

Entomologisches Tagebuch Nr. 1, Exkursion Nr. 1-140, von 1887-1893

[?], [...] unlesbar, ungenau (w) weiblich (m) männlich

Bei der Übersetzung stand eine leserliche, übersichtliche und leicht recherchierbare Nutzung der Tagebücher im Vordergrund, weshalb auf eine zeilen- bzw. buchstabengetreue Transkription teilweise verzichtet wurde.

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Siehe besonders vervollständigtes Verzeichnis.</p> <p>Fundorte vor 1887 (siehe auch Bernhardts Liste)</p> <p>1884 (22.05.1884 Salzsee (08.06.1884 Wechselburg (01.06.1884 Frauendorf 13.04.1884 Bienitz 11.05.1884 Lindhardt 31.10.1884 Dösen</p> <p>1885 01.02.1885 Waldschenke (Kloberg) 25.05.1885 Thüringen 26.05.1885 Naumburg 26.05.1885 Freyburg 14.05.1885 Grimma 19.06.1885 Rosenthal (11.10.1885 Salzsee</p> <p>Nachgetragen siehe S. 16! 14.06.1885 Salzsee 14.06.1885 Süssee 27.09.1885 Wechselburg mit Dr. Kraucher [?] jur. Imker-Versammlung 27.05.1885 Grimma (siehe Hypnoides pulchellus [...] Sammlung! 8 Exemplare</p>


Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>1886 (23.04.1886 Salzsee 06.06.1886 Kohlenberg 13.-15.06.1886 Harz Wernigerode – Voigtstiege – Zechenhaus – Rübeland Baumnannshöhle – Neuwerck Altenbrack – Rosstrappe – Wolfsburg – Thale. 18.07.1886 Knauthain 19.09.1886 Wasser-Leitung Wasserwerke-Connewitz 03.10.1886 Connewitz</p> <p>Meine ersten „Reisen“ Mit dem Onkel Robert Bretschneider* als etwa 12 jähriger Knabe einmal nach Grimma; erinnerlich sind mir die Orte Kloster Nimbschen, Gattersburg, Schiffsmühle – Rabenstein – Gesundbrunnen – Feueresse – Papiermühle – Prinzenhöhle – Eine andere Reise, ungefähr in derselben Zeit zu den Verwandten; erinnerlich sind mir die Orte Gera – Köstritz – Ronneburg – Rittergut Mosen an der Elster (Pächter: Onkel Bretschneider [Einschub: nicht Robert] mit 10 Kindern) Pfingsten 1876(?) als angehender Lehrling Reise nach der Sächsischen Schweiz Dresden – Rathen- Wehlen – Bastei – Amselgrund mit Fall wurden besucht. (Ihle, Felix Taenzer, Nietzsche I und II... diese Notizen wurden geschrieben 29.03.1916</p> <p>*[Einschub: Fa. A. Bretschneider Pianoforte-Fabrik. Bayerische Straße 19 – später Elisenstr.]</p>
						<p>[...] Denn was man schwarz auf weiss besitzt – Faust I</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Erledigt bis auf Thüringen und Salzsee 09.02.1933</p>
						<p>Zeichen. x 23.04.1886 Salzsee xx Mai oder Juni Harth Jahr 19.5.1887 Ha xxx Rothenthal bei Olbernau Erzgebirge Braune leg. ^ Wildenhayn? ^^ 19.06.1885 Rosenthal ^^^ Cleonus punctiventris [?] Salzsee Rey jr. leg ≠ Dalmatien ≠ ≠ Marienbad, Gatter leg. + 06.06.1886 Kohlenberg bei Beucha. +++ 10.09.1887 Kopenhagen (Valby – Duurloo leg.) 08.08.1886 Salzsee</p> <p>Bernhardt 7. 01.05.1898 Bienitz 9. 19.05.1898 Connewitz 10. 22.05.1898 Connewitz 12. 09.06.1898 Waldheim 14. 05.07.1898 Sebnitz</p> <p>schon vorher notiert!</p>
1		1887	06.03.	R.-H.	Ort: Raths-Holz, Connewitz Leg.: Gatter	<p>04.11.1910 Durchstrichene Staphylinidae für Linke notiert! (3 Pilosaria (m), 3 Leucophaearia (m), 1 Marmoraria (3. häufig))</p> <p>Aus Stroh in Schilfdächern auf Wildhütten geklopft gegen 200 Cortic. pubescens,</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>kleine Latridiidae sehr häufig (Enicmus minutus und andere) 1 Atomaria (mesomela o. nigripes?) 6 Halyzia conglobata, div. Aphthoma u. Phyllotreta, 1 Meligethes nur 1 Staphylinidae (nach Angaben anderer hfg.). Mehrere Sprius [?] Micros in Anzahl. Sehr viele Diptera, Hymenoptera etc. Arachniden Poduridae etc. 1 Coleoptera Larve unter frischer Birkenrinde am Stamm. 1 [...] in morschem Laubholzast. ca. 10 meist große Cerambycidae?* Larven aus morschem Laubholz (grau weiß, Mitte braunroth durchscheinend mit weißem Geäder) Flora noch sehr im Rückstande. *[Einschub: 06-08.04. krochen aus diesen Larven sehr große Mücken (Tipula?) Diptera. Larven mit scharfen Fraßwerkzeugen?! Allerdings R[uppen] [?]]</p>
1		1887	08.03.			<p>A. P. 1 Pisi Menyanthes – Fran. ? A. P. 1 Blattwespe (No. 1) U-Harz? Lonicera? Törfel-Ha. [?] 2 Meg. [?] violaceus, 2 Procrustes coriaceus 2 Necrophorus fossor (?)</p>
1		1887	11.03.	R.-H., Co.	Ort: Raths-Holz, Connewitz Leg.: Gatter	<p>1 Pilosaria (w) 3 Leucophaearia (m) 2 Progemmaria (m) 1 Carabus granulatus v. rufofemorata [Einschub: in morschen Holzstöcken] 1 Philontus (Gänge in Klettenstängeln mit kleinen Raupen u. Gespinnst) (Micro?) (Ochracea?) Corylus blüht</p>
1		1887	25.03.			A. P. Blattwespe No. 2 U. Harz [?] Lonicera?
2		1887	08.04.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Gatter, Trömel	<p>Lepidoptera R. 1 Bombyx rubi P. 1 Piniaria F. 2 (...) 1 Pedaria (m) v. Birken geklopft. [Einschub: 1 Noctuidae [?] vielleicht Vaccinii?] (Gatter: Exoleto [...] Raupe v. Las. pim [?])</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Mehrere (w)(w) v. Leucophaearia 1 (w) Progemmaria, 2 Flavicornis, 1 Stratarius 1 Nothum 1 v. Marm(...)</p> <p><u>Coleoptera</u> Larven 6 Elater (lythropterus?) aus morschen Eichenstumpf. Imagines: Auf Steineichengebüsch sehr häufig Apion pomonae, craccae. In [...], dünnen, Eichenstamm unter d. Rinde Scolytus spec.? [...] (todt), stark infiziert. In der Rinde steckend, vielleicht das Absterben (trocken werden) des Baumes am Auskriechen verhindert mehrere Agrilus elongatus?</p> <p>Unter der Rinde eines ziemlich frischen Birkenstumpfes 2 Rhi[...] bipust.?, 2 Ips 4 pustulatus., 1 Cerylon 1 Megatoma undata?</p> <p>Unter kleinen Steinen, Nähe der fr[...] Blutlache Harpalini (1 großer und 1 kleiner gelbbeiniger) 1 Bembidion 1 Poecilus cupreus, 1 Cassida oblonga, 1 Ctrys. [?] varians. 1 Cicindela campestris (auf dem Wege)</p> <p>Unter Kiefern (morsche Stöcke) 2 schwarzgelbbunte Hantholirnis [?] [Einschub: Baptolinus affinis]</p> <p>Morscher Eichenstumpf im Holze 1 Conurus pubescens 3 Elater lythropterus (pomorum)</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>1 Boletobius analis im Laube</p> <p>In halbsta[...] geschlagenen Fichtstämmen unter der sehr sta[...] an Myelophilus piniperda infizierten Rinde zahlreich, sehr kleine Staphylinidae 23 St. [Einschub: Homalium pusillum])</p> <p>An Eiche unter Moos 1 Rhynchites populi</p> <p>3 Adalia bothnica, davon 1 var. crucifera auf Fichten geklopft</p> <p><u>Nachtrag:</u> (Kro. det, [?])</p> <p>Näherer Fundort unbekannt</p> <p>1 Phloeocharis subtilissima</p> <p>1 Phloeopora reptans</p> <p>1 Homalium caesum</p> <p>2 Euryusa laticollis</p> <p>2 Atheta euryptera</p> <p>1 Quedius maurus</p> <p>1 Philonthus luceus</p> <p>1 Philonthus fuscipennis</p> <p>1 Dinaraea linearis</p> <p>2 Philonthus splendidulus</p> <p>1 Atheta nigricornis</p>
3		1887	08.04.	Ha.	<p>Ort: Harth Leg.: Gatter, Trömel (Fortsetzung)</p>	<p>In Excrementen von Homo sapiens</p> <p>Aleochara</p> <p>Aphodius</p> <p>Unter der Rinde einer starken Eiche</p> <p>2 Hypophloeus bicolor [Einschub: Corticeus fasciatus]</p> <p>1 Cerylon histeroides?,</p> <p>1 Dromius 4-notatus,</p> <p>1 Tillus elongatus (w) (todt)</p> <p>5 Elaterides [Einschub: Lymesilon] dermestoides od. Mycetochara? [Einschub: navale Larven] (todt. z. Theil nur noch Stücke),</p> <p>1 Colonie Dryocoetes villosus? (ca. 200 Stück) [Einschub: 1 sehr kleines rundes Thier Histeridae? mit an der Seite u. hinten abgesetzten, scharf quer getheiltem Halsschild. – ist Plegaderus caesus [...]]</p> <p>(Die Eiche war schon vorher geplündert)</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>1 Platysma oblongo-punctata auf morscher Kiefernrinde Populus tremula blüht, Salix ebenfalls</p> <p>Zum 1. Male bei Ameisen gefunden und zwar 1 Leptarinus formicetorum Medon melanocephala, 2 Spec Homalota in 6 [...] Expl. Wirth: Formica rufa Wohl durch Zufall hinein gekommen 1 Aphodius punctato und sulcatus 1 Strophosomus obesus</p>  <p>3 Larven in Särken Cryptocephalus? (s. Zeichnung) !! Sämtliche bei Ameisen gefundene Thiere erhalten blaue Etiketten mit dem [...] zwischen der Partie!!</p>
3		1887	10.04.			<p>Unter Eichenrinde 1 Dromius 4-maculatus 5 Soronia grisea</p>
3		1887	11.04.			A. P. 1 Pigra.
3		1887	11.04.	Kohl.	Ort: Beucha-Kohlenberg Leg.: Gatter	<p><u>Lepidoptera</u> B. 1 Bombyx rubi. F. 1 Endromis versicolora (m) 1 Piniperda 1 Vaccinii var. 1 Leucophaearia (w)</p> <p><u>Coleoptera</u> L. Pyrochroa coccinea u. pectinicornis [Einschub: von jeder Art ca. 10 St.] unter den Stümpfen verschiedener Laubhölzer (Eiche, Birke) Ebendas. 5 Elateridae Larven einige Cerambycidae [?] 1 schon fertiger Rhagium inquisitor ferner 1 Carabus cancellatus (rothschenklig[?])</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						3 Carabus granulatus 1 Platysma oblongo-punctata
4		1887	11.04.	Kohl.	Ort: Beucha-Kohlberg (Fortsetzung)	Unter Kiefernrinde 10 Coccinella v. gemella 2 Olibrus corticalis Unter Steinen 1 Harpalus rubripes 2 Staphylinus nitens 2 Timarcha vio[...] 1 Sunius filiformis 2 Amara similata 1 Amara vulgaris 1 Stilicus erichsoni 1 Alophus 1 Agonum sexpunctatum 1 Paederus gregarius Unter einem Stein bei [...] 1 Ateomes emarginatus [?] In Excrementen 3 Catops 1 Tachinus 5 Homalium? (klein schwarz gewölbt) [Einschub: Proteinus brachypterus] 3 Onthoph. 7 Staph. (schlank, schwarz) [?] 5 Hom. sivil? [?] 3 Homalium caesum (klein, braun) 1 Oxytelus inustus 1 Depressus (klein) div. Homolata Von Kiefer geklopft 14 Scythropus mustela [?] 1 Piratora

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>2 Coccinella 18 – guttata</p> <p>Unter faulem Stock nur Pflanzenrest gesiebt</p> <p>1 Bythinus bulbifer 3 Trichopt. 1 Apion 1 Scymnus haemorrhoidalis 1 Cassida vittata 1 Mycetoporus splendidus [Einschub: Philonthus nigrifolius]</p> <p>Am Rande eines Feldes</p> <p>4 Tachypus flavipes 4 Dyschirius globosus 2 Bembidium/Bembidion [?] 1 Bembid[...]</p> <p>Fliegend</p> <p>1 Pogonocherus ovatus 1 Mycetoporus v. longulus</p> <p>1 Blattwespe (Puppe, an Kiefernrinde angesponnen)</p> <p>Unter Stein</p> <p>Clibanarius pras. Brachinus explosus (einzelne) Harpalus aeneus (Beucha)</p> <p>13.04. A. P. 1 Napi 14.04. A. P. 1 Crepuscularia, 1 Dolabraria (Krüppel) 18.04. A. P. 1 Dictaea (m) 19.04. A. P. 1 Clorana 20.04. A. P. 1 Spilosoma urticae, 1 Tiliae</p>
5	1	1887	17.04	Schl.	Ort: Schleußig Leg.: Kloberg, zur Strassen	<p>In Excrementen</p> <p>8 Aphodius ater 11 Aleochara nitida</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>11 Omosita colon 3 Oxytelus tetracarinated 1 Platystethus? 6 Oxytelus? 1 Hister 4-notatus</p> <p>6 Timarcha violaceonigra (Auf dem Wege zwischen der Wiese)</p> <p>Aus faulendem Schilf und Laub in der Nähe der Lachen gesiebt trubl. Gläsch. [?] No. 53 2 Euconnus hirticollis</p>
6		1887	23.04.	Co.	Ort: Connewitz Leg.: Gatter	<p>Raupenleuchten 1 Triangulum 1 Augur oder Typica</p> <p>Mitten im Wald an Bäumen 2 Meloe violaceus Platynus assimilis (hfg.) 1 Agonum livens?</p>
6	2	1887	24.04.	C.B.	Ort: Neuschönefeld, Central- Bahnhof	<p>An Aas 2 Saprinus aeneus 2 Silpha rugosa div. Aleochara nitida 66 Omosita colon (auch an Excrementen) 1 Nitidula carnaria? 1 Philonthus [...]</p> <p>Unter Steinen, sandiger Boden 14 Pedilophorus niteus 4 Cistela pilula [Einschub: 2 davon v. uratopunctata]</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>2 caserata (davon var. inornata) 1 pustulata 2 Lacon murinus Harpalus 4-punct.? Celathus Metabeltus Amara familiaris/aenea? Litona Coccinella 5-punctata Ocybus nitens diverse Staphyl. (Othius etc. unter Steinen wo Ameisennester sich befand.)</p> <p>In Excrement Aphoden [Einschub: 6 granarius, 2 contaminatus?, 3 prodromus] Staphyl. [Einschub: Leptacinus batychnus, 1 Oxytelus complanatus, 1 Xantholinus linearis, 3 punctulatus?, Staphylinus ochraceus, 1 Lathrobium fulvipenne]</p> <p>Larven unter Steinen Melolontha (bei Ameisen) Elaterid. 2 Carab? 2 Noctua polyodon Raupen (mit schwarzen, beharrten Warzen) 1 Tagfalter Raupe Janira? Grün, letztes Segment mit 2 Fleischspitzen, ziemlich dicht behaart (auch lang), Haare gebogen schwarz mit hellen Enden. In Reihen der Länge und der Haare nach. Jeder Leibesring noch mit 5 Einschnitten rings um) Arctiide (1 Gespinnst) 8.05.87 A. P. Fuliginosa</p>
7		1887	27.04.	Co.	Ort: Connewitz, Waldrand nach Gautzsch zu Leg.: Bernert, Brabandt, Gottwald, Gatter, Derbfuss, Gerber	35 Traingulum 13 Brunnea 6 Fimbria 11 Xanthographa (Lythargyrea?) [?] 3 ? danthiva?

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>2 ? Pallens oder ähnliche?</p> <p>28.04. A. P. 1 Opilo domesticus? (aus altem Holzsturz, eingetragen 15.10.86 Scheibe)</p> <p>29.04. A. P. 1 Harpyia bicuspis, 14.11.86 die Puppe in Rosenthal hinter Rinde (Erle?) gefunden</p> <p>01.05. A. P. 1 Piniaria (m), Hardt</p>
7	3	1887	01.05.	Ros.	<p>Ort: Rosenthal (Waldstraße)</p> <p>Leg.: Kloberg</p>	<p>2 Pyroch. Purp. (Larven), 1 Puppe davon</p> <p>In morschen Stümpfen</p> <p>2 Europhilus</p> <p>1 Platynus assimilis</p> <p>Am Ufer, teilweise durch trampeln.</p> <p>Bembidion dentellum</p> <p>Bembidium adustum</p> <p>Bembidium biguttatum?</p> <p>Bembidion articulatum</p> <p>Trogophloeas riparius?</p> <p>Platystethus?</p> <p>Oxytelus</p> <p>Chilopora longitarsis?</p> <p>Philonthus quisquiliarius?</p> <p>3 kleine Philonth.</p> <p>Loricera pilicornis</p> <p>Dyschirius</p> <p>Unter faulendem Schilfhaufen</p> <p>Harp.</p> <p>Feronien [?]</p> <p>Harpalus</p> <p>Amara</p>
8	4	1887	01.05.	Wahr.	<p>Ort: Wahren</p> <p>Leg.: Gatter</p>	<p>Unter Steinen</p> <p>2 Harpalus aeneus?</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>1 Calathus 1 Carabus auratus 1 Carabus nemoralis 1 Badister bipustulatus 1 Medon melanocephalus 1 Xantholinus 1 gr. Staphyl (Phil[...]?) einige Bembid. Clibanarius pras. [?] (sehr häufig) 1 Blattwespe Aleochara fuscipes? 1 Conurus pubescens einige Paederus, Agonum</p> <p>In Excrement Aleochara fuscipes? kl. Philonthus Oxytelus tetracaratus? (häufig) Onthophagus ovatus 1 Cryptopleurum minutum? Oxyomus sylvestris (mehrere)</p> <p>In Weidenstöcken Sesia formicaeformis (Raupe und auch schon Puppen) 1 Pyrochroa purpurata (Puppe) Sorongia grisea, Orchestes populi (beiden letzteren die Löcher und Höhlungen nur als Schlupfwinkel benutzend) Cryptorhynchus lapathi (1 tote Puppe) (Gatter – Quercus – Raupe – vor ihrer letzten Häutung)</p> <p>Unter Rinde von Apfelbaum 1 Sesia myopiformis (Raupe) 1 Puppe [Einschub: 05.05.87 A. P. Malachius bipustulatus] (ähnlich in Schleußig aus Baumpilzen gesammelten nur doppelt so groß) 1 kleiner schwarzer Scymnus?</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						1 Lithosia irrorella (Raupe, am Stamm sitzend)
9		1887	29.04.	Lindh.	Ort: Lindhardt Leg.: Frau Gatter	30 Silpha thoracica 1 Hylobius abietis 1 Lepyrus capucinus 1 Balaninus villosus 1 Cicindela campestris 1 Meloe violaceus 1 Poecilus cupreus 3 Harpalus aeneus 6 Agelastica alni 1 Platynus assimilis 1 Polydrusus mollis 1 Crioceris merdigera 1 Haltica erucae 1 Rhynchites betulae 1 Staphylinus fulvipes? (neu!) 1 Exochomus quadripustulatus 1 Coccinella septempunctata
9	5	1887	05.04.	Kop.	Ort: Valby bei Kopenhagen Fundort: Sandung	2 ½ Kilo Ufer-Gesiebe von H. P. Duurloo (siehe Sperialliste) 07.05. A. P. Spilosoma urticae, 1 Pyrochroa purpurata 09.05. A. P. Papilio machaon (Regensburg)
9	6	1887	10.05.	Schl.	Ort: Schleußig Leg.: Nau. [?]	In einem Graben hinter der Rödel 2 Dytiscus dimidiatus 1 marg.? 1 Hydaticus transversalis 2 Berosus signaticollis 3 Hydroporus angustatus 1 impressop. 2 dorsalis 12 Haliplus ruficollis 2 Cistela pilula 6 Stenus cicindeloides 1 Pedilophorus 1 Melolontha vulgaris (mit schwarzbraunen Hinterschenkeln) 2 Baris T-album

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>1 <i>Lyprus cylindrus</i> <i>Tanysphyrus lemnae</i> (nicht selten) 2 <i>Poopliagus sisymbii</i> 2 <i>Spercheus emarginatus</i> 1 <i>Cereyon</i></p> <p>Auf dem Wege am Wiesenrand <i>Timarcha violaceonigra</i> (nicht selten) 1 <i>Pedilophorus nitens</i></p>
10		1887	14.05.			A. P. 1 <i>Putris</i> 1 v. <i>Unicolor</i> .
10	7	1887	15.05.	Salz.	<p>Ort: Salzsee Leg.: Gatter, Kloberg, Peitesch [?] (Laie), Steinicke (Eisleben)</p>	<p>Gesiebt: <i>Atomaria</i>, <i>Scydmaenus</i>, diverse Staph. <i>Scymnus</i>, Trichopt.</p> <p>Durchstrichenes für Lepidoptera Fauna der Mansfelder Seen heraus geschrieben.</p> <p>In alten Kumex-Stengeln (bewohnt gewesen) 6 <i>Aetophorus imperialis</i>, frühere Bewohner wahrscheinlich Larven [?] von <i>Lixus cylindrus</i> [?] (1 toter Käfer gefunden), 1 Raupe in altem Distelstängeln, kleine Püppchen = <i>Micros</i>. Und etwas größere Raupen. <i>Empiformis</i> noch nicht erwachsen. 3 <i>Meloe violaceus</i>?, 1 <i>Stenolophus elegans</i> (unter Stein). Ebenso ein Rüssler (<i>Trachyphloeus</i>?) <i>Melolontha vulgaris</i> meist mit schwarz Hinterschenkel [?].</p> <p>An einem Pflaumenbaum 1 <i>Acronycta euphorbiae</i></p> <p><i>Veronica prostrata</i>, A. Hange hinter der Solarölfabrik (nicht selten)</p>
11	8	1887	18.05.	Schl. H. W.	<p>Ort: Schleußig, Hoch-Wasser Leg.: Kloberg, Braun</p>	<p>A. P. 1 <i>Orchesia</i> in harten Bauschwämmen an Apfelbaum. Sehr lebhaft, handhohe Sprünge machend.</p> <p>Hoch-Wasser (incl. 20.05.)</p>
11	9	1887	19.05.	Ha.	<p>Ort: Hardt Leg.: Gatter, Kloberg</p>	<p><i>Lithosia complana</i> (Raupen) <i>Depressa</i> <i>Lurideola</i> <i>Gnophria quadra</i></p>


Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>2 Aventia flexula 1 Catocala sponsa (klein) 2 Crioceris merdigera 1 Clythra 4 punct 2 Halyzia oblongoguttata (Coniferen) 1 sehr schöne Variation von Coccinella 10 punct.: 2 Corymbites aeneus, 6 v. germanus, limpress. 4 Trox sabulos an [...] alten Handschuh aus Schafsfell 1 Cistela pustulata 2 Systemocerus caraboides v. Eichen 1 Cicindela campestris 6 Stenus fossulatus</p> <p>(Gesiebt) Unter faulendem Gras 1 staphylinus fulvipes 1 Othius fulvipennis 23 Bradycellus collaris</p> <p>Unter Rinde, theilweise im Holz einer ziemlich dünnen Fichte zahlreich Larven von Polygraphus polygraphus L. die Rinde bis kurz über die Wurzel abgefallen infolge [Fortsetzung S.12]</p>
11	9	1887	19.05.	Ha.	Ort: Hardt Leg.: Gatter, Kloberg (Fortsetzung)	der Zerstörung durch die Käfer. Am 26.05. den ersten Imago erhalten, d. 21.06 noch 1 Exemplar.
12	10	1887	29., 30.05	Thür.	Ort: Thüringen, Sulza – Eckartsberga – Kösen – Schulpforta - Naumburg Leg.: Gatter, Kloberg, W. Derbfuss	<p>Ptomaphagus varicornis Foucartia squamulata Mylacus rotundatus Harpalus laevicollis Rhynchites auratus, Rhynchites bacchus (Unter Stein) Cleonus v. cinereus (Crataegusblüten) Anthaxia nitidula (auf Urtica?) Systemocerus caraboides und var. rufipes (w) Olibrus millefolii Lamprosoma concolor</p>



Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Apteropeda orbiculata Aphodius 4-guttatus (Excr. von Schaf) Harpalus atratus (Eckertsburg [?] u. nicht häufig) 1 Harpalus obscurus (U. St. Strasse) Boris coerulescens (Crucif. a. d. Felde) Chrysomela violacea (Sulza auf Meutha) Staphylinus fuscatus Dorc. v. atrum [?] (nicht selten an dem Wege) Cerophytum elateroides (Sulza) Rhynchites pubescens 1 Aphodius scrofa (stark behaart) Mylabris seminarius 1 marginalis (auf Leguminosen) Tychius polylineatus Abax parallelus Semiadalia 11-notata (nicht selten auf Euphorbia cyparissias) 1 Phytoecia cylindrica 1 Phytoecia pustulata 1 Dasytes obscurus 1 Hylobius pinastri 1 Hypera v. histrio? 1 Cassida denticollis 1 Psylliodes fusiformis 2 Onthophagus lemur (Excremente von Schaf) 1 Hyp. oblonga. Otiorhynchus lepidopterus (Birken) Eusomus ovulum Dromius linearis (unter Stein) 1 Anaglyptus mysticus 1 Anthaxia salicis 2 Rhynchites bacchus</p>
13		1887				<p>A. P. d. geleuchteten Noctuen. 1 Prasina, 2 Brunea 01.06. mehrere Schlupfwespen aus Brummea [?] 03.06. A. P. 4 Triangulum, A. P. Formicaeformis 05.06. A. P. 1 Formicaeformis</p>


Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
13		1887	08.06.	Schl.	Ort: Schleußig	nach Bidessus geminus 09.06. 1 Blattwespe
13	11	1887	14.06.	R. H.	Ort: Raths-Holz Leg.: Dorn	2 Leptura rufipes 4 Leptura aethiops 3 Toxotus meridianus auf Angelica sylvestris 1 Staphylinus erythropterus
13	12	1887	15.06.	Ros.	Ort: Rosenthal	1 Aëtrophorus imperialis gekeschert 1 Agapanthia lineatocollis auf Urtica 2 Orsodacne cerasi (schwarz, auf [?]) 1 Agriot. picip. Corymbites quercus (häufig an Grasspitzen sitzend)
13	13	1887	16.06.	R. H.	Ort: Raths-Holz Leg.: Kloberg	1 Alchymista 1 Culiciformis 4 Hadrotoma nigripes (auf Viburnum opulus, sonst Umbellis[?]) 4 Leptura rufipes (auf Angelica sylvestris Aegopodium podagraria) 7 Toxotus meridanus [?] (1 davon ganz schwarz) 4 Leptura aethiops
14		1887	18.06.	Co.	Ort: Connewitz Fundort: Holzlager, Mauer Leg.: Kloberg	Mauer Leptura aethiops Rhyncolus culinare? Anobium paniceum? [?] Holzlager Eichenstämme 3 Agrilus elongatus 12 Clytus detritus 1 aenatus 6 Tonicus 6 dentatus 1 Scolytus geoffroyi 5 Pyrochroa coccinea (Chrysis Goldwespen)
14	14	1887	19.06.	Col. B.	Ort: Colmberg, Dahlen-Oschatz Leg.: Kloberg, Trömel	1 Culiciformis (w) Raupen von Janira [Einschub: 1 Janira gezogen, Raupe mit ziemlich langer, borstenähnlicher Behaarung]

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Megaera?</p> <p>4 Malachius aeneus 2 Plagiogonus rhododactylus (Excremente von Rind) 3 Malachius viridis 1 Gymnetron veronicae 2 Diachromus germanus (von Gräsern geketschert) 1 Corysomerus capucinus</p>
15	15	1887	26.06.	Ha.	<p>Ort: Harth Leg.: Kloberg, Friedrich, Bruan, Trömel</p>	<p>8 Dendroctonus micans (todt in Fichtenstumpf) Aus faulendem Grashaufen gesiebt siehe Flasche No. 15. Inhalt von Flasche 15 Seite 24. 1 Cassida denticollis 1 Halyzia ocellata 10 Clytus arcuatus 2 Clytus detritus 2 Rhagium inquisitor 2 Cicindela campestris (siehe auch S.24)</p>
16	16	1887	03.07.	Salz.	<p>Ort: Salzsee-Süssee Leg.: Kloberg</p>	<p>Salzsee An Disteln häufig Semiadalia 11-notata Adalia</p> <p>bei den Salicornien Adalia variegata (häufig) 1 Silis nitidula (w) 1 Chlaenius tristis 20 Philonthus salinus 1 Chlaenius viridipunctata 14 Agonum marginatum 1 Panagaeus crux-major (hinter Stein) 9 Dyschirius salinus 1 Dyschirius chalceus</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>2 Oodes helopioides [Einschub: 1 Oodes gracilis! 24.03.11 durch Senckenberg-Museum dediziert]</p> <p>auf Gebüsch in Blüten (Reseda?) 20 Anthrenus museorum 23 Cantharis oralis 70 Cantharis thoracica [...] auf Gräsern 3 Phaedon concinnus (unter faulendem Haufen) 46 Danacea nigritarsis (auf Reseda) 22 Malachius spinosus (fast nur (w)(w)) 1 Aphodius varians 12 Bledius tricornis (5 (m)(m), 7 (w)(w))</p> <p>Zwischen Salzee und an Getreideähren sitzend 6 Melanotus brunnipes (14.06.85, 2 Stück Salzsee) 13 Adrastus limbatus F. 2 Agriotes lineatus</p> <p><u>Süssee</u> Cryptocephalus bilineatus Bledius tricornis Malachius Spinosus</p> <p>Orchis laxiflora (häufig)</p>
17		1887	13.07.	Co.	Ort: Connewitz Leg.: Kloberg (Abend)	<p>Holzlager 1 Aulonium trisulcum [Einschub: [...] Klauenbild am rechten Hinterfuss] (2 Berl. Mus. abgegeben, durch Prof. Tornier)</p> <p>Mauer 1 Ptilinus pectinicornis 2 Staphyl. 6 Anobium [?], Cryptophagus 1 Anthicus floralis</p> 

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Unter Eichenrinde sehr häufig Tomicus 6-dentatus (sehr viele Larven und meist um ausgefärbte Käfer) 13 Hyliota planata 1 Tenebrio molitor</p>
17	17	1887	17.07.	Dös.	Ort: Dösen Leg.: Gatter	<p>1 Eusomus ovulum 1 Tanymericus palliatus</p> <p>22.07. A. P. Letzte Philanthiformis</p>
17	18	1887	24.07.	Lein.	Ort: Leina (Altenburg) Leg.: Gatter	<p>Erste Acronicta alni gefunden, auf Linde (Gatter 5 Stück auf Erle) Apatura v. Clytie sehr häufig ca. 30 Stück gefunden darunter einige Ilia. Geometriden Raupen auf Impatiens noli-tangere, in sehr kurzer Zeit über 100 Stück gefunden. Vielleicht Cidaria biriviata [Einschub: pomoeiaria] Die Raupen variierten von grünlich zu braun bis fast schwarz mit wenig dunkler Zeichnung. In geringer Anzahl ein sehr dünner, langer Spanner grün mit bräunlichen Kopf, dieser groß, scharfkantig auf der Pflanze.</p> <p>Coleoptera 5 Leptura quadrifasciata 2 Halysia tigrina 5 Phyllobrotica 4-maculata (auf Scutellaria) 5 Olibrus corticeus (auf Senecio?) [Fortsetzung S.18]</p>
18	18	1887	24.07.	Lein.	Ort: Leina (Altenburg) Leg.: Gatter (Fortsetzung)	<p>2 Otiorhynchus scaber (mit abwechselnd scharf erhabenen Zwischenräumen) 8 Agabus neglectus 1 Agabus chalconotus 2 Agabus bipustulatus 2 Ilybius ater 1 Ilybius fuliginosus 1 Rantus grapii 2 Agabus guttatus (in Quellwasser) 1 Cryptocephalus sexpunctatus (auf Eiche) 1 Cryptocephalus bipunctatus 1 Cryptocephalus v. bigattatus 1 Silpha opaca</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>In Frauendorf 1 Antherophagus pallens mehrere Bolitobus pygmaeus 1 (w) Lampyris noctiluca 1 Agrilus?</p> <p>An den Schnüren Carabus cancellatus</p> <p>Im Pavillon 1 Ancilla [?] an der Lange 1 Halyzia sedecimguttata</p> <p>Melasoma aenea (auf Alnus, sehr häufig)</p>
18	19	1887	31.07.	Lindh.	Ort: Lindhardt Leg.: Gatter, Braun	6 Halyzia ocellata 2 Mordellistena lateralis 25 Hyperaspis reppensis (auf Pteris aquilina) 2 Corymbites impressus
18		1887	01.08.	Dös.	Ort: Dösen	Antherophagus nigricornis (w)
19	20	1887	07.08.	Gras.	Ort: Grasdorf Leg.: Kloberg, (Brabandt, Gottwald)	<p>auf Viburnum opulus ca. 50 Galerucella viburni (sehr häufig) 1 Poecilus lepidus (unter Stein, ganz schwarz, ohne jeden Metallschimmer)</p> <p>Unter Stein bei Portitz 3 Philonthus tenuis</p> <p>bei Cleuden 1 Apoderus erythropterus Comarum palustre? (nach Kuntze bei Schönefeld)</p>
19	21	1887	14.08.	Univ.	Ort: Universitäts-Holz Leg.: Gatter	1 Cetonia aurata 1 Cetonia floricola 1 Leptura rubra 1 Staphylinus erythropterus

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>1 Pterostichus oblongopunctatus 1 Agrilus convexicollis? 2 Scymnus suturalis 1 Mordella humeralis 6 Mordella aculeata 2 Atomaria pusilla? 1 Sunius angustatus 5 Coccinella hieroglyphica 1 ganz schwarz 1 Coccinella bipunctata 1 Oxyporus rufipes 3 Stilbus 1 Bembidion lampros 1 Polydrusus sericeus 3 Aphthona nonstriata 1 Axinotarsus ruficollis 3 Longitarsus lateralis? 1 Otiorhynchus lirus 1 Apion virens 1 Cryptophagus affinis 1 Cassida subreticulata? (Abnorm 1 Fühler nur 8 Glieder)* 1 Eupuraea 1 Meligethes</p>  <p>*(d. Berl. Mus. abgegeben durch Prof. Tornier)</p>
20	21	1887	14.08.	Univ.	Ort: Universitäts-Holz (Fortsetzung)	In den Überresten einer zerbrochenen Flasche gefunden. Die Läufer vermutlich vom Weinduft angezogen, haben sich berauscht und konnten an

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>den steilen, glatten Glaswänden nicht mehr in die Höhe sind in den Wein zurück gefallen, ertrunken und nach Verdunstung des Weines in Fäulniß übergegangen, der Geruch der faulenden Thiere hat dann die necrophilen herbeigelockt. Ich schätze die vorhandenen Käfer auf ca. 70 Stück, von vielen nur noch Fragmente vorhanden.</p> <p>5 <i>Necrophorus vespillo</i> 1 <i>Necrophorus fossor</i> 1 <i>Geotrupes sylvaticus</i> 2 <i>Carabus nemoralis</i> 2 <i>Pterostichus</i> 2 <i>Poecilus lepidus</i> 4 <i>Poecilus cupreus</i> 1 <i>Calathus fuscipes</i> 3 <i>Silpha obscura</i> 8 <i>Silpha carinata</i> 2 <i>Clib. dorsalis</i> 4 <i>Philonthus</i> 1 <i>Crepidea</i> 1 kl. <i>Staph.</i> 2 <i>Silpha sinuata?</i> 2 <i>Anchomenus 6-punct.</i></p>
20		1887	21.08.	No.	Ort: Nonne (rothe Lache) Leg.: Braun	<p>2 <i>Hydroporus dorsalis</i> 4 <i>Colymbetes fuscus</i> 2 <i>Ilybius fenestratus?</i> 11 <i>Agabus hermanni</i> [?] (daran 3 Stück mit fehlender Wurzelrinde, nur ein größerer Fleck am Rande und 1 ganz kleiner nahe d. Naht gelb) 2 <i>Hydaticus cinereus</i> 7 <i>Hydaticus transversalis</i> (bei dem (m) <i>transversalis</i> ist die schwarze Binde des [...]schildes in der Mitte mehr oder weniger nach vorn erweitert) <i>Hyphydrus ferrugineus</i> (sehr häufig) <i>Hydrophilus palpalis</i> (sehr häufig)</p>
20	22	1887	21.08.	Schl.	Ort: Schleussig	<p>2 <i>Hydaticus cinereus</i> 2 <i>Hydaticus transversalis</i> 1 <i>Haliplus lineatocollis</i></p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>1 <i>Silpha sinuata</i> ([...] gefärbt/Halsschild, Unterhalb Beine u. Schild braun, Flügeldecke schwarz)</p> <p>Auf <i>Bidens tripartitus</i> 6 <i>Hypera rumicis</i>? 17 <i>Phytobius quadrituberculatus</i>?</p> <p>Geketschert 1 <i>Gymnetron veronicae</i> 1 <i>Erisbins nerus</i> [?]?</p> <p>Unter der Rinde eines Eschen-Pfahles <i>Hylesinus fraxini</i> 1 Art kleine Biene?</p> <p>2 (w)(w) <i>Hippodamia tredecimpunctata</i> (auf <i>Bidens</i>) (dieselben legten in der Benzinflasche eine Anzahl spindelförmiger, glatter, blaßgelber Eier.)</p>
21		1887	28.08.	Gras.	Ort: Gasdorf Leg.: Gatter	<p>50 Puppen von <i>Nonagria typhae</i> und <i>cannae</i> An solchen, faulenden <i>P. Oxytelus</i>, <i>Homalota</i>, <i>Lathrobium</i> etc. 1 <i>Demetrias atricapillus</i> (an Schilf) Die Puppen von <i>Nonagria typhae</i> liegen immer mit dem Kopf nach unten, <i>Nonagria cannae</i> dageggen nach oben. 3-4 mal in einem Stengel 2 Puppen übereinander, 1 <i>Nonagria typhae</i>, 1 <i>Nonagria cannae</i> und zwar einmal die ersten oben das andere Mal die anderen. Auszukriechen scheinen die Thiere in den Abendstunden nach den bisherigen Beobachtungen. 10 <i>Coptocephala rubicunda</i> auf <i>Pimpinella nigra</i> Willd., ebendas. 3 <i>Papilio machaon</i> Raupen [...] halb erwachsen</p> <p>Unter Stein [Einschub: 1 Raupe von <i>segetum</i>?] 1 <i>Amara</i> 1 <i>Clivina fossor</i></p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						1 Puppe von Amara ausgetrocknet, die anderen morgens, ganz bleich, gelbweiß gefärbt, nach ½ Tag Oberseite schon ganz metallisch ausgefärbt, Unterseite noch nach 3 Tagen braun. Auf Silene inflata 2 Raupen von cucubali?
21		1887	02.09.	R. H.	Ort: Raths-Holz Leg.: Gatter	28 Puppen, 1 erwachsene Raupe* von Gortyna ochracea in Disteln (cardeus? und Kletten) (Xanth. spinos.) halb erwachsene Larven von Agapanthia lineatocollis (Disteln) Die Graphosia ochracea [?] Puppen liegen meist dicht über der Wurzel und der Kopf nach oben, mitunter 2 in einem Stengel *[Einschub: diese Raupe (Präß. in meiner Sammlung) erkannte ich 1925, als ich sie zeichnen wollte, als die von Hepialus humuli]
22		1887	04.09.	Salz.	Ort: Salzsee Leg.: Gatter, Kloberg	Leucania obsoleta sehr häufig in den am Ufer liegenden alten und abgeschotteten Stengeln von Phragmites, (Raupen ziemlich erwachsen). Leben nicht wie ich anfangs vermuthete von dem Mark dieser Pflanzen (die vorhandenen Kotablagerungen schienen das zu bestätigen), sondern benutzen die Stengel nur während des Tages und der Nacht als Schlüpfwinkel, kommen aber in den späten Abendstunden zum Fressen heraus. Ich habe sie mit Phragmites gefüttert. Im Herbst macht die Raupe im Stengel ein leichtes Gespinnst, scheint sich aber erst kurze Zeit vor der Entwicklung zum Schmetterling, zur Raupe umzuwandeln [Einschub: bestätigt durch Beobachtung]. Ich erhielt im warmen Zimmer die ersten Imagines Mitte Januar. Ebendesselbst gefunden: 2 Odacantha melanura 12.09. A. P. letzte Cannae } 13.09. A. P. letzte Typhae } bei Gatter 23.09. 15.09. A. P. letzte Ochracea }
23		1887	09.10.	Salz.	Ort: Salzsee Leg.: Kloberg	[...] Partie Raupen von Deilephila euphorbioides, Acronicta rumicis Aphodius prodromus Flora noch stark vertreten: Scabiosa ochroleuca, Salvia, Nigella, Centaurea jacea, cynus?, Campanula glomerata. Anthyllis, Anthemis tinctoria
23		1887	11.10		Ort: Scheibe	In harten Eichenschwämmen 9 Ennearthron cornutum 3 Dasytes senabus [?]

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						Die Schwämme als Winterquartier benutzen 3 Ceutorhynchus 1 Platynus assimilis 1 Lathridius, 1 Elodes Padi (todt)
23		1887	10.10. u. 17.10.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Braun	Von Braun auf Hypericum perforatum 4 Raupen von Phalaena perspicillaris 1 Stück nächsten Tag verpuppt (leicht Gespinnst zwischen den Blättern) die anderen nach 8 Tagen 17.10. noch 1 Stück derselben Raupe erhalten
24		1887	26.06.	Ha.	Ort: Harth (Fortsetzung von S. 15)	Inhalt aus Flasche Nr. 15. Aus faulem Grashaufen gesiebt 1 Cylilus varius 48 Bradycellus collaris 3 Ptenidium pusillum (Dr. Flach det.)
25		1887		HW.	Ort: Schützenhaus (Lindenauer) Wiesen Leg.: Braun	30 Myrmedonia limbata 1 Staphylinus erythropterus 1 Badister peltatus 3 Stenus bimaculatus 1 Orobites cyaneus 6 Olophrum piceum 2 Oxytelus insec[...] ? 5 Lathrobium longulum
26		1888	02.02.			A. P. 1 Leucania obsoleta (3 Stück Mitte Januar A. P.) 04.09. Salzsee (1 Stück Ende Februar)
26		1881	27.02.			Erhielt ich von Herr Bessiger II eine trockene Ähre einer blauen Phyteuma-Art (P. Micheli oder Halleri) aus der Schweiz. In Fruchtknoten befanden sich 8 Stück Miarus campanulae, die [...] Fruchtknoten außergewöhnlich groß, die Käfer waren todt.
26	23	1888	30.03.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Gatter, Trömel	Nicht selten Flavicornis, Parthenias, Vetusta (w) (legte über 600 Eier)
27	24	1888		Univ.	Ort: Universitätsholz Leg.: Gatter, Trömel	
27		1888	08.04.			

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
27		1888	12.04.			Raupenleuchten: dabei Tropiphorus carinatus
27		1888	15.04.			
27		1888	22.04.			
27		1888	29.04.			
27		1888	06.05			
27	56	1888	10.05	Salz.	Ort: Salzsee (Himmelfahrt)	
27		1888	15.05.	Wahr.	Ort: Wahren	
27	57	1888	19.05.- 22.05.		Ort: Mittweida	
27		1888	23.05.	Thek.	Qrt: Thekla	
27	58	1888	27.05.	Grim.	Ort: Grimma	
27	59	1888	03.06.	Schk.	Ort: Schkeuditz	
27	60	1888	10.06.	Salz.	Ort: Salzsee	
27	61	1888	17.06.	Froh.	Ort: Frohburg	
27	62	1888	24.06.		Ort: Sulza	
27	63	1888	01.07.	Schl.	Ort: Schleussig	
27	64	1888	08.07.	Dess.	Ort: Dessau	
27	65	1888	15.07.	Leisn.	Ort: Leisnig	
27	66	1888	22.07.		Ort: Sulza	
27	67	1888	05.08.	Frau.	Ort: Frauendorf (Streitwald)	
27	68	1888	12.08.	Frau.	Ort: Frauendorf (Streitwald)	
27		1888	14.08.	Rochl.	Ort: Rochlitz	
27	69	1888	16.09.	Ha.	Ort: Harth	
27	70	1888	07.10	Ha.	Ort: Harth	
27	71	1888	04.11	R. H.	Ort: Rath's Holz	(Colydium)
28		1889	03.02.	V. I.	Ort: Villa Ihle (Sanatorium) Lindenau	1 Coprophilus striatulus
28	25	1889	07.04.	R. H.	Ort: Rath's-Holz (bei Connewitz) Leg.: Dr. Krieger, Rehfeld	Aus Strohdach geklopft 1 Hibernia marginaria (var. mit dunklem Saumfeld) Unter Rinde von Carpinus betulus Rhagium Larven Pyrochroa pectinicornis Elateriden Buprestidae

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Aus Quercus 2 Tomiciden (T. 6-dantat?) [Einschub: Unter Moos 1 Larve die Inlus (?) sehr ähnlich in Form und Bewegung]</p> <p><u>Coleoptera</u> Unter Moos und morschen Rinden an Stümpfen von diversen Laubhölzern. Platynus assimilis [...] Carabus v. rufofemoral 3 Exyl. [?], etc. 1 Platy 2 [...] Elater livens (?) [?] [Einschub: Jedenfalls Cistula pilula]</p> <p>Unter Rinde von Pinus sylvestris-Stümpfen Homal. p[...]</p> <p>Von frischen gefünften (?) Nadelholz zwischen geschl[...] 2 Scytropus mustela 1 Mycelophilus Pinus silvestris am Stamm sitzend 1 Harmonia [?]</p> <p>An den Panagaeus-Pappeln (Nähe der Waldschenke) 2 Panagaeus crux major 2 Staphyl. 1 Carabus v. rufofemoral 1 Aphodius fimetarius 1 Timarcha violaceonigra</p> <p>Fliegend 1 Coprophilus striatulus</p>
28	26	1889	19.04.	Co.	Ort: Connewitz-Dösen (Leina) Leg.: Rehfeld	1 Anthonomus rubi 1 Scymnus haemorrhoidalis
28		1889			Ort: Bayerischer Bahnhof	1889 näheres Datum unbekannt. An einem begrastem Damm [?] [...] dem bayerischen Bahnhofe sehr häufig Meloe proscarabaeus [?] bei Colonien von Andrena fulvicrus Datum vielleicht bei Andrena fulvicrus


Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
29	27	1889	21.04.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Gatter, Rehfeld	<p>4 Eupithecia lanceata Im [?] des hohlen oberen Theils einer starken Eiche Larven von Eryx ater 2 Elater megerlei</p> <p>Im ausfließenden Saft gefällter Birken 3 Rhinosimus planirostris 3 Orchestes rusci 7 Coeliodes rubicundus 6 Corymbites quercus [?] 30 Rhizophagus paroulus 1 Ptinus 1 Litargus bifasciatus 11 Epuraea obsoleta? 1 Ellescus bipunctatus [?] 1 Rhizophagus bipustulatus 2 Haplocnemus v. screatus [?] 1 Cercyon unipunctatus 1 Rhynchites olivaceus</p>
29	28	1889	22.04.	Kohl.	Ort: Kohlenberg-Naunhof Leg.: Gatter, Dr. Krieger, Rehfeld	<p>Unter Steinen bei Ameisen 1 Hetaerius ferrugineus 1 Agathidium?</p> <p>Unter Steinen 2 Agonum sexpunctatum 1 Pterostichus 1 Dyschirius 2 Stenolophus meridianus</p> <p>Auf Birkenstümpfen am ausfließenden Saft diverse Epuraea 8 Ips quadripunctata</p> <p>An altem Vogelneest 1 Gymnetron beccabunga?</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Unter Moos am Grabenrand 1 Pterostichus oblongopunctatus</p> <p>Unter Moss am Baumstamm (unten) 1 Mecinus piraster</p> <p>Von hohen Populus tremula 6 Dorytomus tremulae? (geklopft)</p> <p>Von jungen Eichen bei Naunhof 27 Balaninus villosus (in kurzer Zeit)</p> <p>Bei Naunhof an Holzstößen (Pinus silvestris) im Harz 1 Salpingus oder Rhinosimus [?]</p> <p>Fliegend 1 Corymbites castaneus Eupithecia lanceata (?) (sehr häufig Pinus abies) in kurzer Zeit ca. 20 Stück)</p> <p>1 Ploseria pulverata (in den Aspen)</p>
30	29	1889	23.04.	Co.	Ort: Connewitz, Mauer	<p>Halticiden Chaetocnema concinna (häufig) 1 Amara</p> <p>In Weidenkätzchen (Salix caprea) 1 Dorytomus</p>
30	30	1889	28.04.	Pns.	Ort: Paunsdorf (über Sommerfeld) Leg.: Rehfeld	1 Trox sabulosus
30	31	1889	05.05.	Wahr.	Ort: Wahren Leg.: Gatter	2 Puppen von Pyrochroa purp. [?] in Salix (schmalblättrig [?]) und Alnus glutinosa
31	32	1889	12.05.	Gras.	Ort: Grasdorf (über Taucha) Leg.: Braun, Gatter, Dr. Krieger, Rehfeld)	6 Xestobium rufovillosum (in alter Pappel (oder Weide [?]), klopfend) Körper von Ostoma (tot, im Holz)

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Unter Steinen Harpalus 1 Agonum sexpunctatum 4 Trachyploeus alternans 1 Medon melanocephala 1 Philonthus fulvipes? 3 Agriotes 3 Badister bipustulatus</p> <p>Auf Fichte 1 Pissodes 1 Scymnus suturalis 1 Scymnus minimus?</p> <p>Auf blühendem Leontodon Byturus (häufig)</p> <p>In Excrement Plagiogonus? Aphodius scaber? Onthophagus</p> <p>Auf Salix 3 Balanobius crux 1 Orchestes</p>
31		1889	18.05.	Bien.	Ort.: Bienitz (über Schkeuditz) Leg.: Dr. Krieger	1 Amara aulica Oedemera (m) 3 Calosoma inquisitor (häufig) 2 Rhynchites betuleti einige Malachius diverse Carabus auratus etc. der Trichodes alvearius auf der vorhergefundenen Bienitzpartie auf Ranunculus-Blüthe gefunden
31	33	1889	19.05.	Zsch.	Ort: Zschocher (über Schleußig) Leg.: Rehfeld	Lobophora sexalisata (w) (legt ca. 30 Eier) 2 Chaenius nigricornis (w)(m) (unter faulendem Schilf am Ufer)

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						12 Donacia cinerea (auf Typha angustifolia) 2 Badister peltatus? (unter faulendem Schilf/Ufer) 3 Donacia spec.? vulgaris et. var. (einfarbig) Hydronomus alismatis (häufig auf Alisma plantago [?])
31	34	1889	24.05.	Ros.	Ort: Rosenthal Leg.: Gatter	197 Xanthia gilvago (Raupen auf den Wegen unter den Flügefrüchten von Ulmus in ca. ½ Stunden gesucht) Außerdem mehrere Asteroscopus sphinx, Satellitia und Cosmia affinis, letztere sogar auf Urtica fressend gefunden. Unten an einem Ulmenstamm eine Cistelidae Auf Gebüsch 1 (w) von Toxotus quercus Xanthia gilvago als Mordraupe festgestellt, sie fraßen verschiedene Stücke ihrer eigenen Art an.
32	35	1889	26.05.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Gatter, Rehfeld	Unter Steinen am Bahnwärterhäuschen 2 Cychrus caraboides (geklopft von Bäumen) 1 Calosoma sycophanta 1 Calosoma inquisitor 4 Silpha quadripunctata 1 Balaninus villosus Von Fichten 3 Adalia bothnica 2 Adalia var. crucifera 7 Scythropus mustela 8 Scymnus nigrinus 5 Scymnus abietis 10 Anthribus varius 2 Cantharis discoidea 5 Cantharis 1 Podabrus alpinus (braune Decken) 1 Pissodes 1 Scymnus naem (?) [?] 1 Emob. (?) (schwarz) 2 Cardiophorus ruficollis 1 Myzia oblongoguttata diverse Elateridae

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Auf Blüten 1 Strangalia 1 Dasytes 9 [?] Orsodacna cerasi (braune Decken, schwarze Naht und Rand, schwarzen Kopf)</p> <p>Auf Fichte 1 Polydrusus mollis</p> <p>Auf Blüten 4 Oedemera lurida 1 Callidium violaceum 1 Hypera polygoni 1 Dromius agilis 1 Limonius 1 Agathidium? [?] 1 Tenebrionidae [?] 2 Corymbites quercus var. testaceus 1 Crioc. 1 Lema cyanella 1 Orchestes jota (?) 1 Rhynchites [?] behaart? 1 Atomaria</p> <p>An dem Wege Cicindela Campestris (die 4 Flecken nahe der Nath schwarz, weiße Randflecken, sehr klein nicht rein weiß.) 1 Clytus detritus</p> <p>Auf Scrophularia 6 Cionus scrophulariae</p> <p>Auf Carex über 100 Donacia antiqua (obscura?)</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						Auf Euphorbia cyparissias 11 Aphthona euphorbiae
33	36	1889	30.05.	Salz.	Ort: Salzsee Leg.: Dr. Krieger, Gatter, Rehfeld	Lepidoptera 1 (m/w) in copula von den dünnen Pappeln (Populus canadensis) hinter Wansleben, Rehfeld leg. 25 deselbst, Gatter leg. (beide Fälle: Phragmataecia castaneae) (Spätere Feststellung; Krieger erinnerte sich ebenfalls daran, als ich in der Sitzung des Entomologischen Vereins Fauna ein darmstädter Pärchen, (19.02.17) nebst Raupen d. Phragmataecia castaneae – von Kuhlmann, Frankfurt/Main bezogen – verlegte. (Preis: (w/m) E. so., R. E. so.)
33	37	1889	01.06.	Ros.	Ort: Rosenthal - Möckern Leg.: Gatter, Rehfeld	
33	38	1889	01.06.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Gatter, Rehfeld (Nachmittag)	
33		1889	06.06.	Co.	Ort: Connewitz (Holzschlag, Schneidemühlen Holzlager) Leg.: Kloberg	
34	39	1889	09.06.	Werd.	Ort: Werdau Leg.: Gatter	3 Athous haemorrhoidalis
34	40	1889	10.06.	Leina.	Ort: Leina (über Altenburg) Leg.: Gatter, Rehfeld	
34		1889	15.06.	Bar.	Ort: Barneck	Zwischen 10.06. und 30.06. ist ferner einzuschreiben noch eine Exkursion nach 2 Mycetophagus quadripustulatus
34		1889			Ort: Grimma	Zwischen 10. und 30.06. muß hier eine Exkursion nach Grimma eingeschoben werden, da ein Fundortszettel von Larentia molluginata, den ich hinter dem  Rabenstein fing mit bezeichnet ist, also entweder der 16.06. oder 23.06. An diesem Tage muß auch die seltene Tenthredella procera Kl. (w), die Konoro [?] erhielt, gefunden sein!
35		1889	30.06.	Zsch.	Ort: Zschocher (über Schleußig) Leg.: Rehfeld	Cassida murraea Cryptocephalus bilineatus Chlaenius nigricornis

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
35		1889	07.07.	Schl.	Ort: Schleussig	1 (m) Thaleria fimbrialis (verblichen)
35		1889	14.07.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Braun, Rehfeld	
35	41	1889	21.07.	Schk.	Ort: Schkeuditz Leg.: Rehfeld	4 Chrysolina graminis Larven 2 (w)(w)
36	42	1889	28.07.	Nhf.	Ort: Naunhof – Lindhardt – Kohlenberg – Brandis Beucha Leg.: Rehfeld, Dr. Friedheim	
36	43	1889	04.08.	Sulz.	Ort: Sulza Leg.: Gatter	Nach den Exemplaren meiner Sammlung, 1 (m) von Metoecus v. nigriventris, habe ich an diesem Tage mein 1. Wespennest unter Beihilfe von Curt Gatter ausgegraben. Es enthielt mehrere Metoecus. (1. Jahrbuch vom Jahre 1895, S.212)
37	44	1889	11.08.	Streit.	Ort: Streitwald (von Frohburg) Leg.: Dr. Krieger	
37	45	1889	18.08.	Sulz.	Ort: Sulza Leg.: Gatter	
38	46	1889	25.08.	R. H.	Ort: Raths-Holz (Connewitz)	Im Walde an feuchter Stelle 1 Leistus rufescens geketschert. Auf Humulus Lupulus 3 Raupen von Hypena rostralis
38		1889	26.08.	Lütsch.	Ort: Lützschena	4 Raupen von Deilephila galii von halberwachsen bis fast erwachsen. 1 Asilus crabroniformis auf Cichorium intybus (sehr schön angepaßt[?]). Unter Steinen verschiedenen Carabidae (Harpalus, Amara)
38	47	1889	01.09.	Lütsch	Ort: Lützschena – Bienitz Leg.: Dr. Krieger	Auf einem Rain bei Lützschena an den Wurzeln verschiedener Pflanzen (Galium etc.) in Gesellschaft von Formicidae spec.?, 8 Stück Philonthus tenuis, desselbst Calathus melanocephalus (häufig), 2 Spec. Metabletus, Bembidion, 1 Apion, 1 Hister sinuatus. Am Graben von Wasserpflanzen Haltica oleracea (häufig) 1 Adonia variegata 1 Coccinella 1 Apion (blau) 1 Longitarsus Aus faulendem Schilf etc. am Teichufer

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						2 Philonthus fulvipes? 1 Philonthus 2 Bembidium adustum 1 Telmatophilus 1 Oxyroda An Schaffellresten 1 Trox hispidus Aus Excrementen Aleochara nitida? An Pferdemit anfliegend Aphodien Auf Iris pseudacorus [?] 5 Aphthona nonstriata 1 Zabrus gibbus 1 Amara aulica
39	48	1889	02.09.	Dös.	Ort: Dösen Leg.: Gatter	Nest von Vespa vulgaris siehe Notizen in Zettel-Katalog
39	49	1889	08.09.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Gatter, Dr. Krieger	Nest von Vespa vulgaris siehe Notizen in Zettel-Katalog
39	50	1889	15.09.	Crö., Ha.	Ort: Cröbern – Harth, über Gaschwitz Leg.: Rehfeld	1.) Cröbern 1 Broscus cephalotes (Sandgr. unter Steinen) Von Gebüsch 1 Acalles camelus? 1 Orchestes quercus? Subcoccinella (häufig, var. ohne Punkte) Melanophthalma? (häufig) Wiese in großer Lycoperdon Art: Larven aus Pocadius ferrugineus ca. 40 Stück gezogen

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Am Ufer 1 Bembidion adustum</p> <p>Unter Steinen 1 Synuchus vivalis 2.) Harth</p> <p>Lache im Wald am Wege 6 Dytiscus marginalis 1 Dytiscus var. circumductus 5 Colymbetes fuscus 2 Agabus 1 Acilius fasciatus 1 Rhantus notatus 2 Hydrophilus dorsalis 1 Hydrophilus Hydrophilus halensis (häufig)</p> <p>Unter Kiefernrinde nicht selten: Homalota pusilla [?]</p>
40	51	1889	22.09.	Schl.	Ort: Schleussig Leg.: Rehfeld	<p>In der Donacia tomentosa-Lache 4 Acilius fasciatus (3(m), 1 (w)) 1 Ilybius fuliginosus 7 Gyrimus minutus [?] mehrere Gyrimus marinus 1 Halipilus fulvus 1 Cnemidotus caesus</p> <p>Im Graben, Nähe der ehemaligen Rödel 1 Hydrochus? 3 Coelambus versicolor 1 Hydroporus pictus</p> <p>Ziegelgruben bei Schleussig 1 Dytiscus marginalis (w)</p>
40	52	1889	06.10.	R. H.	Ort: Raths-Holz – Connewitz Leg.: Gatter, Rehfeld	In morschem (noch lebenden) Stamm d. Ulmus Larven von Ischnomera sanguinicollis (?)

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>1 Anthobium? In hartem (Eichen)? Schwamm Cioidenlarven Im Sonnenschein fliegend 1 Anisotoma calcarata</p> <p>Von Schilfgras und niederen Pflanzen häufig Elodes padi 5 Mantura rustica Coccinella 5-punctata 2 Aphthona nonstriata 1 Ceiloc. simil. [?]</p> <p>An der Mauer Haltica oleracea (sehr häufig) Simplocaria semistriata (häufig) 1 Anthicus floralis 1 Hylesinus fraxini 1 Ptinus fur (m) 1 Hypocyptus longicornis</p>
40	53	1889	08.10	Ros.	Ort: Rosenthal Fundort: Leidenroth'sche Ziegelei Leg.: Rehfeld	<p>2 Dytiscus v. datius [?] 7 Dytiscus circumcinctus 2 Dytiscus marginalis 1 Hydrophilus bilineatus 2 Acilius fasciatus (1 (m), 1(w) Hybius fenestr. [?] Hyphydrus ferrug. [?] Hydraena palustris (Rehfeld 1 Copelatus ruficollis)</p>
41	54	1889	20.10.	R. H.	Ort: Raths-Holz Leg.: v. Varendorff	<p>Laub geschüttelt und Wildhüttendach geklopft. Unter Eichenrinde Dorytomus...? 3 Colydium elongatum</p>
41	55	1889	31.10.	Dös.	Ort: Dösen Leg.: Gatter	<p>Cheimatobia boreata (sehr häufig, ca. 50 (m)(m) u. 30 (w)(w)), die ersteren nicht im Grase, auf der Rückseite der Blätter von Rubus, Alnus, Querus, Betulus weniger an den Stämmen von Betulus, die letzteren hauptsächlich an</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>den Stämmen von Betulus. Cheimatobia brumata in der Leina ganz vereinzelt, häufiger an den Prunus-Stämmen a. Dörfen [?]. Deselbst am Abend die Männer sehr häufig auch die an den Stämmen sitzenden (w)(w) schwärmend (Er [?]) mit brennenden Wachshölzern abgesucht)</p> <p>Unter Steinen 1 Agonum muelleri 1 Amara apricaria 1 Olophrum</p> <p>An einem Birkenstamm sitzend 1 Dorytomus</p> <p>Auf dem Wege nicht selten Telephorid. Larven kriechend Noch blühend: Centaurea cyanus, Rubus, Bellis perennis, Hieracien, Lamium etc. [Einschub: Die Nummern 56-71 sind für die Exkursionen des Jahres 1888 in Anspruch genommen s. S. 27]</p>
42	72	1890	16.03.	Co.	Ort: Connewitz Leg.: Gatter	<p>3 Hispidarius 4 Progenunaria (1 (w)) Aescularia (sehr häufig, 1(w)) Leucophaearia (häufig) 1 var. Marmorinaria 1 Orrhodia vaccinii (Wildhütte) Die Geometr. zum Theil dicht über der Wurzel bis Gesichtshöhe an den Stämmen., 1 Hisped. [?] Aescularia u. Leucop. noch höher, die letzteren zuweilen sehr hoch. Progenunaria 1 Stück von Steineiche. 2 Puppen von Pieris rapae, 1 grün, 1 grau an Stämmen.</p> <p>Unter Moos Platynus assimilis Dromius agilis Loricera pilicornis</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						Gatter fand: 8 Hisp. (m)(m) u. 1 (w), Pomonarius 1 (m), 1 (w) Pedaria 2 (m)(m). 1 (w) 1 var. marmorinaria 1 var. von Leucoph. alle Flügel ganz dunkel schwarzgrau.
42	73	1890	23.03.	Schk.	Ort: Schkeuditz Leg.: Gatter	1 Petraria [?](w), an Gebüsch sitzend. In alt, hohlen Distelstengeln: Phigalia
43		1890	26.03.	Co.	Ort: Connewitz Leg.: Böhme, Wolfram, Derbfuss, Gottwald	Leuchten, Abend: R: 2 Agrotis triangulum, 1 Agrotis fimbria S: Vetusta, Vaccinii [Einschub: einige var. mixta] (sehr häufig) Gothica, Cruda, Stabilis, Satellitia, Progenunaria. Die Falter zum Theil an Weidenkätzchen, die meisten jedoch an ausfließendem Saft und an den Blattknospen von Carpinus betulus, die eine süße Absonderung zu bieten scheinen. Cruda an den Kätzchen einige Male in copula. Im Walde am Boden 1 Carabus nemoralis. Am Saft Platynus assimilis. Gesamtzahl der erbeuteten Falter ca. 120-30.
43		1890	28.03.	Co.	Ort: Connewitz Leg.: Gatter, Gottwald	Leuchten, Abend: R. 2 Agrotis triangulum, 1 Mamestra nebulosa S: 1 Vetusta, 2 Gothica, Cruda, Vaccinii Anzahl der vorhandenen Falter, gegen den vorigen Abend auffallend gering, vielleicht dem veränderten Wetter zuzuschreiben. Am Tage scharfe Niederschläge, nachts starker Nebel.
43	74	1890	30.03.	Co.	Ort: Connewitz, Rathsholz	1 Pomonarius [?] (m) 1 Hirtarius (m) Larven von Pyrochroa pectinicornis unter Rinde von Tilia 2 Phyllobius? 1 Balaninus villosus kriechend an Buchenstämmen. In und unter der Rinde eines morschen Erlenstumpfes todte Dryocoetes? alni?, starker Fraß. Unter morscher Eichenrinde 1 Plegaderus?, Cerylon? In niedrigen (2 Fuß über der Erde) alten Vogelnest 1 Orchestes [?] rufus. An Eschenstämmen 7 Chilocorus bipustulatus

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						Unter Steinen 1 Raupe von Hepialus? In morschen auf der Erde liegendem Aststück (Eiche?) 3 Larven von Raphidia, (Kamelhalsfliege) in der Puppenwiege; 1 Stück davon enthält einen Schmarotzer (Schlupfwespen Larven), der sich kurz vor dem Hinterleibsende heraus arbeitet. Nach Ablegung der Larvenhaut beißt die Nymphe bei Berührung, unter lebhaften Drohungen, energisch mit den scharfen Kiefern um sich.
44	75	1890	04.04.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Gatter (4 angehende Sammler: Naumann, Kittler, Kabisch,...)	16 Trox sabulosus
45	76	1890	06.04.	Salz.	Ort: Salzsee Leg.: Gatter	1 Helophorus erichsoni (Kur. det) 1 Notiophilus substriatus Waterh. Reclaire det.
45		1890	07.04.	Co.	Ort: Connewitz	Im morschen Holze von Ulmus (s. z. Ischnomera sanguinicollis in demselben Baum) 1 totdten und 1 lebenden BaptoLinus affinis, 1 Hanalium melanocephalum [?]
45		1890	09.04.	Zsch.	Ort: Zschocher Leg.: Brabandt, Gatter, Derbfuss, Naumann, Kabisch, Gottwald, Uhlig und 3 Sammelbummler	1 Fimbria 9 Triangulum 1 Nebulosa 2 Janthina?
46	77	1890	13.04.	Wahr.	Ort: Wahren Leg.: Gatter	
46		1890	16.04.	Co.	Ort: Connewitz Leg.: Braband, Derbfuss, Naumann, Kabisch, Böhme, (Hoffmann)	(Leuchten) 1 Otiorhynchus ligustici 4 Barynotus moerens Tropiphorus elevatus je 1 Stück [...] treffend an niederen Pflanzen Platynus assimilis (häufig an Bäumen) Ulmensaft: Nosodendron fasciculare
46		1890	18.04.	No.	Ort: Nonne Leg.: Gottwald, Gatter, Derbfuss	(Leuchten) 9 Tropiphorus elevatus 4 Barynotus moerens 1 Otiorhynchus ligustici 27 Raupen (3 Fimbria, 2 unbekannte, Triangulum, häufig, darunter? Janthina?, ditrapezium [?])
46	79	1890	28.04.	S. G.	Ort: Schimmels-Gut (vormals)	
47	78	1890	29.04.		Ort: Naunhof-Lindhardt	

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
					Leg.: (W. Gatters gesammelt)	
47		1890	30.04.	R. H.	Ort: Rath's Holz – Nonne Leg.: Brabandt, Derbfuss, Gottwald, Kabisch, Malende	(Leuchten) Fimbria, Triangulum, Xanthographa, Unbekannte Leucanien [Einschub: Leucania lythgapha [?] lythargyria] 14 Stück an Gräsern. 1 Agonum livens von Gebüsch geschlagen.
47	80	1890	04.05.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Gatter, Rudolph, Brabandt	Olibrus millefolii ca. 400 Stück auf Achillea millefolium Corymbites castaneus 3 Stück (w) von Fichte 1 Agriotes pilosellus. Donacia antiqua über 100 Stück auf Carex spec. Von Fichte am Kaiserweg [?] 1 Salpingus castaneus 1 Hylastes ater 1 Hylaster cunicularius ca. 6 Cardiophorus ruficollis Von Wasserpflanzen sehr häufig Elodes padi, verschiedene Variationen 1 Baris t-album 1 Donacia sagittarius 2 Cassida vittata 1 Hipsa atra 1 Hylesinus fraxini 1 Malachius bipustulatus 1 Orsodacne cerasi 1 Tetrops praeusta 2 Balanobius pyrrhoceras 1 Haltica oleracea 1 bolitochara lunulata Im Nadelwald 1 Notiophilus palustris
48	81	1890	11.05.	R. H.	Ort: Rath's-Holz Leg.: Gatter	(Vonm. bei Connewitz Nachmittag an den Zschocherchen Wiesen)
49	82	1890	15.05.	Belg., Rohr.	Or: Belgershain – Rohrbach – Oelzschau Leg.: Dr. Krieger	

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
50	83	1890	18.05.	Co.	Ort: Rathsholz – Connewitz Leg.: Dr. Krieger	<p>An Aas</p> <p>1 Hister unicolor 1 Hister v. terricola Germ. Redt. (letzter Vorderschiennenzahn mit 1 Spitze) (siehe Gutfleisch) 35 Hister cadaverinus (häufig) 3 Necrophorus humator 3 Emus maxillosus 15 Saprinus nitidulus (häufig) 3 Leistotrophus nebulosus 9 Philonthus (aeneus Rossi) (häufig), politus L.</p> <p>Von Gebüsch</p> <p>4 Xylodrepa quadripunctata 1 Toxotus quercus 2 Leptura aethiops 2 Toxotus meridianus</p> <p>Niedere Pflanzen</p> <p>2 Ludius pectinicornis 2 Cardiophorus cinereus (w) 5 Cyphon coarctatus</p> <p>Von Larix europaea</p> <p>20 Dryophilus pusillus Gyll. (häufig)</p> <p>Auf Blüten ([...])</p> <p>1 Orsodacne v. limbata</p>
50	84	1890	25.05.	Co.	Ort: Connewitz	
51	85	1890	25.05.	Schl.	Ort: Schkeuditz, Nachmittag Leg.: Dr. Kothe, Dr. Voit.	2 Rhizophagus politus am Saft (Pilze) einer geschlagenen, alten Ruster
51	86	1890	26.05.	Schl.		
51		1890	29.05.	Rochl.		
51		1890	02.06.	Schl.		
52	87	1890	08.06.	Schl.	Ort: Schleußig, Vormittag	Wasserkäferfang

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
					Leg.: Braun, Dorn	
52	88	1890	08.06.	Zsch.	Ort: Zschocher, Nachmittag Leg.: Gatter	
53	89	1890	15.06.	Bar.	Ort: (Rosenthal) – Barneck Leg.: Gatter	Dacne rufifrons (in weichen Baumschwämmen) Aphodien am Kutzturm
53	89	1890	21.06.	Bien.	Ort: Bienitz	1 Balaninus cerasorum Hbst.
53	90	1890	25.05.	Sulza	Ort: Sulza Leg.: von Gatters gesammelt	
54	91	1890	29.06.	Zsch.	Ort: Zschocher Leg.: Dr. Taenzer	
54	92	1890	06.07.	Rochl.	Ort: Rochlitz Leg.: Dr. Krieger	Wanderversammlung der naturforschenden Gesellschaft
54	93	1890	13.07.	Nhf.	Ort: Naunhof – Lindhardt Leg.: Kloberg, Dr. Krieger	
54		1890	14.07.	Ha.	Ort: Harth	1 (w) von Lycaena argiades (Protokoll des Vereins Fauna)
55	94	1890	27.07.	Zsch.	Ort: Zschocher Leg.: Rehfeld	Thalera fimbrialis (häufig), ca. 30 Stück im Netz gehabt, 3 Stück nur schön grün. 1 Lycaena argiades (m)
55	95					Von zur Strassen gesammelt
55	96	1889	Juli, August		Ort: Sulza Leg.: Gatter	
55	97	1889	30.06.	Zsch.	Ort: Zschocher	siehe Seite 35
55			10.08.	Streit.	Ort: Streitwald	Unter Fichten 1 Plegaderus Abends auf der Straße: Abax
56	98	1890	17.08.	Sulz.	Ort: Sulza Leg.: Gatter	
56	99	1890	24.08.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Gatter, Dr. Kirsten, Kloberg, Lindner, Rehfeld	
57	100	1890	31.08.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Rehfeld	2 Nester von Vespula vulgaris 1 Metoecus Puppe 1 Balaninus herbsti Im Vespula vulgaris Nest 1 Cryptophagus und 2 Synios (?) Volucellen –Eier in sehr großer Anzahl
57		1890	14.09.	Schl.	Ort: Neu-Schleußig	siehe Zettel-Katalog Wespen 14.09.90.

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						Partie nachgetragen 4.11.29
57		1890	31.09.	Ha.	Ort: Harth	siehe Zettel-Katalog Wespen, von 24.08.90. Partie nachgetragen 4.11.29.
57		1890	21.11.	Crost.	Ort: Crostewitz Leg.: Ranft	Mehrere Cheimatobia boreata. Unter Eichenrinde 1 Larve von Pyrochroa pectinicornis. 1 Stenocorus Blühende Pflanzen Bellis perennis Campanula patula Lychnis flos-cuculi Achillea millefolium Potentilla argentea Lamium maculatum und verschiedene Umbelliferen
58		1891	08.03.	Co.	Ort: Connewitz – Waldschenke Leg.: Gatter	
58	101	1891	05.04.	Ha.	Ort: Crostewitz – Harth	
58	102	1891	12.04.	Pns.	Ort: Paunsdorf Leg.: Rehfeld	1 Hetaerius ferrugineus Wirt: s. Sammlung?
59	103	1891	26.04.		Ort: Crostewitz – Harthschlösschen – Eythra – Hartmannsdorf – Knauthain Leg.: Rehfeld, Ranft, R. Müller „d. wilde Mann“)	Adalia obliterata auf Pinus silvestris, Neuhof Von meinen Begleitern wurde 1 Wiede hopf gesichtet.
59	104	1891	07.05.	Pns.	Ort: Paunsdorf Leg.: Dr. Krieger, Ranft	1 Hetaerius ferrugineus 3 Trox sabulosus 4 Nitidula rufipes (beide Arten an Igelaas) [Einschub: v. Cramer je 3 St. aus dem Garten hinter dem bayrischen Bahnhof von faulen [?] erhalten, daselbst mehrere Nitidula carnaria, N. v. variata und Omosita discoidea, colon letztere sehr häufig] 1 Broscus cephalotes 1 Hydrous caraboides 3 Hydroporus unistriatus?

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						2 <i>Silpha rugosa</i> (häufig) 1 <i>Silpha sinuata</i> (häufig)
60	106	1891	10.05.	Nhf.	Ort: Naunhof Leg.: Gatter, Naumann	1 <i>Asclera sanguinicollis</i> auf blühend. <i>Prunus spinosa</i> Auf Blüten von Crataegus 1 <i>Rhagium sycophanta</i> 6 <i>Rhagium mordax</i> 2 <i>Rhagium bifasciatum</i> 4 <i>Cetonia aurata</i> 5 <i>Cetonia floricola</i> 2 <i>Leptura rufipes</i> 2 <i>Poophagus sisymbrii</i> 1 <i>Obrium brunneum</i> Auf dem Waldweg nach Lindhardt 8 <i>Agonum sexpunctatum</i> Auf Blüten, Gebüsch und i. Grate 3 <i>Ludius pectinicornis</i> 5 <i>Ludius nigricornis</i> 3 <i>Ludius v. rufipes</i> 3 <i>Ludius tessellatus</i> 1 <i>Athous vittatus</i> var. 1 <i>Limonius pilosus</i> 4 <i>Agriotes aterrimus</i> 1 <i>Melanotus</i> 1 <i>Athous v. ocskayi</i>
60	107	1891	17/18.05	Elst., Mar.-B.	Ort: Elster – Asch, Königswart – Marienbad Leg.: Ott	Erstes Zusammentreffen mit meinem Freund und entomologischen Schüler Josef Ott aus Mies in Böhmen. In Marienbad traf ich Freund Gatter m. Fr., als sie aus der Tür des Hotel Tepter-Haus heraustreten wollten – eine gelungene Überraschung!
61	108	1891	24.05.	Nhf.	Ort: Naunhof – Lindhardt Leg.: Gatter, Naumann	
61	109	1891	31.06.	Schk.	Ort: Schkeuditz – Klein Liebenau Leg.: Gatter und Sohn Kurt	Klein Liebenau auf Apfelbaum 1 <i>Pogonocherus hispidus</i> L.

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
62	110	1891	07.06.	Nhf.	Ort: Naunhof-Lindhardt Leg.: Naumann, Ranft und dessen Schwager Gellert	Coenonympha hero (siehe auch Tagebuch 5, S. 19 = 33 Jahre später im Kämmerei-Forst beobachtet) in der Zwischenzeit nicht von mir.
62	111	1891	28.06.	Co.	Ort: Connewitz	
63		1891	05.07.	Born.	Ort: Borna – Frohburg – Streitwald	(Wand.-Vers. der Naturforschenden Gesellschaft)
63		1891	18.07.	Lind.	Ort: Lindenau	Auf der Kegelbahn – Villa Ihle, 1 <i>Serica brunnea</i> fliegend (abends)
63	112	1891	19.07	Nhf.	Ort: Naunhof – Lindhardt Leg.: Naumann	1 <i>Gnorimus variabilis</i> (frühmorgens), Parthenufer auf Gras sitzend. Larven in verschiedenen Größen und viele Puppen-Kokons, auch einzelne Imagines und <i>Cetonia floricola</i> bei <i>Formica rufa</i>
63		1891	26.07.	No.	Ort: Nonne	1 <i>Trechus secalis</i> 1 <i>Dianthoecia cucubali</i> (unter Steinen in der Nähe des vormaligen Rädell-Wehres)
63		1891	08.08.	Lind.	Ort: Lindenau	Auf der Kegelbahn 1 <i>Blaps mortisaga</i>
63		1891	20.08.	Scheib.	Ort: Kettenbrücke Leg.: mit Rey jr.	Ködern
64	113	1891	23.08.	Salz.	Ort: Salzsee – Wansleben – Rollsdorf – Röbl. Leg.: Braun, Heyne jr.	<i>Tenebrio picipes</i> , <i>Cetonia marmorata</i> , <i>Diaperis boleti</i>
64	114	1891	30.08.	Gau.	Ort: Gautsch (über Raschwitz)	<i>Odacantha melanura</i> , <i>Telmatophilus typhae</i> , <i>Psammoecus bipunctatus</i>
65	115	1891	06.09.	Ha.	Ort: Harth	
65		1891	16.09.	Ha.	Ort: Harth	Nachgetragen auf Grund eines Fundes d. <i>Chrysochraon brachyptera</i> ; über Raschwitz Fund von <i>Philonthus fuscus</i>
65		1891	20.09.	Crost.	Ort: Crostewitz Leg.: Ranft	<i>Cetonia marmorata</i> Larven in Weidenmulen [?] <i>Drepana falcataria</i> auf <i>Alnus</i> 2 <i>Hydaticus seminiger</i>
66	116	1891	11.10.	A. n. S.	Ort: Am neuen Schützenhaus Leg.: Kabisch	In Laub, Flußufer 3 <i>Dromius Sigma</i> , <i>Atomaria</i> , <i>Lathridius</i> 2 <i>Mycetoporus splendidus</i> 1 <i>Bryocharis analis</i>
66		1891	18.10	R.-H.	Ort: Raths-Holz Leg.: Rehfeld, Rey, Ranft	<i>Acronycta ligustri</i>
66		1891	25.10.	Crost.	Ort: Crostewitz Leg.: Ranft, Rehfeld, Rey, Gellert	1 <i>Calocampa exoleta</i> 1 <i>Hibernia aurantiaria</i>
67		1891	20.11.	Crost.	Ort: Crostewitz Leg.: Ranft, Rehfeld, Müller	1 (w) <i>Orgyia antiqua</i> 2 (w) <i>Hibernia aurantiaria</i>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						Nistkästen!! Darin u. A. 1 Raupe von Mamestra nebulosa? Larven einer Telephoride, diverse Microrauen. Hiervon 06.01. 2 Falter der Tapezinella ähnlich.
67	117	1892	27.03.	Co.	Ort: Connewitz Leg.: Vorm.: Zacharias, Nachm.: Rey jr.	Coleoptera Cerylon deplanatum ca. 10 Stück unter feuchter Rinde abgestorbener Aspe. Brontes nicht selten unter Eichenrinde; deselbst 2 Dacne bipustulata, 1 Platysoma spec.?
68	118	1892	18.04.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Braun, Riedel, Kabisch, Zacharias, Rey jr.	Unter Fichtenrinde liegender, alter Stamm Von Fichten (Kaiserweg) geklopft 2 Haplocnemus nigricornis Adalia bothnica (häufig) Unter Rinde von Stücken Epuraea obsoleta Coccinellen (häufig) auf Steineichen, die meisten davon Varietäten der Cocc. 10 – punctata Lophyrus von Fichte
68		1892	01.05.	R.-H.	Ort: Raths-Holz Fundort: Linie Nähe der schwarzen [?] Brücke bei prächtigem Schneegestöber Leg.: Dorn, Malende, Haupt, Riedel, Zacharias)	1 Hydaticus seminiger 3 Hydaticus transversalis 1 Ilybius fenestratus 2 Ilybius spec. Agabus Hermannii 2 Rantus (2 Spec.) 2 Hydrous caraboides 1 Dytiscus var. dubius 1 Hydropus spec. In Carduns-Köpfen bei Jauck Micro-Raupen
68		1892	08.05.	Dös.	Ort: Dösen Leg.: Dr. Rey, Zacharias	Unter Steinen 1 Carabus auratus Auf blühender Kirsche 4 Scymnus ferrugatus (Fichten in der Nähe!) Am Krähenaa

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						1 Trox Philonthus (häufig) Silpha sinuata (mehrere) Silpha thoracica (ziemlich häufig) 2 Necrophorus vespillo Ptomaphagus (häufig) Omosita colon (ziemlich häufig) verschiedene Staphyl. [?] (sehr häufig)
69		1892	08.05.	Dös.	Ort: Dösen Leg.: Dr. Rey, Zacharias (Fortsetzung)	In Weidenmülen mehrere Elater 1 Ostoma oblongum Larven von einigen Elateriden oder Tenebrionidae 2 ausgewachsene Cossus 1 Arctia caja (halberwachsen) Im Wasser Agabus Hermannii Hydrobius fuscipes Hydroporus dorsalis Hydroporus erythrocephalus 3 Boarmia crepuscularia 1 Drepana falcataria Blühend: Primula officinalis
69		1892	17.05.	Ros.	Ort: Rosenthal	siehe Dermestes frischii
69	119	1892	22.05.	Grim.	Ort: Grimma Leg.: Riedel	Unter Steinen 1 Callistus lunatus Unter Erdhaufen Carabus intricatus Unter Steinen 7 Tachys parvulus 7 Harpalus rubripes 1 Callistus lunatus 1 Anisodactylus binotatus


Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>1 Calathus fuscipes</p> <p>bei Grimma, Graben 100 Donacia simplex (sehr häufig) darunter 5 v. sanguinea 10 v. aurichalcea</p> <p>Unter Steinen am Teiche bei Nimbschen 17 Acupalpus luteatus Stenolophus mixtus 20 Platynus obscurus 1 Rhinoncus bruchoides 1 Rhinoncus perpendicularis</p> <p>Am Teiche bei Nimbschen 5 Rhantus adpersus Hydropor. [?] pressopunct.[?] (häufig)</p> <p>In mehreren Eichenstücken 5 Mycetochara bipustulata</p> <p>Auf Iris pseudacorus In ungeheueren Mengen Aphthona nonstriata</p> <p>An Aas 2 Helophorus nubilus</p> <p>In Kirschbaumschwämmen Engis 2 Tritoma 4-pustulata Heledona agaricola [?] 13 Cis vestitus</p> <p>Auf schmalblättriger Weide</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Orchestes stigma</p> <p>Im Laub am Ufer 24 Eirhinus scirpi (häufig) Cryptorhynchus 6 Rhinoncus inconspicuous 1 Euconnus hirticollis</p>
70	120	1892	26.05.	Rö.	Ort: Rötha – Böhlen – Gaulis – Theka – Rötha – Trachenau – Gaulis - Böhlen Leg.: Dr. Krieger, Riedel, Roscher, Zacharias	<p>Hedobia (Riedel) 1 Attagenus pantherinus (Roscher) In Gaulis am Zaun [Einschub: Hecke] im Dorfe (Crataegus?)</p>
70	121	1892	29.05.	Gau.	Ort: Gautsch über Connewitz Leg.: Riedel, Zacharias	<p>Blethisa multipunctata am schlammigen Ufer bei Connewitz 8 Melandrya caraboides Kirschbaum bei Gautsch Plateumaris sericea (roth-grün, goldgl.) bei Connewitz und Gautsch</p>
71	121a	1892	03.06.	Mock. Gras. (P. – N.)	Ort: Mockau – Grasdorf (Parthe – Niederung)	
71	122	1892	05.06.	R. H.	Ort: Rahts-Holz Leg.: Rehfeld, Rey, Zacharias Connewitz über Zschocher zurück	<p>1 Cidaria testaceata (m) am Wege nach Zsch. im Walde Gedruckt Fauna</p>
72	123	1892	06.06.	Pns.	Ort: Paunsdorf Leg.: Rehfeld	<p>Aphanisticus pusillus im Ketscher am Graben vor dem Walde</p> <p>Unter Steinen 1 Poecilus punctulatus 2 Lebia chlorocephala 5 Agriotes lineatus 4 Lacon murinus</p> <p>Auf Asp. Büschen Saperda populnea</p> <p>Auf Nadelbaum (Larix oder Pinus) Dryophilus pusillus</p>
72		1892	10.06.	No.	Ort: Nonne Leg.: Kabisch, Riedel	<p>Abendfang. 1 Harpyia bicuspis (w)</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						3 <i>Cidaria decolorata</i> <i>Zonosoma annulata</i> (häufig) 1 <i>Macaria signaria</i> <i>Cidaria oblitterata</i> (häufig) <i>Cidaria montanata</i> <i>Cidaria bilineata</i> 1 <i>Cidaria trifasciata?</i> (sehr dunkel)
72	124	1892	12.06.	Döl.-H.	Ort: Dölauer Haide Leg.: Malende, Riedel	Mit größter Wahrscheinlichkeit an diesem Tage die schöne Variation von <i>Ephyra punctaria</i> mit breiten grauen Mittelfelde. <i>Latefasciata mihi</i> [?]
73		1892	15.06.	Ros.	Ort: Rosenthal Leg.: Kabisch, Kitzler	abends hinter dem neuen Schützenhaus 2 <i>Agrotis festiva</i> – Falter <i>Angerona prunaria</i> (m) x (w) (sogenannte Scheinzwitter siehe Sammlung!)
73	125	1892	19.06.	Kn.	Ort: Knauthain Leg.: Zacharias, Riedel	2 <i>Chlophanus viridis</i> (2) [?] <i>Mononychus punctumalbum</i>
73	126	1892	26.06.	Barn.	Ort: Barneck Leg.: Junkel, Riedel	1 <i>Plateumaris braccata</i> * 1 <i>Dascillus cervinus</i> * 2 <i>Dermetes undulatus</i> ** (an Kaninchen oder Hasenaas) Pflanzen: <i>Euphorbia palustris</i> <i>Bembidion</i> , <i>Dyschirius</i> u. <i>Heterocerus</i> , unterwegs im Rosenthal auf dem Uferschlamm ? <i>Ceutorhynchus abbreviatus</i> 1 St.? auf <i>Symphytum officinale</i> (dunkel) *[Einschub: [?] aus gefüllte Lache nicht weit vom Bahnhof Leutsch. (Junkel)] **[Einschub: Nähe des Bahnübergangs vor dem Waldhof Barneck. (Reichert)] Nachtrag: Geschrieben: 26.02.21
74	127	1892	03.07.	Gras.	Ort: Grasdorf Leg.: Rehfeld, Riedel	1 <i>Onthophagus camelus</i> bei Portitz
74	128	1892	10.07.	Wild.	Ort: Wildenhayn Leg.: Dr. Rey, Riedel	Gegen Abend in den Zweigspitzen junger Kiefern 12 <i>Hoplia philanthus</i> <i>Pachytilus danicus</i> L. (<i>cinerascens</i> F.) (häufig)
75	129	1892	07.08.	Frau.	Ort: Frauendorf Leg.: Dr. Krieger, Gatter, Riedel	<i>Cryptophagus pubescens</i> aus Nest von <i>Vespula rufa</i> in beiden Zettel-Katalogen notiert!
75		1892	14.08.	Co.	Ort: Connewitz Leg.: Riedel, Rehfeld	1 <i>Leistus rufescens</i> im Walde bei Bastanier gekeschert (Riedel)

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
75		1892	04.09.	Crost.	Ort: Crostewitz – Cröbern Leg.: Riedel	Unter Stein 1 Alophus triguttatus 1 Cleonis sulcirostris 1 Lebia chlorocephala 2 Synuchus nivalis 4 Trechus secalis 2 Patrobus excavatus 2 Badister bipustulatus 1 Panagaeus cruxmajor 1 Pedilophorus aeneus 2 Pseudoph. gris. 1 Harpalus aeneus 1 Amara apricaria? 1 Amara 3 Amara 1 Amara 3 Pterostichus Harpalus rufipes 1 Hypera rumicis 1 Aphodius 1 Bembidion dentellum 2 Philonthus 1 Sitones 1 Stilicus 1 Lathrobium 3 Timarcha violacea [?] 2 Chrysolina staphylaea 2 Amara aulica 2 Haltica lythri 1 Agonum muelleri 1 Agelastica alni
76		1892	28.08.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Riedel	Unter Kle[...] 2 Carabus violaceus 2 Geotrupes vernalis 1 Halyzia 10-guttata

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
76		1892	02.09.	Zsch.	Ort: Zsch Leg.: Riedel	Adalia undecimnotata auf Dolden nicht selten. Ebendesselbst Eupithecia oblongata von größerer Anzahl
76		1892	04.09.		Ort: Crostewitz Leg.: Riedel	siehe vorige Seite
77		1892	25.09.	Co.	Ort: Connewitz Leg.: Riedel	Nur sehr geringe Ausbeute von Riedel eingeheimst
77		1892	30.09.	Scheib.	Ort: Scheibe Leg.: Riedel	Abend. Nest von Vespa crabro in morscher Erle. Ca. 60 Stück Larven von Velleius dilatatus, darunter noch einige ziemlich kleine, die anderen fast erwachsen.
77		1892	02.10.	R.-H.	Ort: Rahts-Holz (im Haken) Leg.: Riedel, Rey jr.	Hornissennest nicht gefunden, welches Rey jr. zeigen wollte.
77		1892	14.10.	Barne. Lind.	Ort: Barneck – Leutzsch – Lindenau Leg.: Riedel	Im Erbs`schen Teiche keine Wasserkäfer erbeutet. Die Aphodien bei Lindenau in excrem. human, die Staphylinen u. Lathrid., 1 Cryptophagus [Einschub: santellotus [?]] etc. u. die sehr kleinen Staphyl. unter alten, verschimmelten Decken.
78	130	1892	31.10.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Naumann, Riedel	7 Lycoperdina bovistae in reifem Lycoperdon deselbst 1 Cryptophagus. Unter Fichtenrinde an Holzklaftern: 2 Rhizophagus Gesiebt im Laubwald 1 Coccinella 10-punctata 2 Cassida nebulosa nicht selten Phyllotreta cruciferae (Ku. det.) 2 Phyllotreta undulata (Ku. det.) 1 Myllaena minuta (Ku. det.) 1 Cyrtoscydmus collaris (Ku. det.)
78	131	1892	19.02.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Riedel	Unter Fichtrenrinde an Holzklaftern: Larven von Hylurgus piniperda? in der Puppenwiege. In einem abgestorbenen, auf der Erde liegenden harten Baumstamm zahlreich Cisiden [Einschub: Cis glabratus] nebst Larven. Unter Steinen am Waldrand bei Villa Miethe:


Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>2 Arten Paederus (riparius, 2 fuscipes) 1 Stilicus geniculatus 7 Falagria sulcata 1 Stenus biguttatus 1 Scopelosoma satellitia Riedel: 1 Corymbites castaneus</p>
79	132	1892	26.02.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Naumann, Rehfeld, Riedel	<p>Tief in einem morschen Fichtenstumpf: 1 (w) Vespa crabro Von kleinen Steineichen geklopft: 3 Pogonocherus decoratus 1 Rhizobius (die Steineichen stehen im Kiefernhochwalde) Unter Steinen: 2 Lathrobium fulvipenne bei Villa Miethe Im Laube 2 ? kleine Staphylin. (rothgelb) Unter der Rinde einer großen stehenden Birke: 5 Asclera caerulea [Einschub: Bockkäferlarven  an Rhamnusium erinnernd.], 1 Orchestes quercus, 1 Plegaderus caesus Unter Rinde einer gefällten Eiche: ca. 50 Hyliota planata, 1 Dromius agilis, 1 Philonthus laevicollis, mehrere Ditomus crenatus In Eichenstümpfen: Raupen der Sesia asiliformis, erwachsen u. halb erwachsen. Larven von Agrilus biguttatus häufig</p>
79		1892	03.03.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Riedel	<p>Von Steineiche: 1 Halticide (Chaetocnema spec.?) Riedel: 1 Pogonocherus decoratus [?]. Früh Gewitter, dann starker Schneesturm. Kälte und Wind waren so ungemütlich, daß nach ca. 1 stündigem Aufenthalt die Rückfahrt erfolgte.</p>
79	133	1892	12.03.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Riedel, Naumann, Rehfeld	<p>Unter Eichenrinde: (großer gefällter Baum) Conurus pubescens, Brontes planatus, Ditoma crenata, Rhizophagus bipustulatus, Dendrophilus, Paromalus, diverse größere und kleinere Staph. Desselbst (im morschen Holze) 2 Adelocera quercea, Larven von Melanotus spec.? auch schon Imagines. (Riedel) 1 Anthrenus scrophulariae In Eichenkloben: an der Seite angesponnen mehrere Gehäuse mit toden Imagines von Cetonia speciosissima (vorjährig) Von Eichen im Nadelwalde: 1 Rhizobius</p> <p>In einem Eichenstumpf unter der Rinde bis ein Stück in die Erde hinein ca. 50- 60 Stück von Sesia asiliformis. Einige Agrilus biguttatus F.(pannonicus)</p>
80	134	1893	26.03.	Ha.	Ort: Harth	<p>Unter der Rinde großer gefällter Eichen:</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
					Leg.: Riedel, Rehfeld, Kittler	<p>1 Trypodendron 6 Paronialus parallelopipedus 1 Palorus melinus häufig Dryocoetes villosus? 1 Carpophilus hemipterus? 2 Tenebroides mauritanicus [?] (Riedel ca. 8 Stück) 1 Colydium elongatum (Riedel 6 Stück) 3 Cimeterius fasciatus [?] 1 Tritom. sehr häufig Hyliota planata (einige auch im morschen Holz.) Larven von Melenotus, Rhagium etc., Sesia asiliformis</p> <p>In rothfarbenem Holz gefällter Eiche: 1 Tritoma v. histrio (Riedel 4, darunter 1 Stammart)</p> <p>Im morschen Holze 1 Elater 1 Ichneumonidae</p> <p>An blühender Salix caprea 1 Dorytomus</p>
80		1893	30.03.			Flog mir 1 Agyrtes castaneus im Geschäft auf den Arbeitstisch
80	135	1893	31.03.	Univ.	Ort: Universitätsholz, Belgershainer Seite Leg.: Kittler, Kabisch, Naumnnn, Rehfeld, Riedel)	<p>Versicolora (m) flogen, ebenso Parthenias, c-album, Polychloros, Rhamni</p> <p>An Birkensaft 1 Boletobius formosus? 1 Epuraea 1 Helophorus 2 Hydrobius fuscipes</p> <p>Auf Gebüsch sitzend 1 Halyzia v. tigrina</p> <p>Unter Birkenrinde 1 Glischrochilus quadripunctatus</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>1 Conurus 1 Lema melanopa 1 Rhagium inquisitor Larven v. demselbst und von Pyrochroa coccinea u. pectinicornis, von letztem schon 1 Puppe.</p> <p>Von Fichten 6 Haplocnemus nigricornis 2 Chilocorus bipustulatus 1 Coccinella 10-punctata var. 1 Anthonomus varians pubescens 4 Hy[...] longicornis 1 Lyda häufig Adalia bothnica häufig Adalia var. crucifera</p> <p>An Wildfutterstellen Aphodius fimetarius 1 Philonthus Quedius cinctus?</p> <p>Fliegend (v. Rohrbach hergetrieben) sehr häufig Oxytelus rugosus häufig Oxytelus tetracarinatus hof. Bledius opacus? 2 Ceutorhynchus [?] 1 Ceutorhynchus (Rhinon?[?])? [Einschub: Stenocarus cardui] 4 Heterosbips? [?] 2 Cercyon unipustulatus 1 Heterocerus 1 Cicindela campestris</p>
81	136	1893	03.04.	Co.	Ort: Connewitz (Gegend um Gautsch – Zschocher – Knauthain) Leg.: Rehfeld, Riedel	<p>Bei Ameisen unter Steinen 6 Hetaerius ferrugineus (Lasius schwarz) 1 Ateameles? [?] (gelbe Ameise)</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>An Baum sitzend 1 <i>Vespula rufa</i></p> <p>Ufer auf Wasserpflanzen 1 <i>Lixus paraplecticus</i> sehr häufig Haltieiden darunter <i>Homelix flexuosa flavipes</i> [?] <i>Homelix vittata</i> <i>Homelix nemosa</i> [?] sehr häufig <i>Aphthona nonstriata</i> auf Iris häufig <i>Poophagus sisymbrii</i> <i>Tanysphyrus lemnae</i> 3 <i>Prasocuris phellandrii</i> sehr häufig <i>Phaedon cochleariae</i>?</p> <p>Im Fluge gefunden 2 <i>Coprophilus striatulus</i> 2 <i>Quedius</i>? 2 <i>Philhydrus</i> 1 <i>Bembidion punctulatum</i>? 1 <i>Bembidion biguttatum</i>? 1 <i>Bembidion guttula</i>? 1 <i>Coeliodes</i> 2 <i>Lema melanopa</i> 1 <i>Ceutorhynchus</i> nicht selten <i>Phytonomus nigricornis</i> 3 <i>Heterocerus</i> 1 <i>Cassida rubiginosa</i></p> <p>Unter Steinen 1 <i>Abax parallelus</i></p>
81	137	1893	04.04.	Nhf.	Ort: Naunhof, von Belgershain über Köhra – Lindhardt	<p>bei Lindhardt an Birkenstümpfen im Safte 24 <i>Ips quadripunctatus</i></p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
					Leg.: Braun, Dr. Krieger, Jacobi, Riedel	<p>9 Epuraea 1 Conurus</p> <p>In der Mühle, Mauer 2 Ptinus fur</p> <p>An Kiefer und Eichenkläftern bei Nhf. zum Theil im Schlosse eingebettet: sehr häufig Hylurgus piniperda 6 Hylastes cunicularius oder ater 1 Hylastes 3 Cleroides formicarius 2 Pissodes validirostris? 2 in copula</p> <p>3 Brachonyx pineti 1 Dromius quadrimaculatus 1 Bembidion 3 Scythropus mustela 2 Astynomus aedilis 1 Boletobius anubis</p> <p>Am Birkenstamm sitzend 1 Scymnus-bipunctatus?</p> <p>In fast getrockneten Graben 2 div. Agabus</p> <p>Unter Fichtenrinde (Winterlager) 1 Elater segetum 1 Tachyporus transversalis?</p> <p>Auf Wegen häufig Cicindela campestris</p>
82		1893	07.04.	Ros.	Ort: Rosenthal	Fund von Tritoma picea

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
					Leg.: Rehfeld	
82	138	1893	09.04.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Riedel, Kittler	Am Stumpfe einer großen geschlagenen Birke, zum Theil am Saft, nunmehr aber in den Rissen und besonders hinter den von der Axt herrührenden  Spalten. sehr häufig Litargus bifasciatus
82	139	1893	16.04.	R.-H.	Ort: Raths-Holz Leg.: Riedel	Vormittag. Bei Ameisen unter Steinen im Laubwalde 2 Staphylinen. Unter Steinen 1 Harpalus, deselbst bei Connewitz 1 Raupe von Hadena monoglypha. Im Walde auf dem Wege mehrere im Winde herab geworfene Raupen von Melitaea maturna.
83		1893	16.04.	Nhf.	Ort: Naunhof Leg.: Reidel, Naumann	Ausbeute=0
83	140	1893	23.04.	Ob.-H.	Ort: Oberholz Leg.: Riedel, Jacobi, Rehfeld, Malende	<p>Auf Fichten 2 Cardiophorus ruficollis 10 Haplocnemus nigricornis 1 Coccinella v. humeralis 2 Sericus brunneus 1 Halyzia oblongoguttata 1 Halyzia ocellata 1 Anthonomus varians (Riedel) 1 Adalia oblitterata</p> <p>In Wassergraben 2 Agabus (w/m) spec.? 1 Agabus spec.?</p> <p>Auf jungen Erlenbüschen häufig Anoplus plantaris</p> <p>Unter Eichenrinde Rhizophagus bipustulatus häufig darunter einige politus Tod im Holz 1 Dendrophilus</p> <p>Auf Aspenkätzchen nicht selten eine Xanthienraupe</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Auf Wegen nicht selten Cicindela campestris</p> <p>Fuß einer Eiche unter Moos in der Erde 1 Carabus hortensis</p> <p>Auf Fichten häufig Scymnus abietis Eupithecia lanceata</p> <p>Fliegend Papilio machaon nicht selten (3 Stück gefunden) häufig Epichnopterix pulla Zonosoma punctaria Ematurga atomaria Phasiane clathrata Blühend nahe der Haltestelle „Oberholz“ häufig Vinca minor.</p>
83		1893	04.		Ort: Aus Dr. Reys Keller Leg.: Rey jr.	<p>4 Atomaria pulchella 2 Cryptophagus Arten 1 Staphylinidae 1 Lathridius div. Mycetaea hirta</p> <p>W. vorn unter Rinde auf Carpinus betulus gefunden Rhinosimus planirostris</p>
83		1893	30.04.	Dieb.	Ort: Diebesgrund, nach Eythra zu	nach ausgeschrieb. vermutlich. [...] Zettel „Bembidion dentellum“ häufig Ufer siehe Band 2 des Tagebuchs.
84						Erklärungen zu den nachfolgenden Notizen siehe letzte Seite!
85						<p>Notizen zur Fauna (Coleoptera) (gestrichene Staphyl. No[tizen] an Linke gegeben Bembidion modestum je Stück am sandigen Ufer der Elster bei Zschocher</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Bembidion decorum (Kw. [?] det.) je Stück am sandigen Ufer der Elster bei Zschocher</p> <p>Molorchus major, nach mündlicher Mittheilung (Wanderversammlung der naturforschenden Gesellschaft in Borna) eines Leipziger Herrn in der Umgebung von Leipzig gefunden [Einschub: Überflüssig, da genügende Funde]</p> <p>Cicindela germanica V. S. [?] Falsche früher häufig bei Beuditz gefunden</p> <p>Anthribus albinus 1 Exemplar von Priebisch am Bienitz Anfang Septemeber</p> <p>Macronychus quadrituberculatus Leipzig 1887 von Priebisch am neuen Schützenhaus</p> <p>Axinopalpis v. hieroglyphicus, 2 Exemplare von Priebisch von der alten Elster</p> <p>Hedobia imperialis von Priebisch an der grossen Eiche</p> <p>Melandrya caraboides, 1 Exemplar von Heyne in der Harth</p> <p>Melandrya caraboides mehrere Exemplare von Dorn an Kirschbäumen an der Straße nach Böhlen</p> <p>Clytus tropicus 16.06.1883 1 Exemplar von Priebisch bei Eutritzsch</p> <p>Callidium aeneum 1 Exemplar in der Harth am Bahnwärter Törfel, 2 Exemplare von Schmidt [...] u. der Straße der Stadt.</p> <p>Carabus v. purpurascens 3 Exemplare in der Harth am Bahnwärter Törfel zwischen den Schienen.</p> <p>Mesosa curculionoides 1 Exemplar in der Harth von Bahnwärter Törfel (Besitz von Dr. Kraucter [?])</p> <p>Calosoma auropunctatum je 1 Stück von Quarch [?] und 2. Strassen und den Straßen der Stadt</p> <p>[Anmerkung: die rot angestrichenen Arten [Einschub: siehe auch Ei[...] Notizen [...] Käfer[...] notierte ich am 20.04.1918 auf Wunsch von D. II auf besondere Zettel und übergab sie 22.04.1918 D.I]</p>
86						<p>Chrysomela brunsvicensis 1 Stück von Zaccharias bei Connewitz d. Charfreitag 92</p> <p>Adelocera quercea Hbst. 1 Stück von Faber bei Leutzsch im Mulm einer gefällten Eiche.</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Phytoecia cylindrica, 2 Stück gekätschert und im Grase sitzend. 18.06.1892 Lauer. Zacharias</p> <p>Lucanus cervus, 18 18.06.1892 bei Beucha, Lindner</p> <p>Molytes coronatus, 1 Stück 18.06.1892 bei Connewitz Rey jun.</p> <p>Coccinella distincta 1 Stück hinter dem bayerischen Bahnhof. Cramer</p> <p>Coccinella distincta 1 Stück 18.06.1892 bei Beucha, Lindner</p> <p>Necrobia ruficollis 3 Stück von Schmidt in Reudnitz im Geschäft</p> <p>Bostrichus capucinus, 1 Exemplar Dr. Krieger (am Debes bei Naunhof gefangen.)</p> <p>Chalcophora mariana, 1 Exemplar Dorn 09.08.1886 (etc. Protokoll)</p> <p>Spondylis buprestoides, 1 Exemplar Schwoerer 1894 im Rosenthal, 1 Exemplar Rey jun. Stadt-Südviertel.</p> <p>Anisoplia segetum, 1 Exemplar Schwoerer 1893 Harth</p> <p>Cetonia metallica, 1 Exemplar Schwoerer 1893 Rosenthal</p> <p>Asemum striatum 04.06.1894 Harth Riedel</p> <p>Tetropium v. aulicum 04.06.1894 Riedel</p> <p>Cortodera femoralis humeralis 27.05.1894 Harth, Riedel</p>
87						<p>Drapetes biguttatus, 05.08.1894 Harth am Fichtenstumpf anfliegend. Riedel</p> <p>Homalilus fontisbellagui 1890. Sommer. Weg von Schleußig nach Zschocher. (1 Exemplar von gebüsch, leg.) Müggenburg</p> <p>Olisthopus rotundatus, 1 Exemplar unter Steinen, Neuschleussig August 1894, M. Schmidt</p> <p>Hallomenus binotatus, 1 Exemplar im Gebiet (wahrscheinlich in der Stadt) Sommer 1894, M. Schmidt</p> <p>Hylurgus ligniperda, 1 Exemplar auf dem Fensterbrett, Frühjahr 1894, M. Schmidt</p> <p>Saprinus virescens? M. Schmidt (Auf Blüten, Zschocher Wiesen)</p> <p>Mylabris lentis, mehrere Exemplare in</p> <p>Ervum lens, M. Schmidt</p> <p>Cleonus [?] affinis, 1 Exemplar Raths-Holz Connewitz M. Schmidt</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Arpedium quadrum, 1 Exemplar im Gebiet, M. Schmidt</p> <p>Bembidion 8-punct. 1 Exemplar 18.02.1892 Riedel Connewitz</p> <p>Dromius marginellus, 1. Exemplar 03.04.93</p> <p>Cybister lateralimarginalis bei Dölitze Cramer II</p> <p>Cybister lateralimarginalis Connewitz 28.07. Dorn</p>
88						<p>Nitidula rufipes 5 Stück Huhnaas Bienitz April-Mai</p> <p>Donacia vulgaris 2 Stück Zschampert Wiese Bienitz</p> <p>Clivina collaris 2 Stück Rosenthal Pfingst 1892</p> <p>Elater balteatus, 1 Stück im Gebiet</p> <p>Ludius ferrugineus 1 Stück Weidenstamm Markranstädt Mitte August Malende</p> <p>Dolichus halensis 10.07.1892, 3 Stück Neu-Schleussig unter Steinen, Dorn</p> <p>Cryptocephalus marginatus (w), schmalblättrige Weide, Klinga (Naunhof), Pfingsten 1892, Cramer II</p> <p>Lomechusa strumosa 2 Stück Schleussig, unter Laub am Fluthbett, Pfingsten 1892, Cramer II</p> <p>Blethisa multipunctata Rosenthal Ufer, Pfingsten 1892, Cramer II</p> <p>Hydaticus stagnalis 2 Stück bei Schleussig</p> <p>Carabus nitens, 1 Stück, Klinga, Cramer II</p> <p>Leptura bifasciata 2 Stück, Klinga, Cramer II</p> <p>Omophron limbatum 1 Stück, Raths-Holz (Nähe d. Bostanier [?]), Cramer II</p> <p>Bostrychus capucinus, 1 Stück, bayerischer Bahnhof Cramer II</p> <p>Clerus apiarius 1 Stück Gautsch</p> <p>1 Rhamnusium bicolor var. glaucoph. [?] (w) 1 Stück, Lindenauer Chaussee, Pappel, Quarch</p> <p>1 Geotrupes typhoeus 1 (w), Mai, Naunhof, Quarch</p> <p>2 Hydaticus stagnalis, Wahren, Quarch</p> <p>1 Bostrychus capucinus, 04.06.1893, Lindenauer Chaussee auf Weg, Braun</p> <p>1 Cerambyx heros, Nonne Rennbahn, Rey II</p>
89						<p>Amara fulva 19.05.1894, Schleussig, 2 Exemplare, Dorn</p> <p>Callidium aeneum 1 Stück Naunhof (Groschupp) leg. Rehfeld [...]</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Bostrichus capucinus 1 todes Exemplar, Guastav-Adolph Straße, Reichert Potosia marmorata [?], 1 todes Stück am neuen Schützenhaus Rhamnusium bicolor v. glaucoph. 1 Stück Zschocher, 17.06.1894, Dorn jr. Phytoecia nigricornis, 3 Stück, 17.06.1894, Zschocher, Dorn Axinopalpis gracilis, 1 Exemplar, Mai (Melandrya-Zeit) Bahnhof Böhlen, Dorn Tetropium luridum, 2 Exemplare, Neu-Schleussig oder Plagwitz, Dorn Cerambyx heros, Dachrinne [...] Hof. Quarch. Anaglyptus v. hieroglyphicus, Stadt, Dorn Anaglyptus mysticus Neu Schleussig, Dorn Melandrya caraboides über 100 Stück Böhlen. Kirscher. 1 Geotrupes mobilicornis (m) Ritterwerder (Plagwitz), Dorn 1 Ropalopus femoratus, Schleussig, Dorn 1 Axinopalpis gracilis [...] Schleussig Callidium aeneum, 05.05.1895, Nonne, Dorn jr. 1 Hedobia imperialis?, 05.05.1895, Nonne, Dorn jr.</p>
90						<p>1895 1 Scaphidema metallicum, Nonne, Dorn Dec., Rosenthal, v. Füge II 1 Onthophilus unter Wildhütte</p> <p>1896 03.06.1896 1 Paar Grammoptera variegata Germ. von Füge II bei Naunhof geketschert. In mäßiger Anzahl, Mai – Bineitz Füge II Cionus pulchellus auf Scrophularia. Steatoderus ferrugineus 1 Stück mit schwarzem Halsschild [...]; 1895 bei Groß Miltitz an einer alten Weide (Malende) 1 Chlaenius nitidulus Schöffner (=) 1 Chlaenius v. melanocomis Dr. Krieger (weiss 8/2)</p> <p><u>Die vorstehenden Einzelnotizen</u> wurden für Linke: Styphylinidae und für v. Emden: Carabidae,</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>exzerpiert, ferner alle von D. I und II gefundenen Tiere auf besondere Zettel herausgeschrieben und 22.04.1918 an Dorn sen. gegeben.</p> <p>26.09.1926 schrieb ich alle Notizen für meinen Zettel-Katalog heraus und durchstrich alles als erledigt.</p> <p>AR</p>
91						<p>Tagebuch 1., [Einschub: In diesem Tagebuch wahrscheinlich nur Lepidoptera und Coleoptera, da ich andere Gruppen in dieser Zeit (bis 1895 oder früher) wenig berücksichtigte.]</p> <p>durchgesehen nach Cerambycidae 15.09.1922 durchgesehen nach Tenthredinidae 19.11.1923 (nur wenige unbrauchbare Notizen)</p> <p>Ganz durchgesehen, die wichtigsten Funde auf Zettel (provisorisch) notiert und durch ~~~ durchstrichen.</p> <p>Fast nur Käfer und Falter.</p> <p>11.11.1928</p> <p>Nochmals durchgesehen (excl. Thür. und Salzsee), 09.02.1933 und nochmals eine Anzahl notiert.</p>
92						<p>30.01.1936 und folgende Tage durchgesehen auf Funde von Lepidoptera für Ude.</p>