

Entomologisches Tagebuch Nr. 2, Exkursionen Nr. 141-301, von 1893-1900

[?], [...] unlesbar, ungenau (w) weiblich (m) männlich

Bei der Übersetzung stand eine leserliche, übersichtliche und leicht recherchierbare Nutzung der Tagebücher im Vordergrund, weshalb auf eine zeilen- bzw. buchstabengetreue Transkription teilweise verzichtet wurde.

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
1	141	1893	30.04.	Ha.	Ort: Harth, Diebesgrund nach Eythra zu Fundorte: Harthschlösschen an der Mauer, Ufer von Wassertümpel b. Eythra, in stehendem Wasser b. Eythra Leg.: Riedel, Träger, Naumann	<p>Wasser- und Uferthiere b. Eythra</p> <p>Auf Fichten: 1 <i>Pissodes pini</i> 1 <i>Halyzia oblongo guttata</i> 1 <i>Maydalis</i> 1 <i>Cardiophorus ruficollis</i> 1 <i>Adalia bothnica</i> 3 <i>Halyzia ocellata</i> (häufig) 3 <i>Aplocnemus nigricornis</i> [?] 1 Coccinelle 10. punctata</p> <p>Harthschlößchen an der Mauer 1 <i>Litargus bifasciatus</i></p> <p>Auf Salix caprea (Salweide) <i>Elleschus bipunctatus</i> (häufig)</p> <p>Unter Steinen 1 <i>Harpalus rubripes</i> 1 Staphylinidae</p> <p>Ufer von Wassertümpel bei Eythra 1 <i>Rhinoncus</i> <i>Poophagus sisymbrii</i> 16 <i>Platynus viduus</i> (häufig) <i>Oodes helopioides</i> <i>Bembidion flammulatum</i> (häufig)</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>8 Bembidion maculatum</p> <p>Unter Steinen 1 Harpalus rubripes 1 Staphylinidae</p> <p>In stehendem Wasser bei Eythra 22 Berosus luridus (häufig) 30 Berosus signaticollis (häufig) 3 Hydrop. Bilineatus 5 Rautus (ad. Pers.) Hydaticus transvers. 6 Hydrous caraboides [?] (3.häufig) 37 Parnus prolifericomis 7 Hydrochus elongatus 4 Hydrochus carinatus Helophorus ? (häufig) 1 Hybius 6 Hydrop. dartalis 3 Agebus (Hermann)</p>
1			04.05.	Salz.	Ort: Salzsee	(nachgetragen auf Grund eines Fundes von Urodon rufipes (14.9.26))
1	142	1893	07.05.	Co.	Ort: Connewitz Leg.: Junckel, Riedel, Zacharias	<p>An Gras Ptomaphagus</p> <p>Vom Gebüsch Orsodacne cerasi Maltinus Staphylinidae</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
2	143	1893	11.05.	Nbg., Freyb.	Ort: Naumburg, Freyburg Leg.: Dr. Krieger, Riedel	<p>In Schafmist</p> <p>1 Aphodius luridus 4 Aphodius v. abramantarius 1 Aphodius v. abramantarius (Übertragung zur Stammart) 9 Aphodius merdarius 1 Aphodius fossor 15 Aphodius guttatus 1 Aphodius scrofa Aphodius prodromus (häufig) Aphodius melanostictus od. punctato sulcatus Plagiogonus rhododactylus</p> <p>Unter Steinen</p> <p>2 Molops terricola 1 Pseudoophonus griseus 3 Ophonus 1 Metabletus 1 Amara 1 Agonum Muelleri 6 Medon melanocephala 1 Corymbites latus 1 Elater lineatus 1 Otiorhynchus raucus</p> <p>Auf Blüten</p> <p>(Euphorbia cyparissias) (Crataegus oxyacantha) (Viburnum lantana) 6 Ebaeus appendiculatus 8 Anthaxia nuditula Danacea [?] (häufig) 2 Tropinota hirta Cetonia aurata 1 Dasytes 2 Asclera coerulea</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>1 Rhynchites cupreus Rhynchites aequatus (häufig) 1 Anaspis</p> <p>Auf Onobrychis sativa 1 Sitones 1 Foucartia squamulata/Scymnus</p> <p>Unter Steinen im Dorfe 1 [?] ruticarius</p> <p>Auf Gebüsch 1 Cryptocephalus Schaefferi 1 Apicon 1 Pseudo[?] Luperus 1 Cryptocephalus flavipes 1 Magdalis aterrimus [?] 1 Rhizophagus politus 2 Otiorhynchus lepidopterus</p> <p>Auf rosa Canina [?] Anthonomus rubi</p> <p>Auf unbekannter Crucifer bei Freyburg 1 Ceutorhynchus denticulatus 10 Ceutorhynchus quadridons 3 Ceutorhynchus blau 1 Mylabris</p> <p>Auf Prunus domesticus 2 Luperus-Arten Tetrops praeusta (gegen Abend fliegend)</p> <p>An Fuchs Aas 4 Dermestes undulatus</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Dermestes murinus 1 Nitidula carnaria Omosita discoidea Silpha sinuata</p> <p>Unter dem Aas 2 Raupen von Syntomis Phegea</p> <p>Gekeschert 2 Orthoptera (Schrecken) mit 3 eckigem schwarzem Fleck auf jedem der verwachsenen [?] Flügel... Tetrix bipunctata</p> <p><u>Lepidoptera</u> Nemeobius lucina, Aglia tau; Lycaena minima, Icarus, v. coerulea, Astrarche? (m), Nisoniades tayas [?]; Syrictus alveus, malvae, Sao. Argynnis euphrosyne; Phasiane glarearia, Lycaena baton (m)</p> <p>Raupen von: Hadenia monoglyphica; Dasychira selenitica</p> <p>An [?] 1 Sisyphus schaefferi</p>
3		1893	11.05.	Zsch.	Ort: Zschocher Leg.: Träger	2 Dytiscus circumcinctus; Rhantus; Hydaticus transversalis u. cinereus; 1 Lyprus cylindrus; Hydrochus 3 Arten. Die meisten der kleinen hier vorkommenden Dytiscidae u. Hydrophilidae
3	144	1893	14.05.	Schk., Dölz., Bien.	Ort: Schkeuditz, Dölzig, Bienitz Fundorte: Bienitz, am Sandberg, Graben b. Dölzig, Wiese Kleinliebenau Leg.: Riedel	<p>Unter Eichenrinde 1 Corticeus bicolor, zahlreiche Serlytus-Gänge</p> <p><u>b. Schkeuditz</u> An feuchten Stellen (Grabenufer)</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Bembidion flammulatum (nicht selten) Bembidion maculatum Agonum viduum [?] (nicht selten)</p> <p>Auf Inula Cassida murraea</p> <p>Auf Gebüsch 3 Rhagium sycophanta</p> <p>Gekeschert Gynandrophthalma salicina Gastrophysa polygona 1 Ceutorhynchus (schwarz und weiß) div. Elateridae Mylabris seminarius</p> <p>Auf dem Wege 1 Harpalus</p> <p>Fliegend, Wiese Kleinliebenau 1 Cetonia marmorata Nosodendron fasciculare [?]</p> <p><u>b. Groß Dölzig</u> An Baumblätterpilze 2 [?] ferrugineus 2 Dacne</p> <p>Fliegend 1 Agon. 6-punctat.</p> <p>Auf Capsella bursa-pastoris Ceutorhynchus floralis (sehr häufig) 2 Ceutorhynchus spec.?</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>An Symphytum officinale 4 Meligethes</p> <p>Auf Gebüsch 1 sehr gr. (w) Platyr. v. rufipes 1 Coccin. v. Herbati. [?] (mit sehr kleinem Punkt neben dem großen.) 1 Magdalis</p> <p>Gekeschert 1 Hippodamia 5 punct 1 Cossida 1 Ceuthorrhynchinae [?] 1 Scymnus 5 Phyllobius viridicollis 1 Chrysomela centaurei 1 Apion onopordi</p> <p><u>Bienitz</u> Am Sandberg 1 Opatrum sabulosum 1 Acidalia rubiginata 1 Acidalia incanata</p> <p>Am Nadelwaldrand (Fichte) fliegend, gegen Abend 1 Tomicus Art (häufig) 1 Hylastes Art (häufig) 3 Bledius 2 Pityophag. ferruginea 2 Rhizophagus 1 Pselaphidae 1 Hister purpurascens 1 Liodes</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>1 Trypodendron</p> <p><u>In Böhlitz Ehrenberg</u> fliegend, gegen Abend 2 Deleaster dichrous</p> <p>Graben b. Dölzig 3. häufig. Euphorbia palustris</p>
4	145	1893	21.-23.05.	Diesb.	Ort: Diesbar b. Meissen Fundorte: Stehendes Wasser (Wiesentümpel) Leg.: Braun, Dr. Krieger, Riedel, Träger	Stehendes Wasser (Wiesentümpel) 1 Bidessus unistriatus 1 Hydroporus bilineatus
6	146	1893	04.06.	Salz.	Ort: Salzsee Leg.: Riedel, Zacharias "von Wansleben über Rollsdorf, Seeburg, Ob. Röblingen (...)"	
7	147	1893	11.06.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Braun, Riedel "von Böhlen über Zeschwitz (...)"	<p><u>Lepidoptera</u></p> <p>Böhlener Straße 1 Hadenä basilinea Agrotis ipsilon [?] 1 Hadenä V. aethrops. (Zeschwitz Pappelstamm) Eucosmia certata (Zeschwitz, Zaun, Berberis [?], sehr große Anzahl Raupen v. in allen [?] Stadien)</p> <p>Harth 1 Acidalia pallidata (m) Boarmia roboraria (m) 1 Raupe v. Bombycia [?] crataegi (ausgewachsen auf Linde fressend)</p> <p><u>Coleoptera</u> 1 Agrilus angustulus (Linde od. Eiche) 1 Clytra quadripunctata (Kiefer) 1 Rhizobius. spec. (Kiefer) 2 Rhynchites tomentosus (Salix)</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						1 Phyllopertha horticola (Salix) 2 Myrmedonia (unter Erdklößen, Rasen) 1 Agriotes pilosus (auf einer Pflanze[?]) 1 Centrotus cornutus Cicad. auf Pinus sylvestris, schön gezeichnet Lathridius, Enicmus fungicola (Aus Kieferbaum, Larven)
7		1893	17.06.	Co.	Ort: Connewitz Leg.: Dr. Krieger	1 Agrilus pannonicus [?] Ag[?] griseovirescens 1 Staphylinus latebricola 2 Mordella fasciata
7	148	1893	18.06.	Co., Zsch.	Ort: Connewitz, Zschocher Leg.: Riedel, Zacharias	<p><u>Lepidoptera</u></p> 1 Lobophora viretata?, 1 Epithec.?, 1 Raupe von dromedarius auf Erle
						<p><u>Coleoptera</u></p> <p>Auf Gebüsch</p> 4 Toxotus meridianus
						<p>An Kaninchen Aas</p> Silpha sinuata (häufig.) Saprinus nitidulus (häufig.) 1 Saphrinus?
						<p>Von dold. [?]</p> 1 Orsodacne cerasi (braun) Mehrere Ealteridae
						<p>Fliegend</p> Staphylinus latebricola
						<p><u>b. Zschocher</u></p> <p>Auf schmahlblättriger Salix</p> 4 Agrilus viridis (häufig) Clythra laeviuscula

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Auf Scutellaria galericulata Phyllobrotica quadrimaculata</p> <p>Fliegend 1 Adimonia rustica</p> <p>Auf Lycophus Cassida viridis 1 Limonius 1 Scymnus minimus</p> <p>Gekeschert [?] 1 Clythra longimana Einige Cryptocephalus bilineatus</p>
8	149	1893	25.06.	Ha.	Ort: Harth, über Zeschwitz Leg.: Riedel	<p><u>Lepidoptera</u> Eucosmia certata (Berberis-Hecke in sehr großer Anzahl Raupen) Rain, Nähe des Waldes Raupen von Cucullia chamomillae häufig Raupen von Hesp. lineola?</p> <p><u>Hymenoptera</u> Berberis-Hecke häufig die Larven von Arge berberidis die ersten Imagines deselben. auf Rubus-Blüthe 1 Anthidium spec.?</p> <p><u>Orthoptera</u> Die ersten Imagines in Anzahl bei Schwefel[?] nicht anwendbar, da die Thiere vollständig roth werden. Eine ungeschlüpfte [?] Art [Einschub: Tettis bipunctatus] die schon früher erbeutet.</p> <p><u>Coleoptera</u> Berberis-Hecke 1 Corynetes ruficornis</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>1 Athous</p> <p>Eichen-Gebüsch Attelabus curculionoides (häufig)</p> <p>Rubus-Blüte Leptura melanura</p> <p>In excr. homin. 2 Orthoph. Colurb.?</p> <p>Vom Gebüsch 3 Blatha [?] (gelbbraun)</p> <p>Viola canina 1 Orobitis cyaneus</p> <p>Lilium candidum mehrere Crioceris lili</p> <p>Im Ketscher 2 Pseudostyphalus (Eirirhinus) pillumus [?] Rain nahe des Waldes 1 Charopus (häufig.) 3 Cryptocephalus vittatus [?] 1 Cryptocephalus spec. 7 Tanymecus palliatus</p> <p>Auf Kiefer Mehrere Metallites atomarius</p> <p>Auf Fichte 1 Emobius? 2 Magdalis? 2 Pissodes</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						1 Pissodes harcyniae? 1 Cardiophorus ruficollis 1 Corymbites 1 Sitones 1 Cantharis nigricans [?]
8	150	1893	02.07.	Zsch.	Ort: Zschocher Leg.: Rey 2	Waldrand v. Gebüsch Forficulina gigantea Inula salicina 1 Cassida murraea grün [?] Lysimachia vulgaris 1 Tapinotus sellatus Salix Oberea oculata Im Ketscher 1 Stereonychus fraxini [?] 1 Scymnus minimus 1 Anthonomus rubi 1 Adalia varicy [?] 1 Sitones 1 Ceutorhynchus 1 Cassida rubiginosa Mehrere Mordella Fliegend im Wald Necrophorus vespillo [?]
9		1893	03.07.		Ort: Schleußig, Park Leg.: W. Rey jur.	1 Chrysomela graminicola (häufig)


Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
9		1893	03.07.		Fundort: Garten von Dr. Krieger, Johannis-Thal Leg.: Dr. Krieger	Aus einem Nest d. <i>Bombus hortorum</i> von Dr. Krieger in seinem Garten, Johannis-Thal gefunden, 15 <i>Antherophagus pallens</i> 1 <i>Antherophagus silaceus</i> (w) 1 <i>Antherophagus nigricornis</i> (m) <i>silaceus</i> [...]
9		1893	10.07.	Möck.	Ort: Möckern Leg.: Winkler a. d. Fa Buchheim	Ein von Winkler gefundenes Nest von <i>Bombus terrestris</i> geholt. Am Bahndamm, nahe der hohen Brücke. 1 <i>Antherophagus nigricornis</i> F. unter meinem Material, wonach ich diese vergessene Exkursion am 4.2.23 nachtrug. Das Hummelnest war im lebhaften Betrieb, ich wurde mehrfach gestochen. <i>Antherophagus</i> Larven waren ebenfalls im Neste. 2 (m), 1 (w) <i>Antherophagus silaceus</i> Hbst. deselbst
9	151	1893	06.08.	Wild.	Ort: Wildenhayn Leg.: Riedel	<u>Coleoptera</u> Unter Pferdemit 1 <i>Calosoma auropunctatum</i> 7 <i>Geotropus vernalis</i> 14 <i>Ophonus griseus</i> 2 <i>Sphaeridium bipustulatum</i> 1 <i>Hister</i> Auf Potamogeton 16 <i>Donacia versicobrea</i> (häufig) 1 <i>Spondylis buprestoides</i> <u>Orthoptera</u> <i>Pachytylus cinerascens</i> (häufig) <i>Pachytylus caerulescens</i> <i>Psophus stridulus</i> <i>Decticus verrucivorus</i>
10		1893	13.08.	Gasch.	Ort: Geschwitz Leg.: Lindner, Riedel	Auf Gebüsch 1 <i>Magdalis</i> 1 Nest von <i>Vespa Crabro</i> in der Erde

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						10 Epuraea melina in Gemüll 3 Nester von Vespula vulgaris, daraus innerhalb einer Woche ca. 12 Rhipiphorus
10		1893	19.08.		Leg.: W. Rey jr. Ort: Miltitz	1 Chlaenius tristis am Licht gefunden 7 Amara 2 Harpalus 2 Zabrus gibbus
10		1893	19.08.		Leg.: W. Rehfeld	1 Calosoma auropunctatum
10		1893	20.08.		Ort: Rettig Leg.: Rey jr.	1 Baris schwarz mit gelbem Bauch und Flügeldeckenrand B. artemisiae [?]
10		1893	20.08.	No.	Ort: Nonne Leg.: Riedel, Rey jun.	2 Nester von Vespula vulgaris 1 Stenus (groß) 2 Coccinella quadripunctata auf Gebüsch 5 Tenthredinidae [?] auf Umbelliferen [?] 1 Labidura riparia (gigantea) In der Nonne aus einem wilden Apfelbaum welcher ein Spalt hat, fliegen Vespula vulgaris. [...] vermutlich Nest vorhanden. Der Apfelbaum wurde später gefällt und eingehend untersucht, ohne dass sich auch nur die geringste Spur eines Wespennestes gefunden hätte
10		1893	18.09.	Ha.	Ort: Harth	(Nachgetragen auf Grund einer Notiz.) Tritoma (Cyrtotriplax) binotata an Sajo gegeben auch Gomphocerus rufus
11		1894	28.01.	Ros.	Ort: Rosenthal Leg.: Dorn, Faber, Riedel	Cetonia marmorata? (Cocons, Larven in Theilen geschlagene Eiche) Osmoderma eremita (Fragmente) Eryx ater (einige Larven) Elat. Larven 3 Clytus? (Tipulid, Larven unter Rinde von Carpin betulus) 1 Coccinella septempunctata (auf Laub) 1 Lepidoptera Puppe (frei auf Holzstoß liegend)

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
11		1894	28.02.	Ros.	Ort: Rosenthal Leg.: Rehfeld	4 Scaphidenia metallicum (unter der feuchten Rinde eines Baumstumpfes, Ahorn oder Weissbuche? Im Gläschen entwickelte sich ein an Diaperis erinnernder scharfer Geruch (Buttersäure) jedoch nicht so stark und etwas aromatischer, weniger stechend. (...)) Diaperis [?] Tritoma [?] (In der bekannten, von Rehfeld entdeckten verfaulten Eiche) Aphodius prodromus 2 Anisopterix aescularia (An Baumstämmen, einer frisch geschlüpft) 15 Phygalia stedaria (In einem Garten an einem Baumstamm)
11		1894	25.02.		Ort: Central-Halle Leg.: Rehfeld	1 Pieris rapae (In der Central-Halle wurde von Rehfeld am 25.2. 1. Exemplar (...) gefunden und von mir lebend gesehen. Vielleicht aus einer Puppe stammend, welche am Hause oder im Gebäude selbst an warmer Stelle befestigt war.)
12	152	1894	11.03.	Ha.	Ort: Harth, Diebesgrund Leg.: Riedel	1 Lebia cruxminor (hinter Diebesgrund im Laub“) 1 Bromius marginellus [?] („Aus in einen Baum gebundenen Stroh) In faulend. [?] 2 Tachinus subterraneus Unter Laub (Ufernähe) ca. 60 Metabletus truneatellus
13	153	1894	23.03.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Braun, Riedel, Gatter, Kabisch, Naumann, Riedel (Petersen, Fotograf)	<u>Lepidoptera</u> 8 Arctia villica (Raupen, Gaschwitz, Zaun) 23 Arctia aulica 20 Sesia asiliformis (s. häufig.) Mamestra leucophaea <u>Coleoptera</u> 1 Cocc. simulatria [?] (auf dem Laube kriechend)

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						1 Staph. Acucocept [?] (auf dem Laube kriechend) 1 Pogonocherus recor [?] (Auf Steineichen) Rhyzobius litura Rhyzobius v. chrysmeloides (nicht selten)
14	154	1894	25.03.	Nhf.	Ort: Naunhof Leg.: Naumann e. fam.	<u>Lepidoptera</u> Bupalus piniarius (Puppen, unter Moos in Kiefern-Hochwald) Sphinx pinastri (2 Puppen) Blattwespen Cocons <u>Coleoptera</u> Unter Laub Sunius angustatus (häufig.)? Scydmaeniden (2 St.) 1 Hypera 2 Chrysomela polita 1 Chaetocnema? 4 Lathrobium (3 Arten) 2 Cassida rubiginosa [?] 1 Cocc. v. numeralis An Pinus sylvestris Stamm 1 Chilocorus bipustulatus
15	155	1894	26.03.	Zsch.	Ort: Connewitz, Zschocher Leg.: Riedel	<u>Lepidoptera</u> 1 Brepheos nothum 1 Biston atralarius [?] 1 Boarmia crepuscularia 1 Hadenia v. (1 Raupe in der Höhlung eines harten Weidenstammes) <u>Coleoptera</u> Unter Laub 8 Dromius sigma 1 Elodes

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>1 Lathrobium terminatum 2 Tachyporus [?] 1 Bombiden 1 Ceutorhynchus asperifoliarum 1 Odacantha melanura</p> <p>Fliegend 5 Coprophilus striatulus 1 Dorytomus longimanus 1 Tachinus rufipennis 1 Aphodius [?]</p> <p>Auf dem Wege 1 Coccinella v. simulatrix</p> <p>Strohdach 7 Corticaria pubescens</p> <p>Gekeschert 2 Hispa atra</p> <p>Hemiptera 2 Limnobates stagnorum (Flussufer unter Steinen) 1 Jalla dumosa (auf dem Wege) 4 Brymus notatus? (im Laube) 1 Pyrrhocoris apterus (in Connewitz an einer Bruchsteinmauer) 7 Dolerus (fliegend)</p> <p>Hymenoptera 3? (m) Stück einer schwarzen Blattwespe, Leibesringe milchweiß gerandet, obenher ein winkliger Streifen an Prothorax u. 2 [?] am Metathorax. (Fliegend) 1 (w) derselb. Art. Die Zeichnung des Hinterleibes nach vorn abnehmend, außerdem Wurzel der [?] u. Vorderrand</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>desselben bis zum letzten Drittel gelb. (auf dem Wege) Häufig Eine Schlupfwespen Art, dicht über dem Boden u. dann an die Zweige einer Weißbuche anfliegend. Nur an einer Stelle.</p> <p>Diptera Gonia divisa, nicht selten, einige im Birkensaft Pollenia rudis, überall häufig</p> <p>Biolog. 1 Harter Weidenschwamm mit Fraß von Dorcatoma dresdensis, 1 toter Käfer und Larven? gefunden Fühler:</p> 
16	156	1894	01.04.	Ha.	Ort: Harth, Diebesgrund Leg.: Riedel	
17	157	1894	05.04.	Ob.	Ort: Ober-Holz-Belgershain Leg.: Riedel, Braun	1 Molops elata (elatus) (tot im Wasser) Erihrinus?
18	158	1894	15.04.	Bien.	Ort: Bienitz, Gr. Dölzig, Schkeuditz Fundort: Wiese hinter Gundorf Leg.: Dr. Brauns, Riedel, Heyne jr.	1 Limonius aeruginosus 2 Sibinia potentillae (Potentilla verna Blüten) 1 Cleonus affinis [?] (am Wege) 9 Apteropeda orbiculata (Wiese hinter Gundorf) nicht selten 1 Rhinosimus planirostris
19	159	1894	03.05.	Gau.	Ort: Gautzsch Leg.: Riedel	1 Odacantha melanura 1 Demetrias imperialis 1 Leistus rufescens
19	160	1894	06.05.	Drchb.	Ort: Dornreichenbach Leg.: Enderlein	<p>Im Ketscher 9 Coeliodes rubicundus</p> <p>Fliegend 1 Elateroides v. morio</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						1 <i>Cantharis lineata</i> Auf Fagus 2 <i>Rhynchaenus fagi</i> Auf <i>Phragmites communis</i> häufig. Gallen v. <i>Lipara lucens</i>
20	161	1894	13.05.	Gos.	Ort: Weißenfels, Markwerben, Uichteritz, Goseck, Saaletal Leg.: Riedel, Braun, Enderlein "Dr. Brauns, der vorher gesehen war, wurde verfehlt"	1 <i>Dorcus parallelipedus</i> (an einem Baumstumpf (Erle?) zwischen Uichteritz und Goseck)
20	162	1894	14.-15.05.		Ort: Wetterzeube, Zeitzer Forst (Cossweda-Nickelsdorf, Cossweda-Dietendorf) Leg.: Braun, Enderlein	
21	163	1894	27.05.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Dr. Brauns, Naumann, Riedel	Auf <i>Rumex acetosa</i> <i>Rhinoncus castor</i> (nicht selten) Auf <i>Quercus</i> u. <i>Corylus</i> Gebüsch Je 1 <i>Cryptocephalus sexpunctatus</i>
21	164	1894	03.06.	Ha.	Ort: Harth Fundort: Zeschwitz, Böhlen Leg.: Dr. Brauns	<i>Cryptocephalus</i> v. <i>Thomsonii</i> [?] (mit der Stammart in copula) <i>Adoxus obscurus</i> <i>Hyperaspis</i> v. <i>subconcolor</i>
21		1894	08.06.	Co.	Ort: Connewitz	<i>Tapinotus sellatus</i> (nach Etiketten sortiert) <i>Grypidius equiseti</i>
22	165	1894	10.06.	Dess.	Ort: Dessau Fundort: Mosigkauer Heide um Haideburg, b. Dessau (Fasanenhütten) Leg.: Dr. Brauns, Riedel, (Nebel)	<i>Lucanus cervus</i> (m) u. (w) <i>Cerambyx cerdo</i> (heros) (zum 1. Male selbst gefunden) <i>Barypeithes mollicomus</i> (bei Heideburg unter liegender, frischer Lindenrinde häufig.) <i>Rhynchites avellanae</i> [?]
22		1894	05.08.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Riedel	1 <i>Drapetes biguttatus</i>
22		1894	24.06.		Fundort: Ob. Mansfelder Seen Leg.: Enderlein	
22		1894	29.06.	Streit.	Ort: Streitwald	1 <i>Agrilus pratensis</i>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
22	166	1894	01.07.	Dess.	Ort: Dessau Leg.: Dr. Brauns, Riedel (Nebel, 2 Altenburger, Friedrich aus Löthen)	Lucanus cervus zum 1. Male lebend gefunden (m) u. (w), gestern auch fliegend. Auf Thymus serpyllum hinter Kochstädt 3 Gymnetron labile Letzte Partie mit Riedel, der laut Brief vom 21.9.27 bis 1.4.95 in Leipzig war.
23		1894	08.07.	Ros.	Ort: Rosenthal	Laccophilus obscurus
23		1894	03.09.	Ha.	Ort: Harth	Vorher Ha.-Exkursion, wobei das in der Ausstellung gezeigte Vespa crabro Nest - Harthschlößchen - Sandgrube geholt wurde.
23	167	1894	16.09.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Legel, Trömel	3 Lycoperdina bovistae
23		1894	18.10.	Ros.	Ort: Rosenthal Leg.: Rehfeld	Acronicta ligustri (1 Raupe, auf Eschenstamm) Meconema varium („An Stämmen aller Arten...“)
23	168	1894	21.10.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Enderlein, Blau Det.: Riedel (imagines in collect. [...])	Nest der Vespa crabro, Nähe des Bahnwärters in dem hohlen, holzigen Auswuchs einer starken Eiche, ca. 5 Meter über dem Erdboden. Nest im Aussterben, alle 3 Formen in wenigen Exemplaren im und am Nest, einzelne kamen noch zugeflogen. In dem sehr feuchten, stinkenden Untergrund des Nestes ca. 1 [...] meist ganz gewachsene Velleius Larven (einige liefen auch noch zwischen den Zellen umher), 2 große graue Diptera Larven (1 Puppe, leider beim Nachhausekommen nicht mehr [...]), viele kleine weiße und einige stachelige, gelbbraune Diptera Larven, letztere ähnliche wie früher bei Vespula germanica gefunden. Auch einige Imagines am Fliegen [...] 1 Quedius (mit brauen Decken) 1 kl. Staphylinus 1 Dendrophilus Cryptophagus (mehrere) 1 Dryomyza zawadskii Schummel

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>1 Anthomyza latitarsis</p> <p><u>Coleoptera</u> Attelabus curculionoides</p> <p>Von Gebüsch Halyzia 10-punctata Subcoccinella 24-punctata Strophosomus coryli</p> <p><u>Lepidoptera</u> Im Sonnenschein fliegend Xylina furcifera (Am Stamm tief sitzend) Mamestra nebulosa (von Gebüsch, nicht selten) 1 Heterogenea (Cochlidion?) limacodes Cidaria variata? Arctia aulica (Auf Graswagen, nicht selten)</p> <p><u>Hymenoptera</u> Verschiedene Ichneumoniden fliegend und laufend (...)</p> <p><u>Orthoptera</u> Gomphocerus Tetrix (oben gelblich weiß mit scharfer, schwarzer Zeichnung) Meconoma Forticula Gryllus campestris</p> <p><u>Diptera</u> Auf Gebüsch Syrphidae Larven Eristalis (im Sonnenschein fliegend)</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						Pollenia (häufig, am Bahnwärterhaus) <u>Hemiptera</u> Auf Gebüsch Eurydema oleracea Nabis ferus Carpocoris
24	169	1894	31.10.	R. H.	Ort: Raths-Holz Leg.: Rehfeld, Kabisch	<u>Lepidoptera</u> Cheimatobia brumata ((m) bei Tag einzeln an Stämmen u. Zweigen, gegen Abend häufig. fliegend. Nur (w)) <u>Hymenoptera</u> Tenthredinidae Larve an großen Eichen, schwarzgrau, kurz (...) unter Rinde Ichneumonidae [?] <u>Diptera</u> Dryomyza zawadskii Limnobia 4-punct. [?] <u>Hemiptera</u> (Einige Stück, wie erste im Frühjahr gef., an Stämmen sitzend) <u>Orthoptera</u> Fohlen [?] mit (...) unter Rinde
24		1894	02.11.	R. H.	Ort: Raths-Holz	1 Quedius talpevum [?]
25	170	1894	04.11.	Ha.	Ort: Harth Fundort: Gekeschert am Nadelwaldrand, Feldweg Gaschwitz - Harth Leg.: Naumann	Gekeschert am Nadelwaldrand 1 Harmonia 4 punct. 1 Anatis ocellata (ohne gelbe Punktringe) Unter Stein 1 Stilicus Unter Moos

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						Carabidae Larve mit 2 langen geraden Abdominalanfängen
25	171	1895	31.03.	Ha.	Ort: Harth Fundort: in Mulde, Gaschwitz Leg.: Naumann, F., E., Braun aus Berlin	1 Raupe von Spilosoma fuliginosa (am Kirschb. Sitz) 1 frisch geschlüpfte Biston hirtarius (am Kirschb. Sitz) 1 Hibernia progenunaria (in Mulde) 1 Phigalia pendaria (Gaschwitz)
25	172	1895	07.04.	Nhf.	Ort: Naunhof Fundort: bei Lindhardt Leg.: Naumann e. f.	An Baumstümpfen unter Moos und Rinde 1 Hyperaspis reppensis (Pteris aquilina) 2 Lathrobium brunnipes 1 Elater sanguinolentus bei Lindhardt 1 gestürzte Eiche, stark infiziert mit Scolytus? tote Käfer, viel Larven in allen Stadien. Auf einem großen (oben feuchten) Baumstumpf viel Pulices
26	173	1895	12.04.	Ha.	Ort: Harth Fundort: Geschwitz Leg.: Naumann e. fam., Heyne, Schwoerer, Derbfuss, Kunze, Süßespeck, Gatter, Jahr, Füge, Bernert, Keitel,	<u>Lepidoptera</u> 8 Arctia villica Raupen (Geschwitz Zaun) aulica gefunden (ca. 100 Stück) Sesia spheciformis (400 Stück, erwachsen (...)) <u>Coleoptera</u> In geschlagener, großer Eiche, oben, erwachsen (z. Theil schon im Cocon) Larven von Cetonia speciosissima 5 St. In Lycoperdon 3. Stück Lycoperdina bovistae, außerdem mehrere verwachsene, weiße Larven von ? (Pocadius, Cryptophagus, Cycop?) mit zwei kurzen Analfortsätzen, im Grunde der reifen Pilze. Im morschen Eichenholz (Stumpf) 2 (...) Lamellic? Larven, vielleicht Byrrhus pilula oder dgl. Am Aas 8 Omosita discoidea 1 Trox sabulosus

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Unter Rinde 1 Elater sanguinolentus?</p> <p>Von Steineichen 1 Scythropus mustela</p> <p>Von Fichten 1 Dasytes nigricornis 1 Pissodes hareyniae</p> <p>In Bovisten 3 Lycoperdina bovistae</p> <p>Unter faulendem Grashaufen 4 Bradycellus collaris? 9 Mycetoporus splendidus? 2 Mycetoporus var. 1 Lathrobium? (Klein) 1 Hister 1 Agathidium atrum</p> <p><u>Diptera</u> Von Steineichen Pollenia rudis</p> <p>Unter faulem Gras 2 kl. Masciden [?]</p> <p>Fliegend 1 Gonia divisa 1 Bombylius major oder discolor (w) (Schwarm)</p> <p><u>Hemiptera</u> In Pfützen 1 Gerris rufoscutellatus</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						1 Sebirus bicolor <u>Neuroptera</u> Von Steineiche 1 [?] <u>Hymenoptera</u> 1 Lophyrus pini (6 fliegend)
27	174	1895	14.04.	Nhf. Amls.	Ort: Naunhof, Ammelshain Leg.: Naumann e. fam.	<u>Coleoptera</u> Im Harz 1 Derm. 4. 1 Salpingus castaneus Unter Rinde 1 Elater 3 Cerylon An Saft 1 Epuraea 2 Rhizophagus Unter Steinen 2 Notiophilus palustris Wassergraben Hydroporus halensis An Aas 1 Nicrophorus vespillo 1 Omosita discoidea 1 Choleva <u>Diptera</u> Fliegend

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>1 Gonia (1 kl. gelbbr., Weg in copula) 2 Cheilosia</p> <p><u>Neuroptera</u> Fliegend 1 graubr. Agrion (m) und (w)</p> <p><u>Hemiptera</u> Fliegend 1 Jalla dumosa (erster Fund), unter Stein 2 Hemipt.</p> <p><u>Orthoptera</u> Fliegend 2 Tetrax subulata</p>
28	175	1895	15.04.	Kohl.	<p>Ort: Kohlenberg Leg.: Füge 1, Ernst Müller, Fischer, Sauermann</p>	<p><u>Lepidoptera</u> Endromis versicolora Asphalia flavicornis Lobophora halterata Xylina socia (Birke) Taeniocampa populeti Taeniocampa gracilis Taeniocampa stabilis Taeniocampa gothica Taeniocampa pulverulenta Taeniocampa incerta 1 Pachnobia rubricosa Panolis piniperda</p> <p><u>Coleoptera</u> Ufer 2 Ilybius</p> <p>Unter Rinde</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>7 sch. Kl. blaßbr. Staphyl. Ditoma crenata s. häufig. 1 Elater v. ephipp 1 Rhagium inquisitor</p> <p>An Pilz Cis boleti</p> <p>Laufend 1 Amara?</p> <p>An Aas Korynetes caeruleus 1 Nitidula bipunctata 1 Philonthus ... [?] Protinus ... [?]</p> <p><u>Hemiptera</u> Unter Rinde Blissus ... [?] (nebst Larven)</p> <p><u>Diptera</u> 2 rothbraune mit silbergrauen Rücken, schwarzpunkt 1 Bombylius discolor o. major</p> <p><u>Hymenoptera</u> 2 [?] Dolerus</p>
28		1895	16.04.	Ros.		<p>Diese Exkursion ist nach mehreren übereinstimmenden Blattwespen-etiketten (Coll.- vormals Naumann), die von mir gefunden sind, hier eingefügt worden (03.11.22), als ich die Tenthredinidae bearbeitete.</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
28	176	1895	18.04.	Ros.	Ort: Rosenthal Leg.: Rehfeld	Coprophilus striatulus Oxytelus 1 Megatoma undata
28	177	1895	21.04.	Nhf.	Ort: Naunhof, nach Pomßen zu Leg.: Naumann, Enderlein	1 Amphotis marginata
29	178	1895	23.04.	R. H.	Ort: Raths-Holz Fundort: Wildhütte, Schkeuditzer Wald Leg.: Enderlein	Wildhütte Dach Hesperia Sylvanus (Raupe) 1 Megatoma undata Melanophthalma gibbosa in großer Anzahl Wildhütte unten Momaria Melanophthalma gibbosa (in copula) Stehendes Wasser 1 Agabus (sehr klein) Schkeuditzer Wald 1 Abax parallelus
30	179	1895	26.04.	R. H.	Ort: Raths-Holz, Delta Wäldchen Leg.: Naumann, Schwoerer, Schultz-Posen	Geleuchtet Agrotis fimbria Agrotis baja Agrotis triangulum Agrotis xantographa (19 St.) 1 Scatophaga Div. Cid (...) 4 maculatus in copula Liophloeus nubilus Gegend Ende April viele Fliegen (grauem Rücken, rötl. gelb. Hinterleib, u. kl. schwarze (...) aus den Überresten des Nestes d. Vesp. crabro. (...)
30	180	1895	28.04.	R. H.		1 Trox scaber, Derocrepis rufipes
30	181	1895	29.04.	R. H.	Ort: Raths-Holz	Gymnocheta viridis 1 Coryssomerus capucinus 1 Aleochara ruficornis

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
31	182	1895	01.05.	R. H.	Ort: Rathsholz, Wasserleitung Leg.: Füge 2	45 <i>Gymnocheta viridis</i> 1 <i>Trox scaber</i>
31	183	1895	03.05.	P. N.	Ort: Parthe-Niederung, bis Mockau Leg.: Füge 2	1 <i>Acidota crenata</i> (gekeschert, Wiese)
32	184	1895	03.05.	K. F., B. T., Has.	Ort: Breitingener-Teiche; Haselbach, Kammer-Forst Leg.: Krieger	2 <i>Ctesias serra</i> (wahrsch. Weidenholz)*, desselbst einige <i>Xestobium rufovillosum</i> Larven (ist <i>Globicornis marginata</i> 1 (m), 1 (w)) 1 <i>Platycis cosnardi</i> (im Gras) <i>Leucania obsoleta</i> (Puppen) 1 <i>Micropeplus porcatus</i> *Also <i>Ctesias serra</i> noch nicht von mir bei Leipzig gefunden (2 Stück in meiner Sammlung aus Dessau, ein Stück verunglückt!
32	185	1895	12.05.	Bitt.	Ort: Bitterfeld, Goitzsche [?] Leg.: Füge 2, Trömel	
33	186	1895	19.05.	Nhf.	Ort: Naunhof Leg.: Naumann e. fam.	1 <i>Phymatodes rufipes</i> (<i>Crataegus</i>)
33		1895	21.05.	Ros.	Ort: Rosenthal "Raupenleuchten"	1 <i>Tropiphorus carinatus</i>
33	187	1895	23.05.	Ha.	Ort: Harth, Prödil. [?]	
34	188	1895	26.05.	Wild.	Ort: Wildenhayn, über Doberschütz Leg.: Malende, (...) Kortholt	
34		1895	02.-04.06.	Roth.	Ort: Rothenthal b. Olbernhau, Erzgeb. Leg.: Dr. Krieger Pröp.: Bernh. "Provisorisch viereckige dunkelrothe Etiquetten"	
36	189	1895	09.06.	Gau.	Ort: Gautzsch Leg.: Malende, (Bürger), Keidel "Sitzung der Fauna am 10.6.95."übermittelt Naumann Grüße von Dr. Brauns, der am 22. Juni nach dem Schwarzen Erdteil zu gehen gedenkt." Auszug aus den Sitzungs Berichten, 22.4.28. Reichert."	Auf <i>Prunus padus</i> <i>Anthonomus humeralis</i> <i>Tropideres marchieus</i> (auf <i>Prunus padus</i>)

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
36	190	1895	16.06.	Zsch.	Ort: Zschocher, im Lauerschen Walde Leg.: Voigt	1 Ropalopus femoratus 1 Chrysomela [?] 20 punctata (Im Lauerschen Walde)
37	191	1895	23.06.	Hdbg.	Ort: Haideburg, Dessau Leg.: Heyne 1, Gerber, Malende, Graul, Meyschel [?], Körting	2 Axinopalpis gracilis 1 Agrilus 6 guttatus 1 Clytus tropicus
37	192	1895	30.06.	Schk.	Ort: Schkeuditz, Bienitz Leg.: Bürger	Hummelnest 1 Scryptia fuscata (Weide) 5 Agriotes ustulatus
37		1895	01.07.	Lprg.	Fundort: Am Licht Dorotheenhof	1 Eupithecia isogrammaria
38	193	1895	07.07.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Bürger, Brabandt, Blau, Malende, Heyne	1 Agrilus subauratus
38	194	1895	21.07.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Trömel, Brabandt	15 Cryptocephalus pygmaeus (auf Thymus serpyllum)
39	195	1895	28.07.	Nhf.	Ort: Naunhof Leg.: Paltur [?]. M. Meusel	Catocala spona (Thranbruch, fliegend, nicht selten)
39	196	1895	11.08.	Diesb.	Ort: Diesbar Leg.: Krieger	<u>Odonata</u> Formica rufa <u>Hymenoptera</u> Bombus lapidarius (auf Pinus sylvestris)
40	197	1895	01.09.	Gau.	Ort: Gautsch Leg.: Krieger	
40		1895	09.10.	Zsch.	Ort: Zschocher	
40	198	1895	20.10.	Ros.	Ort: Rosenthal Leg.: Kunze	
40	199	1895	31.10.	Dös.	Ort: Dösen Leg.: Rehfeld, Schwoerer, Trömel	1 Asteroscopus sphinx 7 Cheimatobia boreata Scolytus ratzeburgi (eine Reihe Fluglöcher) Apion urticarium (häufig auf Nesseln im Dorfe)

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Thectura cuspidata (häufig unter Birkenrinde)</p> <p>1 Apicon onopardi</p> <p>Pyrrhocoris apterus (An einem Spalier im Dorfe häufig in allen Stadien der Entwicklung)</p>
41		1895	09.11.	Nhf.	<p>Ort: Naunhof</p> <p>Leg.: Schwoerer</p>	<p>4 Salpingus foveolatus (Scheint mir nach Reitter Salpingus gabrieli zu sein; mit Vergleichsmaterial, was mir fehlt, nachzuprüfen)</p> <p>Callimorpha dominula (Thranbruch v. Gebüsch u. niederen Pflanzen, daselbst häufig halberwachsen und kleiner)</p>
41	201	1895	10.11.	Ha.	<p>Ort: Harth</p> <p>Fundort: auf dem Wege von Gaschwitz zur Harth</p> <p>Leg.: Rehfeld</p>	<p>Lipoptera cervi (...häufig an die Kleider fliegend...)</p> <p>Simplocaria semistriata (Auf dem Wege von Gaschwitz zur Harth)</p>
42	202	1896	08.03.	Ha.	<p>Ort: Harth</p> <p>Leg.: Füge 2, Saueremann, Schwoerer</p>	<p>Lepidoptera</p> <p>Arctia aulica ca. 40 St. (...im Winterquartier beim abbrechen [?] der Rinde eines Baumstumpfes)</p> <p>Hibernia leucophaearia [?] (nicht selten)</p> <p>Phyg. petaria [?]</p> <p>Coleoptera</p> <p>Anthribus variegata [?] (in Lecanium an Eichenzweigen)</p> <p>Pyrochroa pectinicornis (häufig in Eichenstümpfen)</p>
42	203	1896	22.03.	Ros.	<p>Ort: Rosenthal, nach Böhlitz-Ehrenberg zu</p> <p>Leg.: Kalch, DR. Krieger, Krüger, Schwoerer</p>	<p>Lepidoptera</p> <p>Biston pomonarius (...ca. 15 Stück...)</p> <p>Hybernia marginaria (nicht selten auch fliegend)</p> <p>Hybernia leucophaearia (spärlich)</p> <p>Coleoptera</p> <p>2 Anthonomus ulmi (aus Zweigbüscheln am Stamm an Ulme ...)</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						Div. Coccinella 10 Stück (von Steineichen) 1 Chilocorus renipustulatus Hylesinus fraxini (häufig an Eschenholz anfliegend)
						<u>Hemiptera</u> 1 Capsi. [?]
						<u>Neuroptera</u> 1 Drepanepteryx phalaenoides
						<u>Orthoptera</u> Tetrix subulata
						<u>Diptera</u> Pollenia rudis
43	204	1896	03.04.	Ha.	Ort: Füge 2, Kabisch, Krüger, Kabisch, Saueremann	<u>Lepidoptera</u> 15 Sesia spheciformis 3 Sesia aselliformis 1 Biston hirtaria
						<u>Hymenoptera</u> 1 Blattwespe (Aus Eichenzweigen in alten Larvengängen) 1 gr. Ophion (Von Steineiche...)
						<u>Diptera</u> 1 bombylius sitzend

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
43	205	1896	05.04.	Bien.	Ort: Rückmarsdorf Fundort: Bienitz-Hügel Leg.: Kabisch, Krüger	<p><u>Lepidoptera</u> Polyommatus dorilis (1 Raupe, auf Runner Acetosella) Polyommatus phlaeas (2 Raupen, auf Runner Acetosella) Caradrina spec. Agrotis c-nigrum Agrotis plagiata Geometriten Raupen (kleine, diverse)</p> <p><u>Coleoptera</u> Bienitz-Hügel, an den Wurzeln verschiedener Pflanzen u. halb in den Sand vergraben: 7 Harpalus picipennis 8 Amara familiaris 3 Harpalus spec. Poecilus cupreus Div. Amara 45 Olibrus millefolii 2 Simplicaria semistriata Opatrum sabulosum (mehrere) 2 Otiorhynchus tristis 2 Serica holosericea 1 Cleonus piger 4 Cleonus tigrinus 2 Cleonus fasciatus 1 Hypera fasciculata 1 Dromius linearis 1 Cassida rubiginosa 1 Hister spec.</p> <p>Aus Laub 2 Cassida nobilis 2 Cassida nebulosa 1 Halysia var. parum-punctata 1 Scymnus 1 Dyschirius globosus</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Unter Eichenrinde Cyrtotriplax var. Binotata</p> <p>Von Weide 1 Drytomus</p> <p><u>Hymenoptera</u> 1 Nomada 1 Andr? (gelbbind. Abd.) 1 Dolerus 1 Braconidae</p> <p><u>Diptera</u> 1 Volucella 2 Gonia 8 Syrphus 1 Scathophaginae</p> <p>An Pflanzenwurzeln Eurina pubescens</p> <p><u>Hemiptera</u> An Pflanzenwurzeln und im Laub 4 Pachymerus pini 7 Monanthia wolffi 1 Sehirus morio 1 Stygnus rusticus 1 Asphanus [?] 1 Eurygaster maurus</p> <p><u>Botanik</u> Pulsatilla vulgaris, Draba verna, Senecio vulgaris, Lamium purpureum, Primula elatior, Salix, Veronica Arten</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<u>Pseudoneuroptera</u> Lestes fuscus
44	206	1896	12.04.	Tau.	Ort: Taucha-Grassdorf, Döbitz-Dewitz Leg.: Krüger	
45	208	1896	19.04.	Ha.	Ort: Harth Fundort: Hauptstraße über Seitenweg nach Geschwitz zu Leg.: Schultz-Posen, Fingerling, Krüger, Keitel	Sesia spheciformis Hib. marg. (Prunus padus von 2 Stellen: Hauptstraße u. Seitenweg nach Zeschwitz zu)
45	209	1896	26.04.	R. H.	Ort: Raths-Holz, Connewitz Fundort: Graben in Gautzscher Spitze Leg.: Füge	1 Lyprus cylindrus (Graben-Ketscher) Anthonomus humeralis (Prunus padus) Cionus fraxini (Gebüsch unter Eschen) Batophila rubi (Rubus Arten) Phryganeidae (gelb, schwarz gewellt, häufig an einem Graben in der Gautscher Spitze) Neuronia reticulata
46	210	1896	10.05.	Ob. H.	Ort: Ober-Holz, Oelzschau Leg.: Krüger, Kunze	Aphodius luridus Trochilium apiforme
46		1896	17.05.	Streit.	Ort: Streitwald b. Frohburg	
46		1896	18.05.	a. n. S.	Ort: am neuen Schützenhaus	Nach d. Material von Mycetaea hirta (18.05.96) ist hier ein Abendspaziergang nach dem neuen Schützenhaus, später Schützenhof (jetzt verschwunden) einzufügen. Meiner Erinnerung nach fand ich damals in einem Müllhaufen die Reste eines Hornissennestes mit verschiedenen Käfern (1. großer kasten „Vespalia“.)...
47		1896	23.-26.05.	Wild.	Ort: Wildenhayn (Doberschütz, Wildenhayn, Weidentage [?], Battaune, Torfhaus, Torfbrüche) Leg.: Dorn, Dr. Krieger, Kunze	Dermestiden? (Sorbus Blätter) Melolontha hippocastani (Sorbus Blüte) Triplax russica (Fagus Rinde, mehrere) Scotocopus rhamnata? (Rhamnus cathartica) Orobitis cyaneus (Viola)

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
47		1896	27.05.	Kn.	Ort: Knauthain "nachgetragene Exkursion"	1 Orchestes
47		1896	22.05.	W. S.	Ort: Wald-Schenke Fundort: "Nach meiner Erinnerung (10.10.34) am Cicindelen-Winkel, hinter der Wald Schenke am Flußufer."	1 Libellula quadrimaculata (w)
47		1896	31.05.	Gau.	Ort: Gautzsch	
48	211	1896	01.06.	Gau.	Ort: Gautzsch	Sesia formiciformis (2 Paare in copula)
48	212	1896	14.06.	Ha.	Ort: Harth-Diebesgrund Leg.: Franke	1 Clytus figuratus (auf Virbunum opulus Blüten) 1 Tetrodium v. fulcratum (Auf geschälten Kieferstämmen anfliegend)
49	213	1896	21.06.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Müller, Gottwald, Brabant	Eupithecia isogrammaria Agrilus pratensis Pogonocherus hispidulus
49		1896	24.06.	Mock.	Ort: Mockau Leg.: Kabisch, Voigt	Lampyris noctiluca (etwa 3 St.)
49		1896	26.06.	Mock.	Ort: Mockau Leg.: Kabisch, Voigt, (Bernhard, Lehrer Kühn ?)	
49		1896	27.06.	a. n. S.	Ort: am neuen Schützenhaus Leg.: Krüger, Kunze, Müller 3 (Reichs. Ger. R. Müller u. Sohn)	Zeuzera pyrina (am Licht: papilionaria, apiciaria)
49	214	1896	28.06.	Zsch., Kn.	Ort: Zschocher, Knauthain Fundort: Bahndamm Zschocher Leg.: Wahrscheinlich mit Krieger	4 Psylliodes dulcamarae 1 Harpyia furcula (Weidenstamm) Schizocera furcata
50	215	1896	11./12.06.	Salz.	Ort: Mansfelder Seen Leg.: Prof. Simroth, Dr. zur Strahzen, Dr. Marzon u. 8 Studierende, darunter Enderlein	Plusia consona (Nonea pulla) Acontia lucida (Althaea officinalis)
50		1896	12.07.		Ort: Oberholz Leg.: Keitel	1 Silpha lunata
50	216	1896	19.07.	Gau.	Ort: Gautzsch	1 Conopidae (...auffallende Ähnlichkeit mit Odynerus, fliegt an einen Pappelstamm u. bewegt den Legebohrer suchend in einem Riss) (Conopide zwar nicht aber die den Übergang d. Syrphidae

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						zu Conopidae bildenden <i>Ceriana conopsoides</i> [?] L. Die Ähnlichkeit mit fliegenden <i>Odynerus</i> ist ebenso verblüffend, die die der <i>Chrysotoxum</i> -Gruppe – <i>arcuatum</i> , <i>fasciatum</i> – <i>sylvarum</i> – mit <i>Vespula vulgaris</i> u. <i>Vespula germanica</i>)
51	217	1896	26.07.	Düb.	Ort: Dübener Heide Leg.: Derbfuss, Ernst Müller, Schwoerer	<i>Epinephele lycaon</i> (sehr häufig) <i>Zygaena trifolii</i> (Puppen, sehr häufig)
51	218	1896	31.07.	Möck.	Ort: Möckern Leg.: Voigt, Kabisch	<i>Panellus</i> (1 fast erwachsen, 3 halb) <i>Zabrus gibbus</i> („Am Graben, am Gras, in die Höhe kriechend) <i>Hadena</i> [?] <i>bicolora</i> (sehr häufig) <i>Stenobothrus</i> Form mit kurzen Flügeln
52	219	1896	09.08.	Nhf.	Ort: Naunhof Leg.: Naumann	<i>Myrmeleon</i> <i>Vespula vulgaris</i> (Nest mit <i>Rhipiphorus</i>) <i>Vespula germanica</i> (Nest)
52	220	1896	16.08.	Nhf.	Ort: Naunhof Leg.: Naumann	<i>Vespula vulgaris</i> (Nest, ohne <i>Rhipiphorus</i>)
52	221	1896	23.08.	Nhf.	Ort: Naunhof Leg.: Gymnasiast Müller	<i>Velleius dilatatus</i> (<i>Vespa crabro</i>) 74 St. <i>Hyperaspis campestris</i> (häufig auf Heidelbeere) <i>Elasmostethus ferrugatus</i> (häufig auf Heidelbeere) <i>Jodis lactearia</i> u. <i>putata</i> (häufig auf Heidelbeere)
52	222	1896	30.08.	K. F.	Ort: Kammer-Forst Leg.: Trömel, Schultze	Von liegenden Eichenästen mit abgestorbenem Laub, welches dann zahlreicher besetzt war, wenn es feucht war, auch 1 mal in einem abgebrochenen, nachhängendem Aspenzweig, der aber dürr war, ziemlich häufig <i>Zanclognatha emortualis</i> , nicht selten <i>barbalis</i> , vereinzelt <i>grisealis</i> in allen Stadien (...) Später fand sich auch noch eine andere Art, dunkler, von etwas anderer Gestalt, mit dunklen Rückenstrich (-> <i>Zanclognatha grisealis</i>), sowie <i>Pechipogon barbalis</i> häufig vor.
53	223	1896	06.09.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Füge 2	20 Stk. <i>Zanclognatha emortualis</i> (Die in Kammer-Forst gefundenen Raupen von abgestorbenem Eichenlaub ...) unter denselben Umständen)
53		1896	06.09.	Ha.	Ort: Harth	<i>Mamestra serena</i> (Raupe)

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
53	224	1896	20.09.	R. H.	Ort: Rahts-Holz Fundort: Wildhütten Leg.: Müller (Gymnasiast)	Zonosoma annulata, Spannerraupe (von Acer campestris) 4 Philonthus 4 Quedius scitus (...aus Wildhüttendach)
54	225	1896	27.09.	Co.	Ort: Raths-Holz, Connewitz Fundort: Wildhütte Leg.: Gymnasiast Müller, Dr. Tempel, Krüger	Zonosoma annulata (sehr häufig auf Acer campestris, Raupen in allen Stadien auch schon 2 Puppen) 1 Quedius scitus (Wildhütte) 1 Ocypus fulvipennis (auf dem Wege)
54		1896	Sept.		Leg.: Förster, Zacharias Fundort: Nonne	1 Cetonia speciosissima
54	226	1896	04.10.	Gau.	Ort: Gautzsch, Raths-Holz, Fluthbett, Waldweg, Ziegelgruben Fundort: Wiese b. Zschocher, im Wald b. Connewitz Leg.: Gymnas. Müller	4 Acronycta ligustri (Raupen) 4 Zanclognatha tarsicrinalis (Raupen, auf Humulus lupulus) 1 Paar Vespa germanica in copula in den Wiesen, dann im Grase sitzend. (m) sehr ruhig, das über dem selben sitzende (w) [?] den Hinterleib des (m) mit den Kiefern, schiebend u. beißend, als wollte es den (m) los sein. Bei dem Versuch die Wespen einzuschachteln, trauen sie sich leicht freiwillig. 5 Wespennester gefunden, vulgaris und germanica, 4 nahe Wiese bei Zschocher, 1 im Wald bei Connewitz. <u>Coleoptera</u> Oben auf Pflanzen sitzend 2 Ilybius spec. 1 Hydaticus transversalis Loricera pilicornis (häufig) Philonthus (häufig) Am Wege 1 Cetonia aurata Auf Solanum dulcamara 7 Psylliodes dulcamarae

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Aus Schilf etc. Odacantha melanura 1 Psammoecus bipunctatus</p> <p><u>Hemiptera</u> 2 Arten: Salda</p> <p>Aus trockenem Humulus lupulus 5 Stück Eniemus u. Lathr.</p> <p><u>Orthoptera</u> Kurzflügelige Form v. Stenobothrus auf der Wiese nicht selten</p>
55	228	1896	18.11.	K. F.	Ort: Haselbacher Teiche, Kammer-Forst Fundort: Weide-Teiche Leg.: Dr. Tempel	Gespinnste der Clavellaria amerinae, Dromius 4 – notatus in Varietät u. (...) Anisopteryx aceraria (m)
56	229	1897	28.02.	Gau.	Ort: Gautzsch, über Connewitz Leg.: E. Füge, Saueremann, Trömel	Trypetimorpha (in Centaura jacea) Ephippium thoracicum (Larve, am Fuße einer Pappel)
56	230	1897	17.03.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Schulze, Füge, Saueremann, Kalch, Glöck, Naumann, Fingerling, Keitel, Göhler, Patseck [?]	<p><u>Lepidoptera</u> Asphalia flavicornis, Brephos parthenias</p> <p><u>Coleoptera</u> Lycoperdina bovistae</p> <p><u>Hemiptera</u> Eine von Cicada schwarz glänzend auf Sabeikraut, in Birkenblattknospen gelegt.“ (Korrektur: „Nicht Cic., sondern Aphiden Eier.)</p>
56	231	1897	28.03.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Hans Müller, Schulze, Berger, Pöthig (Ver. Iris.)	<p><u>Lepidoptera</u> Sesia spheziformis (häufig)</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>(häufig meist auf einzeln stehenden kleinen Birke, in den Blatt- und Astwinkeln. Eine von <i>Asphalia flavicornis</i>. Farbe: erst bleich gelb, später dunkel rosa. Einzelne schon geschlüpft. Falter von: <i>Brephos parthenias</i>, <i>Vanessa polychloros</i>, <i>Asphalia flavicornis</i>)</p> <p><u>Coleoptera</u> 3 <i>Agabus sturmi</i> (Lache beim Bahnwärter)</p> <p><u>Neuroptera</u> 5 Libell – Nymphen (Lache beim Bahnwärter)</p>
57	232	1897	11.04.	Co.	Ort: Connewitz Leg.: Schulze	<p><u>Diptera</u> <i>Bombylius major</i> (häufig) 1 <i>Bombylius discolor</i></p>
57	233	1897	16.04.	Bien., Schk.	Ort: Schkeuditz, Bienitz Leg.: Bernhardt, Bernh. Füge, Schulze	1 <i>Cidaria pomocriaria</i>
57	234	1897	02.05.	Co.	Ort: Connewitz Leg.: Hans Müller	<i>Gymnochaeta</i>
57	235	1897	09.05.	K. F.	Ort: Kammer-Forst Leg.: Bernh. Füge, Schulze, Hans Müller	<p><u>Diptera</u> <i>Rhamphomyia platyptera</i> auch (m)</p> <p><u>Coleoptera</u> <i>Anisotoma humeralis</i> (89 Stück in Staub [?] in gefällten Eichenstämmen... auch am Stumpf der Eiche) 1 <i>Coccinella lyncca</i> v. 12 - <i>pustulata</i></p>
58	236	1897	19.05.	Co.	Ort: Connewitz Leg.: Ernst Füge, Hans Müller	<p><i>Gastroidea polygoni</i> Larve (m) u. <i>Gastroidea viridula</i> (in copula auf <i>Rumea</i>) 1 Anisotomide (im Kescher)</p>
58	237	1897	23.05.	R. H.	Ort: Rathsholz Leg.: Hans Müller, Dorn und Sohn	<p><i>Cidaria designata</i> (häufig) 3 u <i>silaceata</i> <i>Phytoecia</i> <i>Cryptarcha imperialis</i></p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						Eपुरaea 10 – punctata
58	238	1897	27.05.	Ku.	Ort: Knauthain, Gautzsch Fundort: b. Zschocher Leg.: Hans Müller	1 Scaphidema metallicum (Kirschberg, Larven) Corynetes ruficornis (Weide, Zschocher) Psylliodes dulcamarae (häufiger als früher bei Zschocher und Knauthain) Atherix ibis F. (m) (sehr häufig Flußufer auf von Blättern von Büschen. Alu. glut. sitzend. Nur 1 (w) gefunden.)
59	239	1897	30.05.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Hans Müller, Schulze, Keitle, Pöhland, Schaarschmidt I	Lyda reticulata (w)
59	200	1897	05.-08.	Dess.	Ort: Mosigkauer Heide b. Dessau Leg.: Dr. Krieger, Hans Müller	Coleoptera 1 Buprestis 8-guttata (Waldrand am Fuße einer großen Kiefer) Labidostomis tridentata Lepidoptera Catephia alchymista (m) (Mauer)
60	240	1897	13.06.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Schulze, Hans Müller	Xylopertha retusa Anthonomus? Otiorhynchus? Orobitis cyaneus Eupithecia togata
60	241	1897	27.06.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Fingerling u. F.	
60	242	1897	11.07.	Crad.	Ort: Cradefeld, Raths-Holz Leg.: B. Füge, H. Müller, Voigt	1 Blethisa multipunctata (Lache im Hölzchen) Epaphius secalis (Lache im Hölzchen)
61	243	1897	25.07.	Eil.	Ort: Eilenburg, b. Groitzsch Fundort: Preitzsch-Muldenaue, Muldenufer, Eilenburg nach der Eisenbahnbrücke Leg.: Schulze	Lycaena arion Zygaena pilloselae (18.04.26. Falter weggeworfen) Botanik Trapa natans (Groitzsch-Muldenaue) Cucubalus baccifer (Muldenufer)

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<i>Anchusa officinalis</i> (Eilenburg, nahe der Eisenbahnbrücke)
61	244	1897	01.08.	Dös.	Ort: Dösen Fundort: Naunhof Leutsch [?], Grimma Leg.: Hans Müller	Von (...) Pflanzen <i>Leucoryphus silphoides</i> (Vorher mal von Braun in Gohlis Colonnadenfenster d. Müller gefunden) <i>Lycaena euphemus</i> <i>Lycaena arcas</i> <i>Deilephila euphorbiae</i> (5 Stück) <i>Sambucus racemosa</i> (Naunhof, Leutsch, Dösen, Grimma)
62	245	1897	05.09.	K. F.	Ort: Kammer-Forst Leg.: E. Füge, Hans Müller, Saueremann	<i>Heterogenea asella</i> (Raupen) <i>Laria l-nigrum</i> (Raupen) <i>Drepana harpagula</i> (Raupen) <i>Zanclognatha grisealis</i> (Raupe) 1 <i>Callophora purpureofasciata</i> (Raupe) <i>Mamestra contigua</i> <i>Lema cyanella</i> (Larve) 2 <i>Drepanopteryx phalaenoides</i> 3 <i>Lestes fusca</i>
62	246	1897	26.09.	Co.	Ort: Connewitz Fundort: am Wildhüttendach; Wiese, auf der später die Damhirsche angesiedelt wurden Leg.: Schulze	An Wildhüttendach <i>Zanclognatha tarsicrinalis</i> (plumalis) 3 <i>Bruchus spec.</i> 1 <i>Quedius scitus</i> <i>Mycetaea hirta</i> (nicht selten) In Bovist <i>Pocadius ferrugineus</i> Aus durren Zweigen 1 <i>Procrustes coriaceus</i>
63	247	1897	03.10.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Süßspeck	3 <i>Lycoperdina bovistae</i> <i>Pocadius ferrugineus</i>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						Mamestra contigua (Raupen, Linde)
63	248	1897	07.11.	Dös.	Ort: Dösen Fundort: Lößnig, Dösen Leg.: Hans Müller	Cheimatobia boreata (sehr spürlich zus. 6 (m), 1 (w) gefunden) Cheimatobia brumata (ca 20 (w)(w) an dem Pflaumenbaum zwischen Lößnig u. Dösen.) Rhizophagus bipustulatus (häufig hinter Birkenrinde)
63		1897	17.11.	Torg.	Ort: Torgau, Fusstour von Mockrehna nach Torgau Fundort: Probsthain Leg.: Kabisch, Naumann, Schäfer, Voigt	1 Cidaria juniperata (tot, (w), in Probsthain) Chaetopteryx villosa (2 Trichopteren in copula) Calathus melanocephalus (unter Steinen, häufig) Noch viele frische Strohblüthen u. a. von: Calluna, Statice, Ranunculus, Chamomilla, Viola tricolor In Torgau Schaustellung eines (m) Halicore cetacea, (...) eines Penis von Wal.
64	249	1897	21.11.	Schk.	Ort: Schkeuditz, Waldkater (Gasthaus), zurück über den Bienitz Leg.: Ernst u. Bernh. Füge, Hans Müller, Kabisch, Voigt	Leucania obsoleta (Raupe, in Arundo Phragmites) 1 Senta maritima Chilo phragmitellus 2 Harpyia bifida (Larven, an Pappeln) Porthesia similis (an Linden Wintergespinnste) 1 Pterophorus monodactylus
64	250	1898	11.03.	Co.	Ort: Connewitz (Nachmittag) Leg.: E. Füge	1 Teras ferrugana 1 Perlidae [?]
64	251	1898	13.03.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Schulze, E. u. J. Füge, Saueremann, E. Müller	1 Semioscopis anella 1 Teras lithargyrana Teras ferrugana (häufig) 2 Teras tripunctana 1 Cerostoma radiatella
64		1898	27.03.	Bien.	Ort: Bienitz Leg.: Bernhardt	
64		1898	06.04.	H. W.	Ort: Hochwasser	1 Elleschus scanicus
65	252	1898	08.04.	Zsch.	Ort: Zschocher	1 Myrmedonia m. Spinne [?] Dorytomus an Pappel

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
65	253	1898	10.04.	Zsch.	Ort: Zschocher Leg.: Schulze	1 Alophus triguttatus ca. 20 Solenobia triquetrella (an Straßensteinen)
66	254	1898	11.04.	K. F., Has. T.	Ort: Kammer-Forst (über Neues Schützenhaus nach Wahren) über Haselbacher-Teiche Leg.: Schulze	Stilbus oblongus (Haselbacher Teiche) Waldränder Epigraphia steinkellneriana (avellanella) Microdon latifrons (über neues Schützenhaus nach Wahren)
66	255	1898	17.04.	Leu.	Ort: Leutzsch	1 Tineide 1 Staphylinus (an Rüster-Schleimpilz) 1 Hemerobius 1 Andrena Calandra granaria (häufig, Wahren – Gasthof – Mauer)
66	256	1898	24.04.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Schulze	Eupithecia lanceata ([?] ⁵) Boarmia consonoria ([?] ⁵)
66	257	1898	01.05.	Bien.	Ort: Bienitz Leg.: Sauter	
67	258	1898	08.05.	Co.	Ort: Connewitz	Auf Urtica Eriophora calthealla (sehr häufig)
67	259	1898	15.05.	Lützs.	Ort: Lützschena (Rosenthal - Schützenhof - gr. Eiche - Lützschena -Stahmeln - Wahren - Rosenthal) Fundort: Wahren, Rosenthal Leg.: Sauter, B. Füge	Acroguathus mandibularis (sehr häufig bei Wahren u. noch weit ins Rosenthal hinein vereinzelt) 1 Deleaster dichrous Sialis fuliginosa (mehrere, Ufer bei Lützschena)
67	260	1898	19.05.	Co.	Ort: Connewitz Leg.: Bernhardt, Rehfeld (Fr. (...) Josephy u. Fr. Rehfelds Schwager	An der Mauer 1 Cardiophorus gramineus Cartodere filiformis (häufig)
67	261	1898	22.05.	Co.	Ort: Connewitz	Cicindela hybrida (Larven) Libellula depressa (frisch geschlüpft, (w))
68	262	1898	05.06.	Kohl.	Ort: Kohlenberg/Beucha Leg.: Sauter, B. Füge, E. Müller	

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
68	263	1898	12.06.	Co.	Ort: Connewitz, Raths-Holz "Wasserkäfer für Debes."	2 <i>Dytiscus circumcinctus</i> 1 <i>Dytiscus marginalis</i> 1 <i>Hydaticus stagnalis</i>
68	264	1898	15.06.	Zsch.	Ort: Zschocher Leg.: E. Füge, Sauter	1 <i>Rhamnusium</i> var. <i>glaucopterus</i> (Rüsterstamm bei der Pflaumen (...)) ziemlich große Dolichopoden überall auf Pflanzen sitzend, ebenda Syrphiden)
69	265	1898	19.06.	Groi.	Ort: Groitzsch (Wandervers. der Naturforschenden Gesellschaft Leipzig)	Nachmittag. Spaziergang nach Pegau. An der Wiprechtsburg häufig <i>Lilium martagon</i> , große Knospen häufig mit gelben Fliegen-Maden infiziert (Cecidomyiden).
69	266	1898	17.07.	R. H.	Ort: Raths-Holz, Connewitz	Bei Zschocher an Stämmen sitzend eine grünl. Cic.-Art in copula beobachtet, wobei die Art der Begattung dadurch auffiel, dass beide Geschlechter zeitlich beieinander saßen, auch die Annäherung vor der copula erfolgte zeitlich. Wahrscheinlich Psylliden gewesen
69	267	1898	24.07.	Rochl.	Ort: Rochlitz.-Berg Leg.: Dr. Krieger	<i>Leptis latipennis</i> (...) (häufig an Buchenstämmen sitzend)
69	268	1898	07.08.	Co.	Ort: Connewitz, Waldschenke	<i>Cicones</i> [?] hybrid (häufig)
69	269	1898	21.08.	Ha.	Ort: Harth (Vereinsausflug) Leg.: Dr. Hoffmann	<i>Vesputa vulgaris</i> (Nest, 26 cm Durchmesser) <i>Volucella</i> Larven <i>Rhynchaenus quercus</i> (häufig, auf Eiche) <i>Laphria gilva</i> <i>Sphecophaga resparum</i> Rtzb.
70	270	1898	11.09.	Thon.	Ort: Thonberg Leg.: Rehfeld	3 <i>Agabus nebulosus</i> (Am rande an Wasserlachen, unter Steinen auf feuchtem Boden) <i>Coprinus comatus</i> ? (In Tintenschwämmen) 1 <i>Atomaria</i> (<i>Grobbernia</i>) <i>cimetara</i> [?] (im Stengel eines Schwammes)
70	271	1898	18.09.	Kohl., Nhf.	Ort: Kohlenberg, Naunhof Leg.: Bartel, Hoffmanns	

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
70	272	1898	25.09.	Tau.	Ort: Taucha (Bartel, Hoffmanns)	Eupithecia innotata (Artemisia campestris) Eupithecia subnotata (Atriplex)
70	273	1898	23.10.	Co.	Ort: Rahts-Holz, Connewitz Leg.: H. Müller	1 Cetonia speciosa (auf dem Damm[?]weg, zertreten aber noch lebend)
71		1898	04.11.	R. H.	Ort: Raths-Holz-Co. "Nachgetragen auf Grund eines Fundes"	Caenocorse depressa (Palorus depressus)
71		1898	16.11.	Altbg.	Ort: Altenburg (Per pedes von Breitingen aus) Leg.: Kabisch, Naumann, Schäfer	
71		1899	22.01.	Ha.	Ort: Harth (Frühlingswetter!) Leg.: Hoffmanns	Aphodien und kleine Mücken fliegen Megatoma undata (Imago unter Eichenrinde in der Puppenhülle) Anthrenus museorum (Imago unter Eichenrinde in der Puppenhülle) Megatoma Larven 3 Micro-Raupen (unter Eichenrinde) 1 Teras v. tripunctana (fliegend)
71		1899	12.02.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Hoffmanns, Trömel u. Fr.)	
72		1899	19.02.	Bien.	Ort: Bienitz Fundort: b. Leutzsch Leg.: H. Müller, Trömel	Microraupen an Birkenstämmen nicht selten (goerdatella) Microraupen (in männlichen Kätzchen von Alnus glutinosa) Grapholita penkleriana (sehr häufig, b. Leutzsch, die Stellen, welche mit Raupen besetzt sind, sind nicht aufgeblüht, das Kätzchen ist deswegen an dieser Stelle gebogen, sodass man die (...) Kätzchen schon von weitem bemerkt.)
72	264	1899	12.03.	Harth.	Ort: Harth Fundort: Straßengraben Nähe Harthschlößchen Leg.: Hoffmanns, Keitel, Pöhland u. Fr., Pieler u. Fr. Jahr [?]	1 Velia rivulorum (geflügelte Form) Hylurgus minor (nicht selten) Dromius marginellus Rhynchaenus fagi (fortgesprungen, vielleicht käme noch die v. pubescens oder quercus in Frage, deshalb vorläufig ?) (Erledigt, da mehrmals in der Fauna)

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
72		1899	16.04.	Kohl., Nhf.	Ort: Kohlenberg, Naunhof Leg.: Hoffmanns, Ratz, E. Heyne, Volland, Berger, Fischer	<p>Micropteryx (An alten Baumstümpfen – Thranbruch – hinter dem überwuchernden Moos häufig schwarze Dipteren)</p> <p>Penthetria [?] holosericea e. l. 21.4. (Puppen; die sehr dornigen Larvenhäute liegen daneben)</p> <p>Lathrobium brunnipes (häufig in Schilfhäufen)</p> <p>Teras niveana, ferrugana (einige)</p> <p>Velia currens (ungeflügelte Form, an mehreren Stellen)</p> <p>1 Cidaria pomoeraria (fliegend)</p> <p>1 Cheimatophila tortricella (w)</p> <p>2 Semioscopis avellanella (w)</p> <p>1 Lobophora halterata</p> <p>2 Boarmia punctularia (Naunhof)</p> <p>Callimorpha dominula wurden trotz eifriger Suchens nicht gefunden</p>
73		1899	21.04.	Ros.	Ort: Rosenthal Leg.: Hans Müller	<p><u>Lepidoptera</u></p> <p>1 Boarmia crepuscularia (sehr dunkel, (w))</p> <p>2 Chimabacche fagella (w) (Übergang zur v. dormoyella)</p> <p>1 Micro („dunkel-metallisch u. weiße Punkte [?] am Innenrand der Vorderflügel.“)</p> <p>Micro-Raupen, Lardia boleti ? (häufig in Buchenschwämmen)</p> <p>Tinea corticella</p> <p><u>Coleoptera</u></p> <p>1 Asclera caerulea (Carp. bet. Stamm)</p> <p>1 Belaninus villosus</p> <p><u>Diptera</u></p> <p>1 Syrphidae (Eriotalis ähnlich) = Brachypalpus angustus</p> <p><u>Hemiptera</u></p> <p>2 Capsi. [?] an Stamm</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
74	264a	1899	23.04.	K.-F.	Ort: Kammer-Forst Leg.: Trömel	<p><u>Lepidoptera</u> 1 <i>Boarmia punctularia</i> (Macro) 1 <i>Cossus cossus</i> (Raupen, verwachsen unter Eichenrinde) (Macro) 1 <i>Leucanopsis</i> (Raupen im Laub) (Macro) 1 <i>Caradrina</i> (Raupen im Laub) (Macro) 1 <i>Micropteryx</i> (Micro) <i>Harpella forficella</i> (2 große grüne Raupen unter Eichenrinde, sehr lebhaft) (Micro) <i>Orthosia circellaris</i> (100 Raupen von Aspen-Kätzchen deselbst einige Microraupen) <i>Hadena rurea</i> (In Gespinnst unter Rinde eine Raupe) (Macro)</p> <p><u>Coleoptera</u> Unter Eichenrinde <i>Melanotus</i> (ca. 10 Larven) <i>Rhagium</i> (Larven, häufig, 2 Imagines u. inquisitor) 1 <i>Ichn. locon</i> [...] (...rundlich, pergamentartig)</p> <p>Unter Erlenrinde <i>Pyrochroa pectinicornis</i> (häufig Puppen und sehr viele Larven) Cerambycidae (Larven an hohem, abgestorbenem Stamm unter der Rinde) <i>Saperda scalaris</i> (...deselbst 2 kalmförmige Ichn. Gespinnste, in Folge einer Puppe)</p> <p>Unter Kiefernrinde <i>Hylurgus piniperda</i> (An den Enden der Larvengänge sehr häufig Schmarotzer Cocons)</p> <p><u>Diptera</u> 1 <i>Gymnochaeta</i> (...an Holz[?])</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p><u>Neuroptera</u> Lestes fusca (2 Exemplare fliegend)</p> <p><u>Coleoptera</u> Imagines in faluendem Grashaufen Bradycellus collaris Notiophilus Bembidion</p>
75	265	1899	14.05.	Dös.	Ort: Dösen Leg.: Hoffmanns, Hans Müller	<p><u>Hymenoptera</u> Lehmmauer Anthophora Melecta Halictus Nomada</p> <p><u>Lepidoptera</u> Eucosmia dubitata [?] Depressaria heracleana</p> <p><u>Coleoptera</u> 2 Ludius castaneus</p> <p>Diptera Cheilosia (auf Ranunculales u. Leontodon-Blüten)</p>
75	266	1899	21.-23.05.	Salz.	Ort: Salzsee, über Wansleben Fundort: "Vereinzelt, an einem Hang bei Wormsleben u. auch deselbst am Seeufer (...)" Leg.:Fritz [?] Dietrich, Hoffmanns, H. Müller, Süßespeck	<p><u>Lepidoptera</u> Pieris brassicae (häufig) 1 Lycaena? (sitzend gesehen) Pararge megaera (einige Exemplare) Syrichthus malvae Coenonympha (häufig)</p> <p>Banb. Spilosoma mendica Acronycta rumicis (an Baumstamm)</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>Noctuidae Mamestra leucophaea (einige an Stämmen) 1 Mestra thalassina (Stamm) 1 Mamestra trifolii (Stamm) 1 Mamestra chrysozona (Stamm) 1 Bryophila algae (an Birnbaum sitzend) Acontia luctuosa (1 (w) fliegend) Euclidia glyphica</p> <p>Geometridae Phasiane clathrata (häufig fliegend) 1 Lythria purpuraria (fliegend) Lithostege griseata (Vereinzelt, an einem Hang bei Wormsleben u. auch deselbst am Seeufer häufiger farinata div. seltner [?]) Lithostege farinata („Vereinzelt, an einem Hang bei Wormsleben u. auch deselbst am Seeufer häufiger farinata div. seltner [?]“) 1 Cidaria Cucullata ((w) fliegend) Cidaria fluctuata (an Hängen, Mauern, Häusern etc. sitzend) Cirroedia ambusta (Die Raupen von Cirrhoedia ambusta 3. Häufigst. 3 Personen fanden ca. 60 Stück in den Rissen der Rinde des Birnbaumes, eng geschmiegt, sitzend, erster Falter schlüpfte 7-8.99)</p>
76	267	1899	28.05.	Kn.	Ort: Knauthain Leg.: Hoffmanns, H. Müller	<p>Calopteryx virgo (in beiden Geschlechtern) 2 Gomphocerippus [?] vulg.</p> <p>Diptera 2 Syrphus Syrphus venustus (w)</p>
76	268	1899	02.06.	Ros.	Ort: Rosenthal Leg.: H. Müller	<p>Calopteryx virgo (flog in beiden Geschlechtern) Syrphiden (einige)</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
76	269	1899	04.06.	Harth.	Ort: Harthschlösschen, Kospuden, Knauthain Fundort: (...) Straße hinter Gautzsch auf einem Schutthaufen Leg.: Hoffmann, Piller Det.: Dr. Schmidt	Bombus lapidarius? (1 Nest) Lipara lucens (häufig alte Gallen) auf dem Hinwege, Straße hinter Gautzsch auf einem Schutthaufen ein nordamerikanischer Hydrophyllaceae: Phacelia tanacetifolia in mehreren Exyl. (verwilderte Bienen nahe Pflanze)
77	270	1899	11.06.	Co.,Gau.	Ort: Connewitz, Gautzsch, Connewitz Leg.: Hoffmanns	<u>Coleoptera</u> Auf der Höhe vor Gautzsch 1 Broscus cephalotes (unter einem alten Lumpen) Unter Rinde von altem Kirschbaumstumpf 2 Eryx ater 1 Donacia thalassina Solanum dulcamara 2 Psylliodes dulcamarae <u>Hemiptera</u> Auf großer Distel 6 Mononthia cardui Calopteryx virgo ((m) (w) bei Connewitz) Calopteryx splendens ((m) (w) bei Connewitz)
77	271	1899	18.06.	Nhf., Lindh.	Ort: Naunhof, Lindhardt, Wanderung der Naturforschenden Gesellschaft	<u>Neuroptera</u> 2 Osmylus maculatus (abends zwischen 7 und 8 in Thranbruch fliegend) <u>Odonata</u> 1 Cordulia aenea 1 Cordulia metallica 1 Orthetrum cancellatum

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
78	272	1899	25.06.	Döl.-H.	Ort: Dölauer Heide (Vereinsausflug, 14 Pers.) Leg.: Dr. Krieger, A. Heyne, E. Heyne, Fingerling, Gottwald, Quarch, H. Müller, E. Füge, I. Füge, Sauermann, Doberenz, Leyser, Hoffmanns	<u>Diptera</u> 1 <i>Leptogaster cylindrica</i> <i>Dioctria hyalipennis</i>
78	273	1899	02.07.	Co.	Ort: Connewitz Leg.: H. Müller	3 <i>Ceutorhynchus asperifoliarum</i> (auf <i>Lycopsis arvensis</i>) <i>Fumea intermediella</i> („aus mehreren Raupen schlüpfen 10.07.99. 2 (w))
79	274	1899	09.07.	Ob.-H.	Ort: Ober-Holz, über Rohrbach Leg.: Hoffmanns, H. Müller, Süßespeck e. Fam.	<u>Rohrbach</u> <i>Hoplia philanthus</i> <i>Lampyris noctiluca</i> (tot) 1 <i>Macaria alternata</i>
79	275	1899	16.07.	Eil.	Ort: Eilenburg, Groitzsch Leg.: H. Müller, Trömel	
80	276	1899	23.07.	Kohl., Nhf.	Ort: Kohlenberg, Naunhof Fundort: Steinbruch, kl. Steinberg Leg.: H. Müller	<u>Coleoptera</u> <i>Agriotes ustulatus</i> <i>Pissodes pini</i> <i>Ceutorhynchus geographicus</i> [?] <i>Spondylis buprestoides</i> <i>Rhagium sycophanta</i> <i>Leptura attenuata</i> <i>Melasoma collaris</i> (auf <i>Salix repens</i> , Larven häufig) <u>Hemiptera</u> <i>Chorosoma schillingi</i> <u>Diptera</u> <i>Ogcodes zonatus</i> <i>Pipiza noctiluca</i> 1 <i>Chrysotoxum lineare</i> (w) (Steinbruch Kleiner Steinberg auf Dalden (Pastinaea?)) <i>Myolepta</i> <i>Anthrax circumdatus</i>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p><u>Lepidoptera</u> Psecadia bipunctella (Raupe nicht selten auf Echium vulgare [?] 1 Falter 5.8.99) Odontia dentalis Botys palealis Pempelia semi[?]brella (Eine der Psecadien hat sich in den Kork [?] der Raupen – [?] gefressen und dort verpuppt.)</p>
81	277	1899	30.07.	Laus.	Ort: Lausen Leg.: Kabisch, Voigt	<p><u>Lepidoptera</u> Deilephila elpenor (Raupen) Macroglossum stellatarum Deilephila porcellus Cucullia umbratica</p> <p><u>Diptera</u> Syrphidae (in großer Anzahl) Sargus Chrysomya Trypeta (auf Klette häufig)</p> <p><u>Microlepidoptera</u> Depressaria heracleana (auf Pastinak, sehr häufig, Miltitz) Teras holmiana Aciptilia pentadactyla Aspis uddmanniana</p> <p><u>Hemiptera</u> eine sehr schöne bunte Cicad./Tettigoniidae</p>
81	278	1899	06.08.	Bien.	Ort: Bienitz Fundort: Burghausen Leg.: H. Müller	<p><u>Pflanzen</u> Menyanthes trifoliata Eupatorium cannabinum Antirrhinum Helianthemum Jasione montana</p>


Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>[?]</p> <p><u>Lepidoptera</u> Hypocampa milhauseri (Raupen)</p> <p><u>Microlepidoptera</u> (sehr flinke, [?], gelb gr. Raupen auf Atriplex. in Burghausen.)</p> <p><u>Orthoptera</u> Thamnotrizon cinereus Oedipoda caerulescens (häufig)</p> <p><u>Diptera</u> Asilus crabroniformis ((m) [?] Rückmarsdorf) 1 Eristalis intricarius (m) 2 Odontomyia ferina [?] (grün, Umbellatum) 2 Syrphus in copula 1 Pipiza</p> <p><u>Coleoptera</u> 1 Hylotrupes bajulus ((w) an Telegraph-Stange Eier legend) 1 Labidostomis longimana Apion curvirostre (auf Malven) 1 Haltica 1 Scymnus (auf Malve)</p> <p><u>Hymenoptera</u> 2 Abia sericea (w) u. (m) 1 Arge ustulata (m)</p> <p><u>Aculeata</u> Crabro? - Crambus pratellus? Crabro, CERCERIS, Odynerus, Sphecodes</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						(Chrysiden mit fleischrothen Abdom ü. A.) <u>Hemiptera</u> 1 Coreide
82	279	1899	13.08.	Eutr.	Ort: Eutritzsch Leg.: Voigt	<u>Hemiptera</u> Phytocoris tiliae an Lindenstamm
83	280	1899	16.08.	Lindl.	Ort: Lindenthal (Ködern) Leg.: Hoffmanns, H. Müller, Piller, Voigt	2 Alucita hexadactyla (auf Köder) Botys ruralis (sehr häufig auf Köder) Pararge megaera (auf Köder)
83	281	1899	20.08.	Lindl.	Ort: Lindenthal Fundort: Leg.: Voigt	<u>Lepidoptera</u> 1 Macroglossum stellatarum 1 Catocala nupta 1 Grapholita solandriana, sinuana var. semimaculana Tachyptilia populella (häufig und besonders an Birkenstämmen) Gelechien (Gelechiidae?) (nicht selten an Pflaumenbäumen, weiß und schwarze Zeichnung) Argyresthia goedartella (sehr häufig) <u>Diptera</u> 3 Syrphus confusus Occemyia atra (Larven mehrerer Stück auf Melandrium album [?]) 2 Melanostana mellina? 4 Helophilus pendulus Eumerus lunulatus <u>Pflanzen</u> Scabiosa ochroleuca (in der Sandgrube bei den großen Pappeln) Erigeron vulgare (einzeln) (in der Sandgrube bei den großen Pappeln) Helichrysum arenarium (einzeln) (in der Sandgrube bei

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						den großen Pappeln) Ononis spinosa (häufig) (in der Sandgrube bei den großen Pappeln) Lonicera periclymenum (stellenweise im Walde) Spartium scoparium (häufig am ganzen Wegrand)
84	282	1899	27.08.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Hoffmanns, Piller, Voigt, Fingerling, E. Müller	<p><u>Hymenoptera</u> Vespula rufa 1 Vespa crabro</p> <p><u>Coleoptera</u> Hallomenus binotatus (gegen Abend fliegend)</p> <p><u>Diptera</u> Laphria (Holzschlag, nicht selten) Eristalis Tabanus Gymnosoma Melanostoma Syrphus Aricia erratica</p> <p><u>Lepidoptera</u> Cidaria hastata (Raupen, erwachsen, nicht selten) Köder schwach besucht (Temperatur sehr kühl) 1 Catocala nupta 2 Hadenia porphyrea 1 Mamestra pisi 1 Acronicta rumicis 2 Calymnia trapezina 1 Xylina socia Forficula auricularia 3 Boarmia secundaria (2 (m) 1 (w))</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
84	283	1899	24.09.	Ha.	Ort: Harth Fundort: Leg.: Dr. Enderlein	In der Umzäunung eines Pflanzengartens, die aus trocken gewordenen Birken und Eichenzweigen besteht fanden sich sehr häufig Zanclognatha tarsiplumalis (18 Stück), Zanclognatha emortualis (6 Stück). Außerdem viele andere [?] z.B. sehr viele Psciden [?], einige Syritta pipiens, Coccinellidae, Staphylinidae etc. Depressariinae (schwarzhalsige Varietät) 1 Cidaria variata (an einem Stamm sitzend) 1 Halias prasinana 1 Caradrina 1 Setina mesomella (Raupen) Diverse Bombus auf Carduus nutans Senecio fuchsii mit blühenden Seitentrieben an den abgeschnittenen Hauptstämmen 1 Syrphus [?] (Larve, an jedem Ring seitlich mit 3 spitzen, kurzen Fortsätzen, hinten 2 längere.)
85	284	1899	29.09.	Thon.	Ort: Thonberg Leg.: Rehfeld	3 Arten Eristalis Scatophagus 1 Nomophila noctuella (frisch)
85	285	1899	01.10.	Gau.	Ort: Connewitz, Gautzsch Leg.: Dr. Enderlein	Gautzsch Helophilus trivittatus („Auf blühenden Disteln“) Connewitz 10 Zosmenus quadratus Auf Lärche: diverse Syrphus Larven Anthocoriden (Tetraphleps bicuspis) Adalia bothnica
85	286	1899	08.10.	Ha.	Ort: Harth Leg.: Fingerling, Hoffmann, Trömel, Piller u. Frau, Ratz, Süßespeck	In den Resten zweier Nester von Vespula vulgaris zahlreiche Volucellen und Anthomyia (inanis?) – Larven, die Staphylinea, Milben, Cryptophagus pubescens. Adelidae Larven 4 Blatthark. Ephialtes gegen 10 Stück an 3 Kieferstämmen. Das eine (w) ist bis an die Flügel in das Bohrloch eines Serambysiden [?] gekrochen, so dass nur ein kleines Stück des langen Thiers außerhalb ist. (...)

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						Didea bifasciata, mehrere Syrphus, Eristalis häufig, 1 Stück ohne die gelben Keilflecke am Grunde des Körpers.
86	287	1899	22.10.	Kohl.	Ort: Kohlenberg, Naunhof Leg.: Berger, Dr. Krieger, Schulze	Mononychus punctumalbum (Puppe und frisch entwickelte Imago ... in den Samen von Iris pseudacorus) Teras hastiana (Auf den ... Weiden nicht selten in sehr verschieden gefärbten Stärken) Melasoma collaris Coleophora caespititiella (Auf Juncus häufig)
86	288	1899	29.10.	Plag., Z. S.	Ort: Plagwitz, Kl. Zschocher („Z.-S. bedeutet Wäldchen zwischen Kl. Zschocher u. Schönau“) Leg.: Voigt	3 Sermyla halensis (von Gebüsch, die Futterpflanze ist Galium, welches nicht selten in der Nähe stand) 1 Ceutorhynchus rugulosus (Im Graben u. nied. Pflanzen) 2 Apion spec.? (schlank – schwarz, Im Graben u. niederen Pflanzen) 3 Scatophaga lutaria 4 Dryomyza zawadskii Von Gebüsch 2 Biorbiza aptera 1 Dromius 4-maculatus Psocidae (1 Chilocorus bipustulatus) Anthocoridae 1 Ascia podagrica Im Graben 1 Longitarsus holsaticus 1 Scymnus minimus (gekeschert)
87	289	1899	05.11.	Co.	Ort: Connewitz nach Gautzsch zu Leg.: A. Schulze	bei Connewitz Cheimatobia boreata bei Tage fliegend 1 Exemplar. [Einschub: Querast (der Htflg. bei (m)) zwischen Ast 7 und 8 bei brumata rechtwinklig zu den Ästen, bei boreata schräg von Ast 7 nach 8 nach der Wurzel zu.] Verschiedene (w)(w), hochträchtig, [Einschub: erwiesen sich beim Tode als hohlleibig (...)] von Syrphus balteatus

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>(1 (m)) und anderen. Jauch - Waldrand - Eristalis fliegen gleichfalls noch spärlich Scatophaga Dryomyza An toten Canin 09.07. Catops grandicollis Übergänge vorhanden, dagegen habe ich (7.11.24) an meinen (zu 3 jeder Art) Stücken auch Unterschied an Fühlern gefunden, der aber durch Untersuchung des größeren Material sicher zu stellen bleibt.</p>  <p>brumata: die letzten Glieder plötzlich dünner werdend boreata: allumfänglich verjüngt</p>
88	290	1899	12.11.	K. F.	Ort: Kammer-Forst Leg.: A. Schulze	<p>In 2 Arten von Baumschwämmen, die an morschen Birkenstämmen in Gruppen aus dem Holz und durch die Rinde wachsen. 2 Elater 2 Philonthus 1 Staphyl. Rhizophagus 2-pustulatus (häufig) 2 Cryptophagus scanicus 1 Cryptophagus (dunkel) 55 Tritoma multipunctata 6 Glischrochilus 4-pustulatus 3 Glischrochilus 4-guttatus 8 Latridius 1 Epuraea 1 Carabus coriaceus („Im morschen Wurzelholz“)</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>1 var. Acanthos. haemorrh. Am Buchenstamm kriechend</p> <p>Von abgestorbenen Eichenlaub (Windbruch) 3 Pogonocherus hispidus/hispidulus Coccinella 10-punctata (diverse Variation) 1 Salda Halyzia 20-guttata 1 Rhinosinus planirostris 1 Tetanocera 2 Zanclognatha tarsiplumalis (2 Raupen) 2 Zanclognatha ermortualis (2 Puppen) 2 Tineidae 2 Cerostonia radiatella 1 Depressaria 2 Phygadeuonidae (in copula)</p> <p>An Stamm Cid. diluta 1 Teras litterana Tinea nigralbella An abgestorbenen Erlenstamm in Schwämmen zahlreich – Microraupen</p>
89	291	1900	11.03.	Lindl.	Ort: Lindenthal Leg.: A. Schulze	<p><u>Lepidoptera</u> 3 Anisopteryx aescularia 3 Brepheos parthenias ad. Nothum 3 Hibernia leucophaearia Vanessa urticae 1 Semioscopis anella 1 Teras niveana 1 Cheimatophila tortricella Leucania pallens (Raupe) Myelois cribrum (hfg.)</p> <p><u>Diptera</u> Borborus niger Gemein an Exkrementen [?] und überall</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>auf dem Laube An Baumstämmen und Telegraphenstangen eine schlanke Musca nicht selten</p> <p>Coleoptera 1 Dytiscus marginalis [?] ((w) auf der Straße)</p>
89	292	1900	14.03.	Ha.	<p>Ort: Harth Leg.: Kabisch, A. Schulze, Voigt, Zschenderlein [?]</p>	<p>Diptera Biorhiza terminalis (Gallen, mit Raupen von [?] costipuncta)</p> <p>Lepidoptera 1 Micro Raupe Kiefernrinde (alter Stumpf) an die im Kammer-Forst gefundene Raupe von Harpella forcicella erinnernd 2 Raupen v. Trochilium apiforme in dünnem Aspenstamm über der Wurzel, in den Holzwesten. Piller u. Hoffmann fanden in demselben Stamm schon 3. St., Hoffmanns hielt die Raupe für solche der Cossus terebra</p>
89	293	1900	25.03.	Zsch.	<p>Ort: Zschocher Leg.: A. Schulze</p>	<p>In den Köpfen der Cirsium lanceolatum 1 Micro Raupe 1 Hadenia unanimitis (Raupe) - an Salix diverse Gallen - Tussilago farfara blüht Wegen Saukälte wird die Partie nach kurzer Zeit unterbrochen.</p>
90	294	1900	01.04.	Zsch., Gau., Co.	<p>Ort: Zschocher, Lauer, Gautzsch, Connewitz Leg.: A Schulze, Bernhardt</p>	<p>Connewitz Denticollis linearis (Larven, „ziemlich dick, schwarz-grau“ von Bernhardt, der sie früher zog, erkannt. Sie lagen an alten Baumstümpfen, zwischen dem Stamm und den darauf wachsenden Pilzen, in denen sich zahlreiche Mycetophilidae - Larven in mehreren Arten befanden. 2 erwachsene Pyrochroa coccinea – Larven 1 Puppe v. Phalera bucephala An anderem Stamm in der Nähe 1 erwachsene Larve von Pyrochroa pectinicornis.</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						In altem Nest von Turdus musicus größere schwarze und kleine hell rothbraune Diptera-Tönnchen. Zu den kleinen Tönnchen gehören jedenfalls als Wirthe die ebenfalls vorgefundenen Microraupen, welche in längeren (Blabophanes rusticella) oder kürzeren (Tinea lapella, mehrfach) Hüllen sich befanden. Die zarten Nesttheile aus denen diese Hüllen hauptsächlich bestanden, sind zum Theil quer zur Längsaxe angesponnen. Die Öffnung einer der größten, ungeschlüpften Tönnchen ergab als Resultat, dass sie mit [?]-Larven vollständig ausgefüllt war. 1 kl. Hemiptera (Capsiden) und einige kleine Muscaphis [?], wie sie auch im trockenen Grase etc. gefunden wurde, sowie einige dornige, vertrocknete Muscaphis [?] Larven fanden sich auch da.
91	295	1900	13.04.	R. H.	Ort: Raths-Holz Fundort: Wildhüttendach Leg.: A. Schulze	1 Platynus livens (Wildhütte, unten) 1 Pselaphidae (Pselaphus heisei?) Diverse Klein-Fliegen Tipul-Larven etc. 1 Staphylinus (Eichenrinde) 1 Micro (braun, dunkel, glänzend, mit 1 weißen Punkt auf jedem Vordeflügel Ameisen (unter Rinde) 1 Chrysopa (Wildhütte)
91	296	1900	15.04.	Ha.	Ort: Harth Fundort: Villenviertel (Prödel) Leg.: A. Schulze	<u>Lepidoptera</u> 2 Semioscopis avellanella 2 Teras spec. 1 oder 2 Cerostoma radiatella 3 Micropteryx semipurpurella? 1 Simaethis pariana 1 Hibernia leucophaearia 1 Hibernia leucophaearia <u>Coleoptera</u> Telegraphen Stange

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>1 Ceutorhynchus querceti</p> <p>Bei Ameisen Myrmica laevinodis ?</p> <p>2 Falagria 3 sehr kleine Staph.? 1 Clambus</p> <p>Von Fichten</p> <p>3 Haplocnemus ruficornis [?]</p> <p>außerdem</p> <p>Adalia v. herbsti Platynus sexpunctatus</p> <p>Weidenkätzchen</p> <p>Epuraea aestiva?</p> <p><u>Diptera</u></p> <p>an Weidenkätzchen</p> <p>Pollenia vespillo (sehr häufig) [bei den Folgenden nur Muster mitgenommen]</p> <p>2 Sepsis punctum Sepsis spec. 1 Scatophaga? 1 Helomyza 1 Sepedon spinipes 1 Eristalis</p> <p>An [?]</p> <p>2 Borborus niger 1 Borborus equinus 1 Borborus geniculatus 1 Spliaerocera subsullans</p> <p>Lyda (fliegend nicht selten (m) (m))</p>

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
92	297	1900	22.04.	Beu., Kohl.,Nhf.	Ort: Beucha, Kohlenberg, Naunhof "nur bis an die Weiden beim Bahnwärter" Leg.: Müller, Schulze, Volland	Coleoptera 1 Hypulus quercinus
92	298	1900	29.04.	Wild., Dob.	Ort: Wildenhayn, über Doberschütz Leg.: Bernhardt, A. Schulze	
93	299	1900	06.05.	Grim.	Ort: Grimma, über Nimbschau, Fähre, Rabenstein Leg.: A. Schulze	Diptera Cleigastra punctipes (nicht seltrn auf Ufergräsern hinter Fährmannshaus) Cleigastra fasciata (nicht seltrn auf Ufergräsern hinter Fährmannshaus)
93	300	1900	13.05.	Schk., Bien.	Ort: Schkeuditz, Groß-Dölzig, Bienitz Leg.: E. Heyne, A. Heyne, Fingerling, Dorn, Schulze, Glörk, Gerber, Voigt, Reichert, Gäste: Dorn jr., Richter, Wage, Walther, Schröder	Schkeuditz 2 Microzoum tibiale 1 Molorchus[?] sanguincolis Im Sande 1 Cassida subferruginea Serica holosericea (nicht selten) 3 Lomechusa strumosa (in altem Baumstumpf)
94	301	1900	20.05.	W. S.	Ort: Waldschenke Leg.: A. Schulze	Diptera 1 Meromyza nigriventris (m/w) 2 Chlorops notata (w) 1 Platypalpus major (w) (sitzend auf niederen Pflanzen) 2 Platypalpus pallidiventris (w) (gekeschert) 2 Pachyrhina maculosa (m) Mg. (nicht selten, fliegend und im Gras) 1 Chironomus viridis Meg. (sitzend) 2 Calobara cibaria Larven (m) (w) (auf Blättern) 2 Cordilura pubera Larven (m) (w) (auf Blättern, nicht selten) 1 Atherix ibis (m) (auf Blättern)
94	301	1899	25.08.	Brlg.	Ort: Braunlage, Hartz Leg.: Rehfeld	

Pag.	Nr.	Jahr	Datum	Ortskrzl.	Ort/Sammler	Arten/Fundorte und Beschreibungen
						<p>durchgesehen und notiert Cerambycidae, 15.9.22 Tenthredinidae, 19.11.23 Orthoptera, 19.2.28</p> <p>Alle bemerkenswerten Funde der Leipziger Fauna auf provisorische [?] Zettel herausgeschrieben, 2.12.28. Es sind die mit welligen Linien durchzogen. Nochmals durchgesehen bis Ende 1894. (11.2.33) Durchgesehen Dübener-Heide-Exkursion und notiert für Ude, 30.1.36 und folgende Tage. – Lepidoptera</p>